KF-669 6寸彩色液晶鱼探仪

产品名称	KF-669 6寸彩色液晶鱼探仪
公司名称	深圳深华扬电子科技有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	深圳深圳市福田区福华路110号广业大厦东座29E /F
联系电话	0755-83289123 13823768656

产品详情

产品介绍彩色液晶声纳测深仪(鱼群探测)型号 KF-669 特征: 彩色 LCD 显示,7种颜色显示 自动模式可代替手动 可输出 300W 功率 导航数据显示(外部导航数据输入) 底部或者中部放大 A-区显示 深度警报 输入电压监控 产品属性1. 显示 6" 英寸彩色液晶显示, 320 x 240 像素 2. 显示模式 标准、目标放大、水底锁定、水底放大和A-区 3. 分屏模式 水平或垂直 1.4. 频率 50, 200KHz 选择或者双频 50KHZ & 200KHZ 5. 测深范围 2.5 to 1000 M/FT/BR 6. 放大范围 1.5 to 200 M/FT/BR in 8 Steps 7. 画面速度 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 停止 8. 回波颜色 7 种模拟颜色和数字的RGB颜色 9. 回波阀值 可以选择将5种弱的回波去除 10.数据传输类型 NMEA-O183 11.输出功率 3OOW RMS 12.换能器 50/ 200KHz 双频换能器封装在一个换能器里面 13.换能器Draft 在 0.1 unit 刻度内可调 14. 重量 显示单元 大概 2.1Kgs 15. 电源供应 11 V to 40VDC, 大概 13W 16. 使用环境 0 to 45 , 95% 相对湿度以下 使用方法1. 显示 6" 英寸彩色液晶显示, 320 x 240 像素 2. 显示模式 标准、目标放大、水底锁定、水底放大和A-区 3. 分屏模式 水平或垂直 1.4. 频率 50, 200KHz 选择或者双频 50KHZ & 200KHZ 5. 测深范围 2.5 to 1000 M/FT/BR 6. 放大范围 1.5 to 200 M/FT/BR in 8 Steps 7. 画面速度 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 停止 8. 回波颜色 7 种模拟颜色和数字的RGB颜色 9. 回波阀值 可以选择将5种弱的回波去除 10.数据传输类型 NMEA-O183 11.输出功率 3OOW RMS 12.换能器 50/ 200KHz 双频换能器封装在一个换能器里面 13.换能器Draft 在 0.1 unit 刻度内可调 14. 重量 显示单元 大概 2.1Kgs 15. 电源供应 11 V to 40VDC. 大概 13W 16. 使用环境 0 to 45 , 95% 相对湿度以下主要特点 彩色 LCD 显示, 7种颜色显示 自动模式可代替手动 可输出 300W 导航数据显示(外部导航数据输入) 底部或者中部放大 A-区显示 深度警报 功率 输入电压监控 注意事项6寸 彩色液晶声纳测深仪(鱼群探测)型号 KF-669其他说明 标准配置 显示部分 探头及10米连接线 使用手册 安装配件及其他 交易说明杜华清 总经理

电话:0755-83289123 手机:13823768656 所在地:广东 深圳市 福田区

经营地:深圳市福田区福华路110号广业大厦东座29E/F