白色新料0.4厚聚乙烯膜建筑工地防水隔离层

产品名称	白色新料0.4厚聚乙烯膜 建筑工地防水隔离层
公司名称	· 德州润泽土工材料有限公司
价格	3.50/平方米
规格参数	功能:防水隔离,抗穿刺隔潮 型号:HDPE-004 幅宽:2-8米、30-100米
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-18653423817 15953441355

产品详情

白色新料0.4厚聚乙烯膜建筑工地防水隔离层

随着建筑行业的发展,建筑结构的质量要求也越来越高,防水隔离层的使用变得越来越普遍。而聚乙烯 膜作为一种环保、经济、可靠的材料,被广泛应用于建筑防水隔离层。

1.产品介绍

白色新料0.4厚聚乙烯膜是一种高分子材料,在制造过程中,采用了新型的生产工艺和原料,使产品具有更好的防水、隔潮、抗穿刺等性能。该产品属于聚乙烯材料的一种,主要表现为高强度、耐腐蚀、抗老化、成本低等特点。与传统的PVC材料相比,它更环保、更安全、更具可持续性。

2.产品规格

型号 HDPE 004

幅宽28米

长度 30 100米

厚度 0.4mm

颜色 白色

3.产品优势

(1) 防水性能显著

该产品具有优异的防水性能,可以有效地隔绝水和湿气,确保建筑物内部的干燥和舒适。

(2) 抗穿刺性好

该产品采用高分子材料制成,具有较高的韧性和抗穿刺性能,能够有效地保护建筑结构。

- (3)防腐性强 该产品的材料具有良好的化学稳定性,耐腐蚀能力强,可以在不同的热、酸、碱环境下使用,使用寿命更长。
- (4)透明度高该产品纯白色,透明度高,更加美观大气,可以为建筑物增色。
- (5)环保性能好

该产品采用环保材料制成,使用过程中不会释放任何有害物质,安全可靠,符合环保要求。

4.产品应用

白色新料0.4厚聚乙烯膜主要用于建筑工地、地基、屋面和沉降预防等领域。在建筑工地防水隔离层上的应用越来越普遍,可以有效地隔离建筑物内外的介质,从而达到防水的目的。此外,还可以用于地下室、隧道、堤防等工程的防水、防潮、防渗透等作用。

5.咨询问题

(1)该产品是否具有较高的耐腐蚀能力

答案

是的,该产品的高分子材料具有较高的耐腐蚀能力,可以在不同的酸碱环境下使用,使用寿命更长。

(2)该产品是否具有一定的透明度

答案 是的,该产品为纯白色,具有较高的透明度,美观大气,可以为建筑物增色。

(3)该产品价格如何计算

答案

该产品的价格为3.50元/平方米,具体价格会根据客户的需求、订购量以及交货地点等因素而有所不同。