

佛山纸箱边压强度、耐破强度检测 包装箱检测

产品名称	佛山纸箱边压强度、耐破强度检测 包装箱检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

佛山纸箱边压强度、耐破强度检测 包装箱检测

瓦楞纸是由挂面纸和通过瓦楞辊加工而形成的波形的瓦楞纸粘合而成的板状物，一般分为单瓦楞纸板和双瓦楞纸板两类，按照瓦楞的尺寸分为：A、B、C、E、F五种类型。瓦楞纸的发明和应用有一百多年历史，具有成本低、质量轻、加工易、强度大、印刷适应性样优良、储存搬运方便等优点，80%以上的瓦楞纸均可通过回收再生，瓦楞纸可用作食品或者数码产品的包装，相对环保，使用较为广泛。

A型瓦楞和B型瓦楞一般用作运输外包装箱，啤酒箱一般用B楞制成。E楞多用作有一定美观要求和放入适当重量内容物的单件包装箱，F型瓦楞和G型瓦楞统称为微型瓦楞，是一种极薄的瓦楞，用作汉堡包、奶油馅糕点等食品的一次性包装容器，或者用作数码相机、便携式组合音响等微电产品以及冷藏商品的包装。

瓦楞纸检测范围(部分)：

瓦楞纸纸箱、高强度瓦楞纸、瓦楞纸管、瓦楞纸板、彩色瓦楞纸、瓦楞纸包装材料、运输用瓦楞纸，三层瓦楞纸，瓦楞纸箱，包装瓦楞纸，瓦楞纸复合板，瓦楞芯纸，重型瓦楞纸等。

瓦楞纸检测项目(部分)：

成分检测、质量检测、ROHS 检测、REACH 检测、中英文 MSDS、湿度检测、防水检测、物理性能检测、粘结强度检测、堆叠张数检测、抗压强度检测、可回收率检测、横向环压指数检测、环压强度检测、耐破度检测，粘合剥离强度检测，粘合强度测试，戳穿强度检测，冲击强度检测，平压强度检测，缓冲强度检测，剪切强度测试，破裂强度测试，耐磨等级检测，边压强度检测、水平燃烧检测，垂直燃烧检测等。

瓦楞纸检测标准(部分)：

GB/T 6544-2008 瓦楞纸板

GB/T 13023-2008 瓦楞芯(原)纸

GB/T 21190-2007 纸、纸板和瓦楞纸板

GB/T 6545-1998 瓦楞纸板耐破强度的测定

GB/T 6546-1998 瓦楞纸板边压强度的测定

GB/T 6547-1998 瓦楞纸板厚度的测定

GB/T 2679.17-1997 瓦楞纸板边压强度的测定

GB/T 2679.6-1996 瓦楞原纸平压强度的测定

GB/T 6543-2008 纸板，纸箱边压强度，耐破强度检测

GB/T 6548-2011 瓦楞纸板粘合强度的测定

GB/T 22811-2008 瓦楞纸板 分离后组成原纸定量的测定

GB/T 22873-2008 瓦楞纸板 胶粘抗水性的测定

GB/T 22874-2008 单面和单瓦楞纸板 平压强度的测定

GB/T 22876-2008 纸、纸板和瓦楞纸板

GB/T 6543-2008 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱