武汉片碱 优势供应-江夏 氢氧化钠 苛性钠片供应厂家

产品名称	武汉片碱 优势供应-江夏 氢氧化钠 苛性钠片供应厂家
公司名称	武汉欣中科化工科技有限公司
价格	30.00/斤
规格参数	用途:有机原料 中间体 外观形状:粉状 可售卖地:全国
公司地址	武汉市硚口区崇仁路110号银洲商城商网3层10号 -13(注册地址)
联系电话	13628625909 13628625909

产品详情

物理性质 密度:2.13g/cm3 熔点:318 沸点:1388 饱和蒸气压:0.13kPa(739)[5] 外观:白色结晶性粉末溶解性:易溶于水、乙醇、甘油,不溶于、[4]化学性质氢氧化钠对纤维、皮肤 、玻璃、陶瓷等有腐蚀作用,溶解或浓溶液稀释时会放出热量;与无机酸发生中和反应也能产生大量热 ,生成相应的盐类;与金属铝和锌、非金属硼和硅等反应放Chemicalbook出氢;与氯、溴、碘等卤素发 生歧化反应。能从水溶液中沉淀金属离子成为氢氧化物;能使油脂发生皂化反应,生成相应的有机酸的 钠盐和醇,这是去除织物上的油污的原理 检测方法: 对库存的氢氧化钠每季度至少检测一次,由于氢氧 化钠放置时间过长,表面会与空气中化碳发生反应,因此需要检测其有效成分的含量。将氢氧化钠试样 充分溶解后,用标准的溶液来滴定,且同时用酚酞作指示剂,来测定氢氧化钠有效成分的含量。测试方 法如下: (1) 取干净的已知重量的称量瓶,加入20g左右的固体氢氧化钠,将盖盖紧称重;再用量筒 量取40mL左右的氢氧化钠溶液倒入称量瓶。然后将试样移入500mL锥形瓶中,用蒸馏水冲洗称量瓶3~4次 ,再加100mL左右蒸馏水,慢慢摇动至全部溶解,稀释至400mL左右,冷却到室温后,充分混合。) 用移液管吸取试液50mL注入250mL锥形瓶中,加入酚酞指示剂5滴,以1mol/L溶液滴定到恰好红色消失 ,记录耗用的体积,然后再加入橙指示液两滴,继续用1mol/L滴定至溶液由黄变为橙色,记录这时共耗 用的体积。 (3)氢氧化钠的有效成分含量的计算:氢氧化钠的含量=。式中:c1:1mol/L(浓度);V1 :滴定至酚酞等当点时耗用的体积, mL; V2:滴定至橙等当点耗用的体积, mL; m:试样的质量, q。 应用领域 氢氧化钠主要用于造纸、纤维素浆粕的生产和肥皂、合成洗涤剂、合成脂肪酸的生产以及动 植物油脂的精炼。纺织印染工业用作棉布退浆剂、煮炼剂和丝光剂。化学工业用于生产硼砂、氰化钠、 甲酸、草酸、等。石油工业用于精炼石油制品,并用于油田钻井泥浆中。还用于生产氧化铝、金属锌和 金属铜的表面处理以及玻璃、搪瓷、制革、医药、染料和农面。食品级产品在食品工业上用做酸中和剂 ,可作柑橘、桃子等的去皮剂,也可作为空瓶、空罐等容器的洗涤剂,以及脱色剂、脱臭剂。 氢氧化钠 用作基本试剂时,可作中和剂、配合掩蔽剂、沉淀剂、沉淀掩蔽剂、少量化碳和水的吸收剂,薄层分析 法测定酮固醇的显色剂等,广泛应用于制造各种钠盐、肥皂、纸浆,整理棉织品、丝、粘胶纤维,橡胶 制品的再生,金属清洗,电镀,漂白等。

在化妆品膏霜类中,氢氧化钠和硬脂酸等皂化起乳化剂作用,用以制造雪花膏、洗发膏等。 储存方法:氢氧化钠应储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。应远离火种、热源。库温不超过35 ,相对湿度不超

过80%。包装必须密封,切勿受潮。应与易(可)燃物、酸类等分开存放,切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。