

四川足球场场地防护网运动主体公园足球场钢丝围网实体厂家

产品名称	四川足球场场地防护网运动主体公园足球场钢丝围网实体厂家
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	35.00/平方米
规格参数	产品名称:足球场场地围网 产品优点:产品网面平整不易攀爬 产地:成都
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

足球场场地防护网，足球场围网，足球场运动场勾花护栏网，足球场铁丝围栏网运动主体公园足球场勾花护栏网生产，设计，安装一条龙服务、

四川成都金属钢丝网生产厂家。

，室外足球场围网球场围网的安装重要的一点就是场地尺寸的准确测量，场地尺寸正确才能保证立柱中心距正确，这样就能准确的确定围网立柱的安装位置，下面的工作才能进行，所以说这一点非常重要，是整个球场围网安装工作的基础。

其次球场围网安装还要注意安装过程中的细节操作的质量很大一部分是由安装细节决定的，这些细节主要有要主要围网立柱的调直，横管的水平调直，包塑围网的上下毛头处理保证围网网面绷紧平整等等。

足球场围网近年来发展迅速,属于体育场围网的一种，也叫足球场护栏网，足球场围栏网，足球场隔离网，足球场防护网等和篮球场护栏网，网球场护栏网大体一样，但细节方面有许多不同，于2014年制定了相关的足球场围网NSCC认证标准，足球场围网发展便进入了一个崭新的时期

围网材质：pvc/pe包塑勾花网，内丝采用 低碳钢丝镀锌处理，外表进行涂塑防腐处理。

足球场围网生产工艺：编织焊接

足球场围网表面处理：围网采用PE/PVC包塑丝，立柱、边框采用喷塑、浸塑处理

足球场围网颜色：一般多采用墨绿色和草绿色，以墨绿色居多。

足球场围网优点：美观耐用、免维护、安装简单、有较好的防护、装饰、美化效果。

足球场围网常用规格：

1. 足球场勾花网规格：包塑丝经：3.8mm；网孔：50mm×50mm；60mm×60mm；

3. 尺寸：3000mm（宽度）×2000mm--6000mm（高度）；

4. 立柱：75mm*3mm镀锌管；

5. 横柱：直径60mm圆管，壁厚2mm；

足球场场地介绍：

足球场场地必须是长方形，长度必须大于宽度，场地长度为90米—120米，宽度为45米—90米。足球场围网高度在3米至4米，也可根据具体施工图纸加工定制。该球场一般选用菱形孔的围网，有多种连接方式，均以施工图纸为准。

足球场围网常用规格：

3. 尺寸：3000mm（宽度）× 2000mm--6000mm（高度）；

4. 立柱：75mm*3mm镀锌管；

5. 横柱：直径60mm圆管，壁厚2mm；

足球场场地介绍：

5人制笼式足球场围网高度一般为4M，如遇场地离周边建筑或道路过近，高度须为5M以上；其产品具有防腐、防老化、抗晒等特点，其材料特性表现稳定，能够应对季节天气的变化，能够抵抗大风、雨雪等恶劣天气的影响，能够网面结构稳固、不变形且保持其颜色；安装施工灵活，可根据实际场地面积大小和客户。一般都采用绿色，因为绿色不仅象征了青春活力，环保、美观、贴近大自然、给人一种神清气爽的感觉。另外是十分适合运动的，它一般都是出现在各大运动场所和体育馆的地方，它不但能起到美观大方之外，另外还能为体育爱好者的安全性提供一定的保障。