

PP李长荣366-3(系列)

产品名称	PP李长荣366-3(系列)
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:李长荣 李长荣:拉丝pp 拉丝pp代理:塑运塑胶集团
公司地址	总部位于美国，分公司位于中国
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

PP李长荣366-3(系列)，拉伸强度

ASTM D638/ISO 527 370 kg/cm(MPa)[Lb/in]

洛氏硬度

ASTM D785 110

伸长率

ASTM D638/ISO 527 10 %

弯曲强度

ASTM D790/ISO 178 17000 kg/cm(MPa)[Lb/in]

IZOD 缺口冲击强度

ASTM D256/ISO 179 2.5 kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in

热变形温度

ASTM D648/ISO 75 115 ()

密度

ASTM D792/ISO 1183 0.9

熔融指数（流动系数）

ASTM D1238/ISO 1133 25 g/10min

机械性能测试条件测试方法测试结果单位热性能测试条件测试方法测试结果单位物性性能测试条件测试方法测试结果单位

均聚物PP 李长荣化工(福聚)6331 容器瓶盖料 家庭用品 溶质15

原厂供应 台湾李长荣 PP PJ3001 易成型 高光泽PP 阻燃V2级

PP 8681李长荣 良好的外观 透明 耐低温冲击 成型周期短 加工温度低

PP 李长荣 PT181 特性均聚物 ;良好刚性 用途片材

PP 台湾李长荣 ST860K 无规共聚物 耐低温冲击 高流动性 薄壁产品

李长荣 PP PF7251 20%玻纤增强 高刚性 家用电器应用

李长荣 无规共聚 福聚PP ST611M 板材 耐低温冲击 可印刷性ST031

李长荣代理商PP 6761/6560聚丙烯抗伽马辐射高流动性

7633 PP 台湾李长荣（福聚）高抗冲pp 注塑级

李长荣PP精选好货

李长荣PP

押出级pp李长荣(福聚)/PT181 聚丙烯PP 薄壁制品 吹塑级pp

李长荣8494高透光性PP 耐低温 冲击好 印刷性好 应用瓶子等产品

品牌PP

医疗级 PP 6761|6560|6570|8662|8661 台湾李长荣

原厂供应 台湾李长荣 PP 7433 耐低温冲击 耐热级PP 汽车领域

PP STM866 台湾李长荣 透明 耐低温冲击

高透明性耐低温PP 李长荣化工(福聚) ST861 中空吹塑薄膜级塑料

供应 李长荣 PP PC3009 低流动 吹塑成型应用挤出级

PP李长荣 7633原料 成型性佳 耐低温冲击 汽车领域的应用

PP高透明 耐低温冲击 李长荣 8661 PP 医疗器械

品牌PP台湾李长荣

PP 台湾李长荣 ST611 印刷性好 透光性好 透明级 耐低温 耐冲击

PP台湾李长荣657H透明级PP聚丙烯福聚657H

PP 李长荣 ST611M 特性耐低温冲击 ;清晰度高 ;无规共聚物

高刚性PP 6331-11李长荣化工均聚物易成型 家电部件 模具 聚丙烯

供应PP 台湾李长荣 868H家家用产品pp透明瓶高透明性 pp通用注塑级

薄膜级PP 李长荣PD94光滑性均聚物透明瓶盖塑料颗粒

品牌PP台湾李长荣

阻燃PP 台湾李长荣 PJ3039 pp高抗撞击性 家庭日用品pp原料

PP李长荣化工ST868K 融指18 高透明高流动注塑 福聚耐低温冲击

聚丙烯PP ST868M 福聚烯 耐候性佳 耐酸碱性佳 李长荣GC52

PP/李长荣化工/PT26 均聚物 高光泽 高刚性 高流动 用途 小家电

高刚性PP 李长荣 福聚 366-5F 耐高温 管材级 瓶盖专用料 食品级 聚丙烯。。。。。。。。。