地坪填料用硅微粉(石英粉)

产品名称	地坪填料用硅微粉(石英粉)
公司名称	连云港东海县富彩矿物制品有限公司
价格	2.00/KG
规格参数	
公司地址	江苏省连云港市东海县经济技术开发区晶都大道 近花园路
联系电话	0518-87785336 18105127558

产品详情

地坪填料用硅微粉(石英粉) 地坪填料使用硅微粉关键词:环氧地坪填充料石英粉硅微粉 地坪绝缘填料石英硅微粉 地坪填料供应商生产厂家公司

地坪填料硅微粉技术要求:

类型:普通结晶型

SiO2: >99。 5%

目数:325-1500目

白度:》93-95 含水量《0.1%

硬度:7(莫氏硬度)

地坪填料硅微粉石英粉产品特征及用途

用于环氧树脂体系填充,地坪中;

色白、质纯; 粘度低、流动性好、堆积性好、易压实,与树脂类材料,环氧树脂类易结合;

具有化学稳定性、耐酸碱,比表面积大、空隙发达,表面活性大,吸油率低,增稠性强,抗紫外线等特性;

具有耐高温,防静电,耐摩擦,耐候性好,电绝缘性好等特点;

与传统硅微粉比较可节约环氧树脂用量。

地坪用硅微粉石英粉包装规格

20KG/袋或25KG/袋(也可按客户需求定制包装)

地坪填料硅微粉石英粉储存运输

避光阴凉;

非危险品,可通过汽车、火车、轮船等运输。

地坪填料石英粉硅微粉产品标准

SJ/T 10675 - 2002