

称重液体肥料包装线 5L液体肥料包装线

产品名称	称重液体肥料包装线 5L液体肥料包装线
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

称重液体肥料包装线 5L液体肥料包装线

上海广志自动化设备有限公司主营：各种生产包装设备如液体、膏体、酱类、乳液、凝固液体等物料，可根据需求配置全自动灌装机设备,液体灌装机,膏体灌装机,灌装机生产线以及搅拌罐等设备。

称重液体肥料包装线 5L液体肥料包装线的技术参数:

1. 灌装范围 (L/桶) 1-10L
2. 安装方式：地上移动式
3. 分度值: 1g
4. 灌装误差：0.1% F.S.
5. 灌装速度：5L桶，2-3桶/分钟
6. 灌装方式：液面式
7. 安装方式：地上移动式
8. 设备材质：主体不锈钢，原料接触面为 SUS 304 不锈钢密封件PTFE
9. 供料方式：泵浦供料
10. 防爆要求：非防爆

11. 供电电压：AC380V 50HZ

称重液体肥料包装线 5L液体肥料包装线的特点:

供料方式:要求供料连续稳定(采用输料泵或料斗加压供料)

供料机构由电磁阀分别通过气缸执行快速、慢速给料.

灌装方式:普通常规灌装和升降潜入式灌装(根据需要定货时选择)

称重系统由称重支架、传感器、称重平台、无动力滚筒、机架支撑、灌装系统控制.

气动控制系统:控制快、慢给料阀门.

灌装嘴高低可通过顶部手轮调节.

特别注意:使用过程中称重平台不允许受额外的附加外力.

称重液体肥料包装线 5L液体肥料包装线设备使用:

当灌装机器接通电源开始运行时,空桶由动力滚筒自动输送到灌装仓,灌装仓自动打开仓门,将空桶输送到灌装仓里后,关闭舱门;

在灌装系统的控制下,灌装自动定位找到桶口,灌装头自动插入桶口,并将空桶自动去皮,系统打开球阀,进行大中小料三段式灌装;

灌装结束后,灌装头自动提升至桶外,滴漏盘承接至灌装头底部,灌装完成后,出舱门打开,灌装完成的满桶输送出灌装仓后,出舱门关闭.至此一个循环完成.

称重液体肥料包装线 5L液体肥料包装线适用范围:

涂料 树脂 油漆 机油 甘油 胶粘剂 固化剂 稀释剂

油墨 助剂 乳酸 磷酸 硫酸 添加剂 乳胶漆 润滑油

盐酸 香精香料 丙烯酸树脂 化工、食品行业液体物料.

称重液体肥料包装线 5L液体肥料包装线的售后服务:

- 1.维修服务:产品自调试合格之日起,保修一年.非人为损坏免费修理.
- 2.调试服务:由供应方提供设备的安装方案,指导安装,现场调试合格后,交付买方运行使用.
- 3.培训服务:供应方派技术人员前往指导,培训有关操作人员,直到能正确操作设备并正常运行.
- 4.服务保障:设备发生故障,供方接到后48小时内到现场.

5.终身服务:产品使用过五年或十年发生故障时,本公司照常给予服务,并优惠提供配件.

6.配件服务:保修期内外均能及时提供完善的配件服务.

更多相关产品 :

500ml胶水灌装机 定时定量灌装机

10L石化液体分装线 双枪双计量分装线

2升消毒剂压盖机 托盘式压盖机

7升香蕉水灌装机 托盘式灌装机

1L多彩漆输送机 充氮装置输送机