

眉山EPS应急电源价格|眉山eps电源

产品名称	眉山EPS应急电源价格 眉山eps电源
公司名称	上海愈翼电气科技有限公司
价格	4155.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇西渡莘奉公路322号5幢1449室
联系电话	86-02167156254 18916290351

产品详情

四川眉山EPS应急电源价格|报价|厂家

上海愈翼陈经理：134 8236 4174 QQ:126 0944 529

EPS电源产品特点

- 1、采用最新IGBT逆变技术；
- 2、采用集中供电模式，无需特殊灯具；
- 3、应急供电时，正弦波交流电输出，稳压、稳频、无噪音、无公害；
- 4、可消防联动，可计算机监控，可消防中心控制；
- 5、隔离变压器输出；
- 6、LCD液晶显示；
- 7、智能故障报警系统；
- 8、电池延检装置系统（客户要求配套）。

EPS电源产品优点

- 1、设计简单，施工方便；
- 2、综合造价低，节省投资；
- 3、寿命长，主机寿命20年以上；
- 4、免维护电池，可循环使用300～500次；
- 5、管理简单，自动瞬间切换，可无人值守；
- 6、保持照度稳定，工作可靠，维护简便。

各型号110V 220V一体化智能型直流电源屏/直流屏

EPS电源产品特点

- 静态，无噪音，无排烟，无公害，节能环保
- 免维护电池，可循环使用300-500次
- 管理简单，自动瞬间切换，可实现无人值守
- 电压稳定，工作可靠，维护简便
- 设计合理，施工方便
- 寿命长，主机寿命在20年以上
- 保护功能齐全，带负载能力强
- 空载损耗低，逆变效率高

EPS电源产品用途

- 医院、政府机关、大型超市、商场、学校、广场、车站公园、工厂、体育场馆、会展中心等中央场所的应急照明。
- 建筑消防动力设备：电梯、水泵、风机卷帘门等应急电源。
- 金融系统设备、证券交易大屏、监控装置、金融机构等商业应急用途。

- 重要工业：化工、冶金、大型加工中心的DCS控制系统、ESD安全保护系统、CRT控制外设、PLC编程动作控制等领域

[EPS应急电源主要型号](#)

- 三相RNES系列：3、3.7、5.5、7.5、11、15、18.5、22、30、37、45、55、75、93、110、132、160、187、200、220、250、280、315、400KVA等不同规格。
- 特殊规格，特殊要求请与我公司联系；我们可另行设计，满足客户的需要。

HY系列智能型全数字EPS应急电源具有自主知识产权、独立研发、功能模块、控制数字化、运行智能化等先进的技术。

1. 采用TI公司的32位DSP数字信号处理器2812，该芯片是目前国际市场上最先进、功能最强大的32位DSP处理器、其运行速度高达150MIPS。
2. 独创的优化SPWM核心控制算法完成正弦波逆变、与常规EPS电源相比其功率器件的损耗可降低一倍，输出电压高次谐波减少近一倍。
3. 功率器件采用日本三菱第5代高速智能功率模块（IPM），具有过流、短路、过热和驱动电压过高、过低等完善的保护功能。
4. 率先在业内将控制板、检测板、滤波电容、功率模块及驱动板集中安装在带电磁屏蔽层的机箱中，有效解决电磁干扰等技术难点。
5. 自主开发的四段式智能充电机。具有过流、过压、过充保护等功能；同时动态对所使用每节电池进行检测，准确定位失效电池并发出告警信号，使蓄电池使用寿命更长。
6. 具备完善的输出配电管理功能、实时监控各支路有效运行状态，具有开路、过载、短路等故障报警指示及保护功能。
7. 具备先进的电池定期自动放电功能，解决电池因长期不放电导致电池放电失效。
8. 对模块（IPM）、电池组、变压器的工作温度实时进行全数字检测，通过监测数据分析结果对风扇实现全智能控制。
9. 宽屏LCD/TFT液晶显示屏；流程式操作界面，内容丰富直观。
10. 大容量操作日记及故障记录，最多可储存1000条查询信息。
11. 具有实时监控的RS232、RS485、CAN等多种通信接口，满足ICP/IP协议，适用LAN\WAN和INTERNET网络监控，还具有消防联动接口，可实现远程监控。

上海愈翼电气科技有限公司

24小时服务电话：134 8236 4174 陈先生

传真：021-67156254

企业网站：www.hykjsh.com

QQ:3579 16806