

高精度皮带秤-徐州华隆

产品名称	高精度皮带秤-徐州华隆
公司名称	徐州华隆机械设备制造有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	
公司地址	徐州市城南大道西侧雷鸣大厦430室
联系电话	86-051666633365 15380168186

产品详情

皮带秤概述

徐州华隆机械设备制造有限公司专业生产高精度电子皮带秤，悬浮式电子皮带称，四托棍电子皮带秤，ics电子皮带秤，电子皮带秤测速传感器，皮带秤仪表，皮带秤称重传感器，厂价直销。

皮带秤原理

电子皮带称主要由(称重传感器、测速传感器、电脑积算器)等组成；积算器接收来自称重传感器毫伏信号及来自测速传感器的脉冲信号，对这两种信号进行处理和积分运算，得出物料（流量和累计量）并显示在面板上。

皮带秤适用性

- 皮带带宽：500 - 2200mm；
- 稳重能力：6000t/h；
- 皮带机倾角：0 - 18° 的范围；
- 皮带机速度：0.1 - 4m/s
- 皮带机进出料口中心距：1.2 m。
- 普通胶带输送机及气垫式皮带输送机

皮带秤称重传感器

ics系列电子皮带秤所采用的称重传感器为应变片式拉式传感器或压式,主要指标如下:

- 激励电压： 10vdc \pm 5%
- 灵敏度输出： 2 - 3mv/v
- 非线性\重复性\滞后性： < 额定输出的0.03%
- 输入阻抗： 350 \pm 20;
- 输出阻抗： 350 \pm 5; · 适应温度： - 18 ~ 50
- 短期过载能力： 为传感器容量的150%

皮带秤测速传感器

测速传感器直接连在大直径测速滚筒上,消除了皮带可能打滑造成的计量误差,可靠地接触皮带,以真实地反映皮带的线速度.测速传感器向称重仪表发出系列脉冲信号,每个脉冲代表皮带行程的一个单位,脉冲频率和皮带速度成正比.

频率范围： 0 ~ 1.2khz

皮带秤2000型称重仪表

- 仪表上屏显示累计量,下屏显示瞬时流量 ;
- 所有数据、指令均用按键简单输入、操作简捷方便 ;
- 具有自动诊断故障、停电保持数据等功能 ,
- 可选电流输出板 , 正比于流量的0 ~ 20ma或4 ~ 20ma ;
- 可选通讯板 , 方式为rs - 485c标准接口 ,
- 远程计数采用有源或无源触点方式
- 有现场壁挂式和面板嵌入式 ;

徐州华隆机械设备制造有限公司

联系人：周经理

电话：0516 - 66633365(365天服务热线)

87985365

传真：0516 - 87985365 qq:1972891434

24小时服务热线：15380168186

网址：<http://www.xzhljx.com>

e-mail：xzhualong@126.com

地址：江苏徐州经济开发区四号工业园华隆产业园