

PPS Torelina A390M65

产品名称	PPS Torelina A390M65
公司名称	上海特氟邦新材料科技有限公司
价格	9.80/千克
规格参数	品牌:日本东丽 型号:A390M65 产地:日本
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层 (注册地址)
联系电话	15000911953 15216780004

产品详情

聚对苯硫醚(PPS)是由硫原子和亚苯基环以对位替换模式形成的聚合物。其分子结构中含有高度稳定的化学键使其对热降解和化学反应均具有很高的分子稳定性。同时该聚合物的分子结构也易于形成一个具有热稳定性的晶体点阵,因此PPS是一种结晶熔点高达285C(545°F)左右的半晶状聚合物。由于其分子结构所呈现的特点PPS在燃烧中往往会形成炭质残渣使材料具有与生俱来的阻燃性能。尚未发现PPS在低于200 °C(392 ° F)左右的温度下,溶于任何溶剂。

与玻璃纤维和其它填料混合时,PPS配制成的工程塑料具有以下*的特性:

极高的长期和短期热稳定性

超高的模量和抗蠕变性能

出色的抵抗各种侵蚀性化学环境的能力可**成型,公差极小并具有很高的可重现性固有的阻燃性,无需添加阻燃剂

在各种条件下均具有稳定的介电和绝缘性能

Empt东丽性能*的工程塑料产品--TORELINA 树脂拥有*的耐热性、阻燃性、耐化学性以及出色的机械强度。良好的流动性使其拥有*的尺寸精度。由于具备*的特性TORELNAR树脂成为众多应用领域的理想之选比如开关、连接器等电气电子设备、交流发电机等汽车部件以及底座和外壳等办公设备部件

日本东丽TORELINA A390M65

PPS(聚苯硫醚)配混料具有其它工程热塑性塑料无法比拟的独特性价比:

热稳定性:可长期耐受高达200 ° C(392 ° F)的温度,短期*则可耐受260 ° C(500 ° F)

尺寸稳定性:即使是复杂形状部件的成型也可达到非常严格的公差,并且即使在高温和恶劣化学环境中也可保持尺寸稳定性。耐化学性:即使在高温下仍能耐受各种溶剂和腐蚀性化学物质。

固有的阻燃性:所有RytonR PPS 配混料在不添加阻燃剂的情况下均可达到UL94V- 阻燃等级。

TORELNA的干燥及成型时,会挥发少量挥发性气体,对眼鼻,喉咙会造成一定刺激。在进行这些热处理时请进行适当的局部通风。粒子如果洒落在地板上为了避免滑倒,请立即进行清扫。

由于可能会发生散落的问题,因此需要进行产品堆积时请留意。使用时的注意事项TORELINA使用时必须按照以下条件进行干燥

本公司以长三角地区江苏、浙江、上海为基准积极开拓市场业务辐射全球并与国内外大型塑胶生产商建立了长期友好的合作关系主要代理瑞士EMS、美国杜邦、德国巴斯夫、法国阿科玛、美国伊士曼、日本东丽、日本旭化成、美国苏威、日本大金、美国科幕,韩国工程,德国科思创、日本宝理等大型塑胶原料生产商保持良好的合作关系,主要经营产品如下:

一、尼龙系列:PA6、PA66、透明尼龙、增强尼龙、阻燃尼龙、增强阻燃尼龙、超韧耐寒尼龙, PA12尼龙
二、工程塑料:PC、PC/ABS、POE、POM、TPEE、PET、TPE

三、特殊塑料: LCP、PPS、PEI、PFA本公司以长三角地区江苏、浙江、上海为基准积极开拓市场业务辐射全球并与国内外大型塑胶生产商建立了长期友好的合作关系主要代理瑞士EMS、美国杜邦、德国巴斯夫、法国阿科玛、美国伊士曼、日本东丽、日本旭化成、美国苏威、日本大金、美国科幕,韩国工程,德国科思创、日本宝理等大型塑胶原料生产商保持良好的合作关系,主要经营产品如下:

三、特殊塑料: LCP、PPS、PEI、PFA

東麗PPS 售前服务咨询服务:随时欢迎广大新老客户来电咨询,所括材料的价格,原厂授权代理型号证书齐全产品种类齐全,甚至是市场相关信息,将为您们提供的服务试料服务:在大量采购之前,公司可以为您提供样品试料。推荐服务:公司会根据客户要求,运用自身的知识为客户推荐适合客户的材料。供货服务:我们公司在要客户下订单后时间发货,急客户之所急,并选择适合的发货方式,包括物流方的选择等。售后服务跟踪服务:若是物流发货,请及时检查到货是否有破包、潮湿,原料外漏等现象。如货物未及时到达请及时联系我们。诚信服务:保证提供的产品全是原厂原包。开具票:我司可以根据客户要求开具相应税点的票

产品价格时有波动,详情请致电,以销售人员的报价为实准。

東麗PPS相关说明:正规的渠道进货,可提供COA报告,MSDS,SGS环保报告,UL黄卡及物性加工参数,可开13%的增值税,所售物资均为代理供应,同时我们热烈欢迎广大客户来公司进行监督考察

東麗PPS 订购说明:货物送达后,请时间检查外包装,如发现物流过程中出现大量包装损坏及原料外漏的,请让物流人员出具证明并保存,并在24小时内与我司相关人员取得,我们会度解决问题。

上海特氟邦新材料尼龙塑料原料，塑料原材料销售以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任，一对一发票，带coa、医用报告

上海特氟邦新材料科技作为的合作伙伴，密切关注客户的需求。为客户提供一站式解决方案，对于高性能塑料，将客户的构思和期望变为现实，是我们的天职！紧密合作：我们始终相信，只有和客户紧密合作，成功便会随之而来。我们为客户提供全方位支持，在选材建议，应力及模流分析等一系列技术提供支持。降本增效：降本增效是我们对客户的承诺，我们为客户提供材料兼顾产品性能的同时，为客户大幅度降低成本。