

纸箱压力试验机 江都瑞津试验机械 压力试验机厂家

产品名称	纸箱压力试验机 江都瑞津试验机械 压力试验机厂家
公司名称	江都市瑞津试验机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	扬州市江都区真武杨庄工业园区滨东大道89号
联系电话	0514-86238808 13605253417

产品详情

一. 纸箱压力试验机概述

纸箱压力试验机适用于瓦楞纸箱、蜂窝板箱等包装件的耐压、形变试验。纸箱压力试验机采用直流电机拖动传动系统，通过链条形成压板的施压运作，高精度力值传感器准确反映试件的负荷状况，微电脑系统采集处理试验参数，输出显示试验结果。

二. 纸箱压力试验机技术参数

量程：5KN

测试精度：1级

力值分辨率：0.1N

形变分辨率：0.1mm

试验速度：5、10、12.7、50mm/min

试验空间：1000mmx700mmx700mm

电源：AC220v 50Hz

外形尺寸：1600mmx1000mmx700mm

净重：260kg

三.纸箱压力试验机特点

a 微电脑控制、全数字电路、专业测控软件

b 键入试验参数、可选试验方法、自动完成试验

c 可完成定压力、测形变；定形变、测抗压力；最大压溃力

d 动态数字显示试验编号、试验压力、试样形变、起始压力

e 打印试验结果

f 造型新颖美观、尽显工业设计风范

四.纸箱压力试验机性能特点

A 采用微处理器控制试验过程、处理试验参数、显示试验状态

B 键入试验程序与试验参数

C 执行设置程序，自动完成试验全过程

D 专业软件设计，内存各种试验相关的运行程序

E 键入预压值，可进行预先设定压力值——检测压缩形变量

F 预先设定压缩形变量——检测抗压力

G 可测量包装件的最大压溃力与形变量

H 数显试样编号、力值、形变及预压值

I 高精度AD转换、前置放大、数据处理、试值输出，全数字电路系统确保测试

j 精确、性能稳定

K 单相电源，直流拖动，试验速度可调

江都市瑞津试验机械有限公司

是拉力试验机、万能试验机、门尼粘度计、硫化仪、油封修边机、缺口制样机、冲片机、弹性试验机、橡胶密度计、测厚计、硬度计、温度测定仪、冲击试验、老化试验箱、速率仪、磨片机、油封旋转性能试验机、龟裂试验机、平板硫化机、磨耗机等产品专业生产加工的有限责任公司(自然人投资或控股),公司总部设在江苏省江都市真武镇,江都市瑞津试验机械有限公司拥有完整、科学的质量管理体系。

其主要产品有：

拉力机，门尼粘度计，无转子硫化仪，纸箱压力试验机，冲片机，轮胎撞击机，试验机，电脑拉力机，平板硫化机，炼胶机等。

江都市瑞津试验机械有限公司

的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临江都市瑞津试验机械有限公司参观、指导和业务洽谈。

纸箱压力试验机：<http://www.jsrjsyj.com/ProductShow.asp?ClassID=20&ID=169>

联系人：汤文祥 电话：400-6416-808 邮箱：2697329386@qq.com