

# 广东圣阳蓄电池GFMD-200C 2V200Ah电力电源

产品名称	广东圣阳蓄电池GFMD-200C 2V200Ah电力电源
公司名称	山东亨信通电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:圣阳电池 型号:GFMD-200C 2V200Ah 应用场景:直流屏/UPS/通信电力
公司地址	槐荫区经十路乐梦工业园
联系电话	4008697656 136****9071

## 产品详情

广东圣阳蓄电池GFMD-200C 2V200Ah电力电源报价

广东圣阳蓄电池直销，圣阳蓄电池GFMD-200C现货，圣阳电池 2V200Ah报价

圣阳电力蓄电池产品特征

1. 容量范围：100Ah—3000Ah；
2. 循环寿命长：20%DOD循环寿命达2200次以上；
3. 自放电小： 1%（每月）；
4. 高密封反应效率： 99%；
5. 结构紧凑，耐震动性能好，比能量高；
6. 良好的耐高低温性能；

7. 广泛的工作温度范围：-20~50 。

广州圣阳蓄电池报价、深圳、汕头、惠州、珠海圣阳电池现货、揭阳、佛山、河源、阳江、茂名圣阳电力蓄电池安装、湛江、梅州、肇庆、韶关、潮州圣阳直流屏蓄电池更换、东莞、中山、清远、江门、汕尾、云浮圣阳蓄电池供应商

圣阳增城市圣阳通信电池安装、从化市、乐昌市、南雄市、台山市、开平市、鹤山市、恩平市圣阳蓄电池报价、廉江市、雷州市、吴川市、高州市、化州市、高要市圣阳蓄电池回收、四会市、兴宁市、陆丰市、阳春市、英德市、连州市、普宁市、罗定市圣阳蓄电池直销

圣阳蓄电池GFMD-200C结构特点

- o 板栅-采用专利子母板栅结构技术；
- o 正极板-涂膏式正极板，采用高温高湿固化工艺；
- o 隔板-具有高吸收和稳定性的高质量多微孔的玻璃纤维隔板；
- o 电池槽壳体-采用高抗冲击和震动性的高强度ABS(可选用阻燃级)；
- o 端子密封-采用专利多层极柱密封方式；
- o 专用长效添加剂—低温防冻；
- o 安全阀-专利迷宫式双层防爆滤酸阀体结构；
- o 端子-采用嵌铜芯圆端子结构设计。

圣阳GFM-2V系列电池采用AGM阀控技术、高纯的原辅材料、多项自主专利技术，宽型矮式结构设计，具有良好的浮充和循环寿命，大电流、高功率放电性能优越，广泛应用于UPS/EPS、通信、电力等领域。

圣阳通信蓄电池安装注意事项

1. 放置UPS 的区域需有良好通风，远离水、可燃性气体、腐蚀剂等危险物品，安装环

境应符合产品规格要求。

2. 不宜侧放，保持前面板进风孔、后盖板出风口、箱体侧面出风孔通畅。

3. 机器若在低温下拆装使用，可能会有水滴凝结现象，一定要等到机器内外完全干燥后才可安装使用，否则有触电危险。

4. 将UPS放置在市电输入插座附近，任何紧急情况下，立即拔掉市电输入插头、断开电池输入，所有电源插座应连接保护地线。

危险：为了保证安全，请注意在安装前切断市电配电开关，如果是长延时机型，还应断开电池输入。

注意：1. 以下接线必须由人员，依当地法规执行。

2. 建议以落地安装的方式使用。