

原装西门子G120C系列 6SL3210-1KE22-6UF1 变频器 西门子供应商

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 原装西门子G120C系列 6SL3210-1KE22-6UF1 变频器 西门子供应商 |
| 公司名称 | 上海梓诚电气技术有限公司 |
| 价格 | 3200.00/个 |
| 规格参数 | 西门子:6SL3210-1KE22-6UF1 G120C:变频器 德国:原装进口 |
| 公司地址 | 上海市松江区鼎源路618弄（时尚谷创意园）22号306室 |
| 联系电话 | 15959688022 15959688022 |

产品详情

基本参数

产品

(BDZL)SINAMICS G120C 标称功率：11.0kW 有 150% 过载 3 秒 380-480V+10/-20% 三相交流 47-63Hz
未过滤 I/O-接口：6DI，2DO，1AI，1AO 集成式安全转矩切断 现场总线集成：PROFINET-PN 防护等级
IP20/UL Open Typ 尺寸：FSC 295x 140x 225.4（高x宽x深）外部 24V

产品型号

6SL3210-1KE22-6UF1

AL

9I999KP

ECCN

NONE

原产国

GB

生命周期

Delivery Release (PM300)

产品类型

变频器

额定电压

380-480V

适配电机功率

11.0kW

滤波器

无内置A级滤波器

输入相数

3

尺寸

FSB

防护等级

IP20

数字输入

6

数字输出

2

模拟输入

1

模拟输出

1

宽度

140mm

高度

295mm

深度

208mm

主营产品：PLC、变频器、各类工业模块、伺服电机、触摸屏

常年备货下列产品

SIEMENS 可编程控制器

- 1、 SIMATIC S7 系列PLC、 S7200、 s71200、 S7300、 S7400、 ET200
- 2、 逻辑控制模块 LOGO ! 230RC、 230RCO、 230RCL、 24RC、 24RCL等
- 3、 SITOP 系列直流电源 24V DC 1.3A、 2.5A、 3A、 10A、 20A、 40A
- 4、 HMI 触摸屏TD200 TD400C TP177,MP277 MP377 SMART700 SMART1000

SIEMENS 交、直传动装置

- 1、 交流变频器 MICROMASTER系列：MM、 MM420、 MM430、 MM440、 ECO MIDASTER
系列：MDV6SE70系列（FC、 VC、 ）
- 2、 全数字直流调速装置 6RA23、 6RA24、 6RA28、 6RA70 系列

SIEMENS 数控伺服

- 1、 数控伺服系统：840D、 802S/C、 802SL、 828D 801D：
6FC5210,6FC6247,6FC5357,6FC5211,6FC5200,6FC5510,
611U:6SN1123,6SN1145,6SN1146,6SN1118,6SN1110,6SN1124,6SN1125,6SN1128
- 2、 伺服系统：S120: 6SL304、 6SL3210、 6SL3130、 6SL3055、 6SL3054

SIEMENS断路器、接触器、按钮开关、小型断路器西门子软启动器等

原装西门子G120C系列 6SL3210 1KE22 6UF1 变频器 西门子供应商

作为工业自动化领域的核心设备，变频器扮演着重要角色。而作为德国西门子公司，其在工业自动化领域的表现一直备受关注。在其众多的变频器中，G120C系列变频器是一款非常受欢迎的产品，而其中6SL3210 1KE22 6UF1更是备受瞩目。

上海梓诚电气技术有限公司是西门子G120C系列 6SL3210 1KE22 6UF1变频器的供应商之一，我们将在本文中为大家介绍这款变频器的详细信息。

产品介绍

西门子G120C系列 6SL3210 1KE22 6UF1 变频器是一款高性能的AC驱动器，适用于各种工业自动化领域的控制任务，包括输送装置、风机、泵和压缩机等。此外，6SL3210 1KE22 6UF1还支持多种通讯接口，如RS485、PROFINET和Modbus TCP等。

此款变频器的主要技术参数包括输入电压为3AC 380 480V，输出功率为5.5KW，额定输出电流为14A，频率控制范围为0 650Hz。同时，6SL3210 1KE22 6UF1还具有多种保护功能，如过载保护、短路保护、过温保护以及电子地震保护等，能够有效保障设备的安全运行。

服务优势

作为西门子G120C系列 6SL3210 1KE22 6UF1 变频器的供应商，上海梓诚电气技术有限公司具有多年相关领域的经验和技術优势。我们拥有专业的技术团队，能够为客户提供完善的售前咨询和售后服务。同时，在供应过程中，我们采取严格的质量控制措施，确保每一台设备都符合*高标准。

价格说明

西门子G120C系列 6SL3210 1KE22 6UF1 变频器是一款高性能设备，因此价格也相对较高。在上海梓诚电气技术有限公司，我们的6SL3210 1KE22 6UF1的价格为3200元/个，这已经是市场上*优惠的价格之一。

问答

1. G120C系列变频器的优点是什么

答 G120C系列的优点主要在于其带宽和可扩展性。这款变频器可以满足不同控制任务的要求，并且支持多个通讯接口和扩展模块，可以方便地集成到现有的控制系统中。

2. 如何正确使用变频器

答 正确使用变频器需要注意几个要点。首先，应该正确选择变频器的型号和配置，确保其符合实际需求。其次，需要了解变频器的技术参数和功能，以便正确设置和调试。*后，在日常使用中应该注意维护保养，及时清理灰尘和定期更换零部件。

3. 变频器存在哪些常见故障

答 变频器存在的常见故障主要有过热、过载、短路等问题。这些故障一般由于电路连接不良、电源电压不稳定、环境温度过高等原因引起。为了避免这些问题的发生，应该定期检查设备，并保持设备周边的环境干净和通风良好。