

## v90-A8彩信报警器 小门瞳手机报警器无线

产品名称	v90-A8彩信报警器 小门瞳手机报警器无线
公司名称	深圳市福田区巴拉电子经营部
价格	500.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市福田区华强北国际电子城外贸批发部
联系电话	86-075583016944 13410760202

### 产品详情

小门瞳是一种基于GSM网络的精简型照片监控设备，它简单易用，可随时随地用手机远程遥控，用手机或者邮箱获取彩信照片。它还将图像移动侦测及手机无线网络传输等技术整合应用于安防领域，打破了传统报警系统的诸多限制，用户能随时随地收到零距离图像信息报警。小门瞳是每个人理想的随身监控中心，是大众家居生活、商业场所可信赖的第二道安全防线。

- 1、拍照功能 通过管理员手机，远程索取照片。
- 2、报警功能 现场有人侵入时设备会自动用短信和彩信及时报警。
- 3、环境功能 通过用户手机，可以直接听到现场声音。

小门瞳的外观小巧可爱，功能强大实用，是经典外观工业设计与高科技的完美结合！它能广泛应用于家庭、办公、工厂、商铺等各种场所，特别适用于车库、仓库等有线网络到不了的场合。安装了小门瞳，您可以随时看到家里是否安全；孩子放学是否到家；办公室、财务室门窗是否关好，假日无人值班时是否发生意外等等。

#### V90-A8产品特性

V90-A8彩信监控器是利用被动红外人体感应技术，将监控现场的异常用摄像头拍摄下来，经图像压缩，再经GSM模块通过移动通信网的彩信服务、GPRS功能，将现场拍摄到的画面传输到指定用户手机、邮箱或互联网管理平台的无线监控设备。

可以通过短信或网络管理平台（适用网络版）完成对设备的功能设置

可以通过语音呼叫、短信、彩信、管理平台完成对现场查看、环境声音等功能。

小门瞳能做什么？

## 产品规格

项目	内容
外形尺寸	70mm × 110mm × 33mm(宽 × 高 × 厚)
重量	约102g
材料	ABS
电源接口	USB接口
数据插口	USB接口
安装方式	墙挂或平放
摄像头像素	CMOS 30万
图像分辨率	160 × 128、320 × 240、VGA(640 × 480)
图像格式	JPEG
夜间拍摄最佳距离	≤ 6 米 ( 正面 )
拍摄角度	68度 ( 水平 ) , 68度 ( 垂直 )
有效监听距离	≥ 6米 ( 正面 , 正常说话语音 , 角度80度 )
供电电压 ( 外电 )	5.5V

电池容量	800mAh
待机时间（撤防）	30小时
待机时间（布防）	8小时
工作温度	-10 - +55
贮存温度	-20 - +70
相对湿度	10---90%，无凝结