模箱匀质颗粒保温板设备 全自动 大城云翔

产品名称	模箱匀质颗粒保温板设备 全自动 大城云翔
公司名称	大城县臧屯云翔机械设备厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	臧屯乡臧屯村
联系电话	13393064303 13393064303

产品详情

模箱均质颗粒物保温板设备 自动式 大成县云翔

环氧胶泥匀质板生产线设备先把<u>外加剂</u>添加水(水的温度40 上下)中 拌匀约20秒 加上煤灰。

添加水(水的温度40 上下)中,拌匀约20秒,加上煤灰、水泥搅拌1min,加<u>环氧树脂</u>

胶拌和一分钟,加化学纤维、憎水性粉、<u>环氧固化剂</u>

混合30秒(依据固化速度调节时间),入加缓凝剂

拌和20秒之后充进聚颗粒物(打气泵打进沙浆底端)拌和5-10s后(泡沫颗粒匀称)

裹浆)将料浆倒进模板中抹平。6小时之后可拆卸边模,第二天运送,3天激光切割。

均质颗粒物聚苯保温板生产流水线自动式铝材切割机:由纵铝材切割机横切割锯及载板小轿车构成。本铝材切割机可随意激光切割,激光切割规格: 600×600 mm, 600×900 mm, 600×1200 mm,产品型号可根据实际情况随便激光切割。