

卫辉市GBZY圆形板式橡胶支座

产品名称	卫辉市GBZY圆形板式橡胶支座
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	45.00/块
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 承载力:284KN
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

熟悉TPE原料的朋友都比较了解，TPE原料有着广泛的应用市场。这除源于其具有广泛可调整的硬度范围外，还归结于TPE原料具有很多功能特性，现分享如下：

a 柔触感与[包覆性](#)

TPE原料

触感柔软，并且

同时具有良好的包覆性，包覆性

指的是TPE原料可以与多数硬塑料复合[注塑成型](#)

为一体化，赋予产品以软触感。日常生活中的牙刷，运动器材，美容器材，电动工具，箱包配件，各种脚轮，电子产品，智能穿戴等，都系采用TPE包覆成型。另外如线缆线材，情趣用品等，均优异的展现了TPE的柔触感。

b [减震防滑](#)特性

TPE具有橡胶弹性，具备减震及防滑等

功能性。很多脚垫，座垫，[防滑垫](#)，鞋底等，均采用TPE为原材料。

c 密封及弹性

TPE原料具有优良的回弹性。可用作密封，如密封条，密封圈等，其高弹性也可用于健身器材，医疗器械，如医用止血带，拉力器拉力带，瑜伽健身带。

1、绝缘护套，电线缘护套。

由于TPE胶料具有优异的绝缘性能、良好的耐候性和耐老化性、良好的柔韧性和较高的强度以及较宽的温度范围，因此它是一种优良的材料，用于制造电线、电缆**和绝缘带。美国在这方面的消费量相对较大。其成本低于聚酯或聚氨酯热塑性弹性体。TPE胶料可替代硫化橡胶、PVC和交联聚乙烯。它在绝缘护套、仪器线等方面具有优异的性能。TPE在电线方面具有广阔的应用前景和较强的竞争力，如新能源汽车电缆。

2、食品及医疗产品。

由于TPE胶料具有良好的气密性和高温蒸汽灭菌的特点，因此它是无毒的，符合标准。适用于医疗器械、导管、注射针、儿童餐具、厨具、日用品等的生产。

3、手机线材配件。

TPE胶料开始用于手机数据线、耳机线和插头。它是环保的，没有盐水。具有优异的弹性和拉伸断裂性能。它可以定制为柔软、光滑、不粘、磨砂或精细表面，具有广泛的物理调整。

4、成人用品。

TPE胶料软胶受到厂家的青睐，逐渐取代了硅胶在成人用品行业的应用，具有硬度柔软、易成型、废料可回收利用、价格成本低等优点。

5、汽车零部件。

近年来，汽车正朝着轻型化的方向发展。美国和其他发达国家在汽车制造业中使用了大量TPE胶料，如汽车密封条、仪表板、方向盘保护层、密封件、通风和散热管等。与聚氨酯和聚烯烃热塑性弹性体相比，它在性能和总生产成本方面具有优势。

6、穿戴智能。

由于TPE胶料对皮肤不过敏，感觉柔软光滑，成型周期短，不过敏，手感柔软光滑，成型周期短，容易脱模，成功击败硅胶和TPU材料在各大智能手镯腕带和智能手表带的应用

板式橡胶支座的分类及表示方法

1、根据桥梁板式橡胶支座的结构型式分类如下：：

球冠圆板式橡胶支座（TCYB系列）

普通板式橡胶支座---矩形普通板式橡胶支座(GJZ系列)

圆形普通板式橡胶支座（GYZ系列）

板式橡胶支座

圆形四氟板式橡胶支座（GYZF4系列）

聚四氟乙烯板式橡胶支座---矩形四氟板式橡胶支座（GJZF4系列）

球冠四氟板式橡胶支座（TCYBF4系列）

2、板式橡胶支座按胶种适用温度分类如下：

a、氯丁橡胶：适用温度 + 60 - 25

b、天然橡胶：适用温度 + 60 - 40

c、三元乙丙橡胶：适用温度 + 60 - 45

GYZ板式橡胶支座的适用范围

1、普通板式橡胶支座适用于跨度小于30m、位移量较小的桥梁。不同的平面形状适用于不同的桥跨机构，正交桥梁用矩形支座；曲线桥、斜交桥及圆柱墩桥用圆形支座。

2、四氟板式橡胶支座适用于大跨度、多跨连续、简支梁连续板等结构的大位移量桥梁。它还用作连续梁顶推及T型梁横移中的滑块。矩形、圆形四氟板式橡胶支座的应用非别与矩形、圆形普通板式橡胶支座相同。

、