K9合金合金

产品名称	K9合金合金
公司名称	宝嘉英华(广东)新材料有限公司
价格	20.00/件
规格参数	名称:K9 型号:K9 牌号:K9
公司地址	东莞市凤岗镇金凤凰大道7号
联系电话	15812883377 15812883377

产品详情

41%的镍含量让超级不锈钢K9有效耐氯离子应力腐蚀开裂,高温合金X6Cr17通常选择用来处理应力腐蚀 开裂SCC的问题,与\$45610耐酸不锈钢所遇到的环境类似。

K9硬化合金改善了耐晶粒间腐蚀性和易加工性能。

K9具有较高的铬含量和足够的镍含量,所以有较高的耐应力腐蚀性,在工业中应用较多。

K9在199度以上时具有优良的屈服强度。

库存情况:K9科瓦合金板库存现货尺寸有9.4mm-67mm,棒材库存现货尺寸有 68mm-199mm,管材管件及其他可根据客户要求定做。

K9是改善了GH4742铜镍钴合金高机械强度性的铬镍合金。

K9在大多数的气氛条件下都是耐蚀的,在57度的饱和空气中和在19度的9%NaCI盐雾试验中经历846h没有任何腐蚀迹象。

与K9、310s相比,具有更佳的耐局部腐蚀性,可用于化工成套设备、海水淡化成套设备等。

生产K9无缝管,在生产过程中一定要注重生产工艺,与表面质量。

K9日本进口坡莫合金用于制造在腐蚀环境和无润滑强氧化中工作的轴承零件。

如果要求不是很严苛, K9还是不错的选择。

K9相当于中国5051、美国ASTM/AISIK403/GH4133B。

耐酸不锈钢的双相微观结构有助于提高K9的抗应力腐蚀龟裂能力。		