

## 25L稀释剂桶装站 圆桶方桶桶装站

产品名称	25L稀释剂桶装站 圆桶方桶桶装站
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

## 产品详情

### 25L稀释剂桶装站 圆桶方桶桶装站

上海广志自动化设备有限公司主营：液体灌装机、颗粒包装机、200L大桶灌装机、涂料油漆灌装机，广泛用于化工、制药、食品及日化等制造行业,且深受广大客户之好评。

### 25L稀释剂桶装站 圆桶方桶桶装站的技术参数:

灌装容量 10-30L

灌装速度 120-300桶/小时

灌装精度 0.2级，+0.1-0.2

称重装置 \*大称重50kg,分度值d:1g/2g/5g

灌装容器 方桶、圆桶、敞口桶、小口桶等

工作温度 -10 ° C~45 ° C

相对湿度 <95%

工作电源 AC380V//AC220V50HZ<500W

安装要求 水平固定在混凝土地面(混凝土厚度要求大于15mm)

工作气源 0.4~0.6Mpa

耗气量 8m<sup>3</sup>/h

物料接口 DN40标准法兰，物料进口压力:小于0.6Mpa

25L稀释剂桶装站 圆桶方桶桶装站的特点:

两段灌装枪设计提高灌装精度

与原料接触面全不锈钢设计

操作方便简单易学

各种操作流程联锁控制保证安全

独有的滴油杯设计可以有效减少滴漏现象

独有的集气罩设计可以有效的减少废气对环境的污染

仪表有多达10种不同的重量设定和储存功能

对孔保护防止喷枪下降时对桶口造成损坏

喷枪及管路接口均采用快接头方便快速清洗及更换

25L稀释剂桶装站 圆桶方桶桶装站设备使用:

开机---人工放桶至秤台快速定位对口--系统自动侦测桶位--自动去皮--自动打开灌枪及球阀组开始灌装--大、小二段式灌装--到达目标值---灌枪自动关闭--人工移至夹盖区--按【夹盖】键气动夹盖---人工码垛.

25L稀释剂桶装站 圆桶方桶桶装站适用范围:

涂料 树脂 油漆 机油 甘油 胶粘剂 固化剂 稀释剂

油墨 助剂 乳酸 磷酸 硫酸 添加剂 乳胶漆 润滑油

盐酸 香精香料 丙烯酸树脂 化工、食品行业液体物料.

25L稀释剂桶装站 圆桶方桶桶装站的售后服务:

- 1.维修服务:产品自调试合格之日起,保修一年.非人为损坏免费修理.
- 2.调试服务:由供应方提供设备的安装方案,指导安装,现场调试合格后,交付买方运行使用.
- 3.培训服务:供应方派技术人员前往指导,培训有关操作人员,直到能正确操作设备并正常运行.
- 4.服务保障:设备发生故障,供方接到后48小时内到现场.

5.终身服务:产品使用过五年或十年发生故障时,本公司照常给予服务,并优惠提供配件.

6.配件服务:保修期内外均能及时提供完善的配件服务.

更多相关产品 :

13升真石漆输送机 防腐涂料输送机

55L染料包装机 双头包装机

60L食用油灌装机 摆臂式灌装机

25L机油分装机 无泡沫分装机

25升液体压盖机 可换枪型压盖机