

株洲西门子PLC模块通讯电缆供应商采购

产品名称	株洲西门子PLC模块通讯电缆供应商采购
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总代理商
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:电源电缆 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢
联系电话	19542938937 19542938937

产品详情

株洲西门子PLC模块通讯电缆供应商采购

西门子代理商-DP电缆代理商-原装**西门子代理商-以太网代理商-原装**

浔之漫智控技术（上海）有限公司是西门子中国合作伙伴我公司经营西门子全新原装现货 PLC；S7-200S7-300 S7-400 S7-1200 触摸屏，变频器，6FC，6SNS120 V10 V60 V80伺服数控 备件：原装进口电机（1LA7、1LG4、1LA9、1LE1），大量现货库存，欢迎咨询。

安装说明

总线电缆按米销售。如果总线段必须由两部分装配（例如 >1000 m 段长），可使用外套（低电阻连接导线，在较广泛的区域内连接屏蔽）。

快速连接

使用 FastConnect 剥线工具，可以一下剥去新的快速连接 电缆外皮并获得**的长度。用这种方法能快速、方便地将 总线接头（除了 6ES7 972-0BA30-0A0 外）连接到总线电缆。

迁移至离散式自动化技术

多年以来，PROFIBUS 已经成功地建立了机床和设备的现场总线，并广泛地使用了信息技术领域的以太网技术和

工业领域中的 PROFINET 技术。当今生产性系统缺少了这些系统中的任意一个都是无法想像的。

针对从 PROFIBUS 至分离式自动化技术中的 PROFINET 或者工业以太网的迁移，西门子公司推出一种解决方案，该解决方案可以使用现有两线布线实现以太网通信。

电缆布线：

在贮存、运输和电缆敷设过程中，两端需用收缩帽密封两端。

符合允许的弯曲半径和张力的负载！

如果是在户外敷设，例如在地下、沙子中或混凝土中敷设，或通过由钢制或塑料保护管在地上或地下敷设，则需要使用埋入电缆。

符合适用于地下敷设的过电压保护指南。

注释:SIMATIC NET
电缆系列的其它部件可向当地的西门子代理商订货。

订货号

6XV1 830-0EH10

6XV1 831-2A

6XV1 830-0JH10

6XV1 830-0GH10

产品类型描述	PROFIBUS FC标准电缆	PROFIBUS FC标准电缆 IS GP	PROFIBUS FC高强度电缆	PROFIBUS FC?食品行业电缆
适合的用途	多功能	通用电缆，用于本质安全分布式 I/O 系统	用于腐蚀环境及机械应力严重的工况	食品、饮料和制造业
电缆名称	02YSY (ST) CY 1 × 2 × 0.64/2.55-1 50 KF 40 FR VI	02YSY (ST) CY 1 × 2 × 0.65/2.56 BL KF40 FR	02YSY (ST) CY 1 × 2 × 0.64/2.55-150 KF 40 FR VI	02YSY (ST) C2Y 1 × 2 × 0.64/2.55-1 50 KF 40

订货号

6XV1 830-3FH10

6XV1 831-2K

6XV1 830-3EH10

6XV1 830-0LH10

产品类型描述	PROFIBUSFC 接地电缆	PROFIBUSFC 软电缆	PROFIBUSFC 拖曳电缆	PROFIBUSFC FRNC 电缆 GP
适合的用途	地下	偶尔移动的机器部件	在电缆托架中使用	无卤阻燃应用
电缆名称	02YSY (ST) CY2Y 1 × 2 × 0.64/2.55-1 50 KF 40 SW	02YH (ST) C11Y 1 × 2 × 0.64/2.56-1 50 LI KF 40 FRNC FC VI	02YY (ST) C11Y 1 × 2 × 0.64/2.55-150 LI KF 40 FR petrol	02YSH (ST) CH 1 × 2 × 0.64/2.55-1 50 VI KF 25 FRNC

西门子代理商-DP电缆代理商-原装**西门子代理商-以太网代理商-原装**

???PROFIBUS????6XV1830-OEH1O ? ???????6XV1830-OEH1O ?
???????6XV1840-2AH10 ? ???PLC????????? ? ???PROFIBUS?? ? ????????

为了构建 PROFIBUS DP 网络，提供有不同类型的电缆，可满足不同类型应用的要求。一般地，应该使用所列出的电缆。有关网络组态的详细信息，请参见 PROFIBUS 网络手册。

UL 认证

用于网络电缆的 UL 列表（安全标准）对于美国和加拿大市场尤为必需。根据电缆敷设在建筑物中位置来决定适当的认证要求。这适用所有电缆，这些电缆从一个机器敷设到一远程控制柜，位于电缆架上并保护着建筑物。通过 UL 认证的电缆在其名称后面附加字母“GP”（通用）。

Ex认证

用于本质安全 PROFIBUS DP 应用的电缆在其名称后面附加字母“IS”（本质安全）

6XV1830-0EH10

SIMATIC NET, PROFIBUS 快速标准电缆 GP, 2 芯, 屏蔽

为快速安装而特殊设计 , 较大长度: 1000m, 较小订购数
20m, 按米销售

该交易有望明年上半年完成 一方面是因为成都作为西部地区的**重镇

订货号	注释
PROFIBUS网络部件：	
网卡及电缆	
6ES7 972-0CB20-0A0	USB接口编程适配器（USB接口编程电缆）
6ES7 972-0CB35-0A0	TS适配器II 用于调制解调器远程服务
6ES7 972-0CC35-0A0	TS适配器II 用于ISDN 远程服务
6GK1 561-1AA01	CP5611网卡(PCI总线软卡,支持MPI,PPI,PROFIBUS-DP)
6GK1 562-1AA00	CP5621网卡(PCIe总线软卡,支持MPI,PPI,PROFIBUS-DP)
6GK1 551-2AA00	CP5512网卡(PCMCIA总线软卡,支持MPI,PPI,PROFIBUS-DP,笔记本电脑用，32BIT)
6GK1 561-3AA01	CP5613网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站)
6GK1 561-3FA00	CP5613光纤网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站)
6GK1 561-4AA01	CP5614网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站/从站)
6XV1 830-0EH10	PROFIBUS通讯电缆
6XV1 820-5AH10	光纤电缆(米)
6XV1 820-5BH50	光纤电缆 含BFOC (5米)
6XV1 820-5BT10	光纤电缆 含BFOC (100米)
6GK1 901-0DA20-0AA0	BFOC接头（每包20只）
6ES7 901-0BF00-0AA0	5米MPI电缆
6ES7 901-1BF00-0A0	RS232电缆
链接模板	
6ES7 158-0AD01-0A0	DP/DP 耦合器
6ES7 157-0AC83-0A0	DP/PA 耦合器 ，非本安区
6ES7 157-0AD82-0A0	DP/PA 耦合器 ，本安区
6XV1 830-5EH10	PROFIBUS FC 过程电缆(易爆区)
6XV1 830-5FH10	PROFIBUS FC 过程电缆(非易爆区)
6ES7 195-7HF80-0A0	DP/PA耦合器有源总线单元
6GK1 905-0AA00	SpliTConnect分接头（10件）
6GK1 905-0AD00	SpliTConnect终端(Ex)（5件）
6GK1 905-0AB10	SpliTConnect M12输出端（5件）
6GK1 905-0AC00	SpliTConnect 耦合器（10件）
总线连接器	
6GK1 905-6AA00	快速剥线工具
6ES7 972-0BA52-0A0	快速连线网络接头（不带编程口）
6ES7 972-0BB52-0A0	快速连线网络接头（带编程口）
6ES7 972-0BA12-0A0	90度网络接头（不带编程口）
6ES7 972-0BB12-0A0	90度网络接头（带编程口）
6ES7 972-0BA41-0A0	35度网络接头（不带编程口）
6ES7 972-0BB41-0A0	35度网络接头（带编程口）
6GK1 500-0EA02	无角度网络接头（不带编程口）

6GK1 500-0FC10	无角度快速连线网络接头（不带编程口）
网络部件	
6ES7 972-0AA01-0A0	12M PROFIBUS 中继器 IP20
6ES7 972-0AB01-0A0	12M PROFIBUS 诊断中继器
6ES7 972-0DA00-0AA0	有源终端元件
6ES7 972-4AA02-0A0	电源导轨辅助装置
6GK1 500-3AA00	光纤总线端子OBT
6GK1 503-3CA00	PROFIBUS OLM/P12（1个RS485接口，两个BFOC）
6GK1 503-2CB00	PROFIBUS OLM/G11（1个RS485接口，两个BFOC）
6GK1 503-3CB00	PROFIBUS OLM/G12（1个RS485接口，四个BFOC）
6GK1 503-3CC00	PROFIBUS OLM/G12-1300（1个RS485接口，四个BFOC）
6ES7 181-0AA01-0AA0	BT200 硬件测试装置
6ES7 193-8MA00-0AA0	
6ES7 193-8LA00-0AA0	充电器 BT200 230V
6ES7 193-8LB00-0AA0	充电器 BT200 110V
软件	
6GK1 704-5CW64-3AA0	SOFTNET S7 /2005
6GK1 704-5DW64-3AA0	SOFTNET DP /2005
6GK1 704-5SW64-3AA0	SOFTNET DP Slave /2005
6GK1 713-5DB64-3AA0	DP-5613 /2005 网卡驱动程序
6GK1 713-5FB64-3AA0	FMS-5613 /2005 网卡驱动程序
6GK1 713-5CB64-3AA0	S7-5613 /2005 网卡驱动程序
工业以太网	
网卡及电缆：	
6GK1 161-3AA01	CP1613网卡(以太网10M/100M自适应,PCI总线硬卡)
6GK1 161-2AA00	CP1612网卡(以太网10M/100M自适应,PCI总线)
6GK1 161-6AA00	CP1616网卡（32位，33/66M，4个接口，PCI总线）
6GK1 151-2AA00	CP1512网卡(10M/100M以太网,PCMCIA笔记本用)
6GK1 151-5AA00	CP1515网卡(11M无线以太网,PCMCIA笔记本用)
6GK1 611-0TA01-0DX0	MOBIC T8 V1.2
6XV1 850-0AH10	ITP标准工业以太网通讯电缆 (米)
6XV1 850-0BT10	ITP标准工业以太网电缆 (100米) 9/15
6XV1 850-0BN15	ITP标准工业以太网电缆 (15米) 9/15
6XV1 870-3QN10	TP转接软线RJ45/RJ45，10米
6XV1 850-0BH20	ITP标准工业以太网电缆 (2米) 9/15
6XV1 840-2AH10	FC标准工业以太网通讯电缆 (米)
6XV1 850-2LN10	TP转接软线15/RJ45，10米
6XV1 850-2GN10	TP转接软线RJ45/RJ45，10米
6XV1 850-2JN10	TP转接软线9/RJ45，10米
6XV1 850-2HN10	TP XP 转接软线RJ45/RJ45，10米
6GK1 901-1FC00-0AA0	FC引出插座RJ45
网络部件	

DP电缆代理商-西门子代理商-**保内

SIEMENS可编程控制器

2、逻辑控制模块LOGO ! 230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等

4、HMI触摸屏TD200TD400CK-TPOP177TP177,MP277MP377,

1、交流变频器MICROMASTER系列：MM420、MM430、MM440、G110、G120.

2、全数字直流调速装置6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70系列

SINUMERIK:801、802S、802D、802DSL、810D、840D、611U、S120

DP电缆代理商-西门子代理商-**保内

DP电缆代理商-西门子代理商-**保内

SIEMENS可编程控制器

2、逻辑控制模块LOGO ! 230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等

4、HMI触摸屏TD200TD400CK-TPOP177TP177,MP277MP377,

1、交流变频器MICROMASTER系列：MM420、MM430、MM440、G110、G120.

2、全数字直流调速装置6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70系列

DP电缆代理商-西门子代理商-**保内

株洲西门子PLC模块通讯电缆供应商采购