

Z4管夹滑动支座生产厂家

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | Z4管夹滑动支座生产厂家 |
| 公司名称 | 沧州禹拓管道装备有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 盐山县靖远东路与高城大街交叉口（注册地址） |
| 联系电话 | 0317-6189981 13582724391 |

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 在管道支吊架领域具有6年的生产及企业管理经验，属于沧州地区起步较早的生产管道支吊架的企业，在本地区享有较好的口碑，在各地积累了众多具有良好合作关系的客户和供应商。随着市场的不断扩大和管道类需求的不断增加，公司规模逐步随之扩大，2013年全新资源配备升级之后，必能为新老客户提供更加的产品和更加、细致、全面的服务！

公司拥有国际国内水平的生产设备（大型压力机3台、车机床15台、试验机1台、直读光谱仪1台、折弯机2台、剪板机2台等设备），设有高压和中低压两大检测系统，检测功能齐全，检测设备一起均居国际国内水平。公司主要产品：汽水管道支吊架、电缆桥架等系列产品。主要包括支吊架、电缆桥架系列，四大管道的配件、配置。本公司生产的支吊架可按德标、美标、部标、各电力设计院设计生产，为客户提供刚性支吊架、可变弹簧支吊架、恒力弹簧支吊架、恒力碟簧支吊架。也可根据客户特殊需要进行设计生产。本公司生产的电缆桥架：有梯级、托盘、槽式，即可单侧多层、也可多侧多层，即可架空悬吊、也可落地成道、既有水平分支、又有垂直竖井。形式多样，规格齐全。管道滑动支座装置系列产品广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业的管道或设备需要位移应力的地方以及桥梁、建筑和大型设备等减振或滑动支撑的场合。

支座装置除支撑重量、限制（或引导）位移、控制振（晃）动、减少推力等作用外，并具有结构简单、

承载力大、适应性强、使用寿命长、价格等优点。

支座装置的滑动支座的摩擦副采用聚四氟乙烯板与镜面不锈钢材料，与钢摩擦副、钢与聚四氟乙烯板摩

擦副、滚动摩擦副的支座，具有如下特点：

1摩擦系数低：0.1；

2自润滑性好：摩擦副间无需注油或润滑剂，减少维护工作量；

3适应性强：适用在各种环境状态下工作，性能稳定；

4损：在正常情况下，使用寿命长达15年以上。

热式和保冷式支座采用保温垫层和保冷垫层，有效地解决了管道的热量损失和冷量损失的问题，从而了管道热介质和冷介质的安全运行。

滑动支座48.jpg适用范围：

1支座按管道布置方式分为水平管式、立管式及弯管式三大类；

2支座按运行使用温度分为热管道、长温管道和冷管道三大类；

3支座按使用性能分为滑动支座和固定支座两大类；