

# 株洲西门子PLC模块触摸屏供应商采购

产品名称	株洲西门子PLC模块触摸屏供应商采购
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总代理商
价格	.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:触摸屏 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢
联系电话	19542938937 19542938937

## 产品详情

株洲西门子PLC模块触摸屏供应商采购

## 产品描述

产品规格PLC模块包装说明纸盒包装加工定制否系列代理商产品认证CE是否进口是是否定制否颜色不限  
发货地上海时间3~7天发货地区上海市优势服务好，特点送货上门类型西门子产品结构形式模块式安装方式  
现场安装LD指令处理器硬PLCI/O点数128功能控制逻辑模组工作电压120/380V输出频率45Hz处理速度0.02 μs

SIEMENS 可编程控制器1、 SIMATIC S7 系列PLC、 S7200、 s71200、 S7300、 S7400、 ET2002、  
逻辑控制模块 LOGO ! 230RC、 230RCO、 230RCL、 24RC、 24RCL等3、 SITOP 系列直流电源 24V DC  
1.3A、 2.5A、 3A、 5A、 10A、 20A、 40A4、 HMI 触摸屏TD200 TD400C TP177,MP277 MP377 SIEMENS  
交、直传动装置1、 交流变频器 MICROMASTER系列：MM、 MM420、 MM430、 MM440、 ECOMIDAS  
TER系列：MDV6SE70系列（FC、 VC、 SC） 2、 全数字直流调速装置  
6RA23、 6RA24、 6RA28、 6RA70 系列SIEMENS 数控 伺服1、 840D、 802S/C、 802SL、 828D 801D  
： 6FC5210,6FC6247,6FC5357,6FC5211,6FC5200,6FC5510,2、 伺服驱动：  
6SN1123,6SN1145,6SN1146,6SN1118,6SN1110,6SN1124,6SN1125,6SN1128着眼未来  
致力于OEM用户的开发参数，型号，哪家便宜，哪里有卖，比较便宜，哪里有，销售，订货号，多少钱  
？哪家价格好？参数，型号，哪家便宜，哪里有卖，比较便宜，哪里有，销售，订货号，多少钱？哪家  
价格好？参数，型号，哪家便宜，哪里有卖，比较便宜，哪里有，销售，订货号，多少钱？哪家价格好  
？

花30秒询价，你会知道什么叫优势；花60秒咨询，你会知道什么叫服务；合作一次，你会知道什么叫质量！以质量求生存，以信誉求发展。

## 产品相册 西门子6AV2124-6MJ00-0AX0型号规格

产品简介 西门子6AV2124-6MJ00-0AX0型号规格KTP400 舒适型4.3英寸宽屏 TFT 显示屏，分辨率 480 x 272，1600 万色1 个 PROFINET 接口和 1 个 PROFIBUS 接口触摸屏和带 4 个触觉功能键的薄膜键盘 TP 177B 触摸式面板 4 寸创新的后续产品 KP400 舒适型4.3英寸宽屏 TFT 显示屏，分辨率 480 x 272，1600 万色1 个 PROFINET 接口和 1 个 PROFIBUS 接口带 8 个触控功能键的薄膜键盘和系统键盘操作员面板 OP77B 创新的后续产品 TP700 舒适型7.0英寸宽屏 TFT 显示屏，分辨率 800 x 480，1600 万色1 个 PROFINET 接口（2 个端口，带集成开关）和 1 个 PROFIBUS 接口触摸屏 TP 177B/TP 277 触摸式面板和多功能面板 MP 177 6 寸创新的后续产品 KP700 舒适型7.0英寸宽屏 TFT 显示屏，分辨率 800 x 480，1600 万色1 个 PROFINET 接口（2 个端口，带集成开关）和 1 个 PROFIBUS 接口带 24 个功能键的薄膜键盘和系统键盘 OP 177B/OP 277 6 寸操作员面板创新的后续产品 TP900 舒适型9.0英寸宽屏 TFT 显示屏，分辨率 800 x 480，1600 万色1 个 PROFINET 接口（2 个端口，带集成开关）和 1 个 PROFIBUS 接口触摸屏 Multi Panel MP 277 8" Touch 的创新后继产品 KP900 舒适型9.0英寸宽屏 TFT 显示屏，分辨率 800 x 480，1600 万色1 个 PROFINET 接口（2 个端口，带集成开关）和 1 个 PROFIBUS 接口带 26 个功能键的薄膜键盘和系统键盘 Multi Panel MP 277 8" Key 的创新后继产品 TP1200 舒适型12.1英寸宽屏 TFT 显示屏，分辨率 1280 x 800，1600 万色1 个 PROFINET 接口（2 个端口，带集成开关）和 1 个 PROFIBUS 接口触摸屏 Multi Panel MP 277 10" Touch 的创新后继产品 KP1200 舒适型12.1英寸宽屏 TFT 显示屏，分辨率 1280 x 800，1600 万色1 个 PROFINET 接口（2 个端口，带集成开关）和 1 个 PROFIBUS 接口带 34 个功能键的薄膜键盘和系统键盘 Multi Panel MP 277 10" Key 的创新后继产品 TP1500 舒适型15.4英寸宽屏 TFT 显示屏，分辨率 1280 x 800，1600 万色2 个 PROFINET 接口（2 个端口带有集成开关 + 支持千兆位的附加接口）和 1 个 PROFIBUS 接口触摸屏 Multi Panel MP 377 12" Touch 的创新后继产品 KP1500 舒适型15.4英寸宽屏 TFT 显示屏，分辨率 1280 x 800，1600 万色2 个 PROFINET 接口（2 个端口带有集成开关 + 支持千兆位的附加接口）和 1 个 PROFIBUS 接口带 36 个功能键的薄膜键盘和系统键盘 Multi Panel MP 377 12" Key 的创新后继产品 TP1900 舒适型18.5英寸宽屏 TFT 显示屏，分辨率 1366 x 768，1600 万色2 个 PROFINET 接口（2 个端口带有集成开关 + 支持千兆位的附加接口）和 1 个 PROFIBUS 接口触摸屏 Multi Panel MP 377 15" Touch 的创新后继产品 TP2200 舒适型21.5英寸宽屏 TFT 显示屏，分辨率 1920 x 1080，1600 万色2 个 PROFINET 接口（2 个端口带有集成开关 + 支持千兆位的附加接口）和 1 个 PROFIBUS 接口触摸屏

常用型号 西门子6AV2124-6MJ00-0AX0型号规格SIMATIC 面板 OP177B PN/DP STN 256 色显示屏，触摸和按键式，MPI/PROFIBUS DP 协议，RS485/RS422/USB 接口，以太网接口，打印机接口，MMC 存储卡插槽，用于通过 WINCC FLEXIBLE 2005 进行组态

6AV6640-0BA11-0AX0 OP 73 micros7-200系列用6AV6640-0CA11-0AX1 TP177 micros触摸式s7-200系列用6AV6640-0DA11-0AX0 K-TP 178 micros7-200系列用6AV6640-0AA00-0AX1 TD400C 6AV6641-0AA11-0AX0 OP 73 单色 3英寸6AV6641-0BA11-0AX0升级 OP 77A 单色 4.5英寸6AV6641-0BA11-0AX1 OP 77A 6AV6641-0CA01-0AX0升级 OP 77B 单色 4.5英寸6AV6641-0CA01-0AX1 6AV6642-0AA11-0AX0升级 TP 177A 单色5.7英寸6AV6642-0AA11-0AX1 TP 177A 6英寸6AV6642-0BC01-1AX0升级 TP 177B 单色5.7英寸6AV6642-0BC01-1AX1 TP 177B6AV6642-0BA01-1AX0升级 TP 177B PN/DP彩色5.7英寸6AV6642-0BA01-1AX1 TP-177B PN/DP6AV6642-0DC01-1AX0升级 OP 177B DP 单色5.7英寸6AV6642-0DC01-1AX16AV6642-0DA01-1AX1 OP 177B PN/DP彩色5.7英寸 6AV6643-0BA01-1AX0 OP 277-6操作员面板，5.7彩色中文显示6AV6643-0BA01-1AX16AV6643-0AA01-1AX0 TP 277-6触摸式面板，5.7彩色中文显示6AV6643-0CB01-1AX1 MP 277-86AV6643-0DB01-1AX1

MP277-8按键式面板，8寸64K色中文显示6AV6643-0CD01-1AX1  
MP277-10触摸式面板，10寸64K色中文显示6AV6643-0DD01-1AX1  
MP277-10按键式面板，10寸64K色中文显示 6AV6644-0BA01-2AX0 MP377-12 Key 12.1 ,64 k色, 38个系统键, 36个功能键 (36个LED), 12 MB用户内存6AV6644-0AA01-2AX0 MP377-12 Touch 12.1 ,64 k色, 800 x 600像素, 12 MB用户内存6AV6644-0AB01-2AX0 MP377-15 Touch 15.1 ,64 k色, 1024 x 768像素, 12 MB用户内存6AV6644-0AC01-2AX0 MP377-19 Touch 19 ,64 k色, 1280 x 1024像素, 12 MB用户内存6AV6644-0AA01-2AX0 SIMATIC MP 377 12"TOUCH6AV6644-0BA01-2AX1  
替代6AV6542-0DA10-0AXO MP37712寸

浔之漫智控技术（上海）有限公司

西门子人机界面6AV2124-1QC02-0AX1触摸屏HMI显示屏

由于西门子型号多，具体请电话咨询。

<p white-space:normal;background-color:#fff"="" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; list-style: none; font-family: 微软雅黑; font-size: 14px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-tap-highlight-color: transparent; appearance: none; border: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-indent: 2em;">

6AV2124-1QC02-0AX1

西门子触摸屏6AV2124-1QC02-0AX1 SIMATIC HMI KP1500 Comfort，精智面板，按键操作，15”宽屏 TFT 显示屏，一千六百万色，PROFINET 接口，MPI/PROFIBUS-DP 接口，24MByte 项目组态存储器，WEC 2013，可项目组态的低版本 WinCC Comfort V14 SP1 带 HSP

概述

\*二代 SIPLUS HMI 精简面板拥有全面的人机界面基本功能，是适用于简易人机界面应用的理想入门级面板。

该设备系列提供了带 4”、7”、9”和 12”显示屏的面板，以及可进行按键及触控组合操作的面板。

具有 64 000 种颜色的创新型高分辨率宽屏显示屏也适合垂直安装，并且它们可以调暗。可用性得到改进的创新型用户界面采用新的控件和图形，提供了各种各样的功能选项。新的 USB 接口可以连接键盘、鼠标或条码扫描器，并可用于在 U 盘上简便归档数据。

通过集成式以太网或 RS 485/422 接口（与型号相关），可简便连接到控制器。

注

SIPLUS extreme 产品基于 SIMATIC 标准产品。此处的内容摘自相关的标准产品。增加了与 SIPLUS extreme 相关的信息。

## 优势

全集成自动化 (TIA) 的组成部分：

提高了产量，使得工程开发费用小化，降低了使用寿命内的成本

当安装空间有限\*\*也可用在垂直位置。

缩短组态和调试时间

采用免维护的设计，维修方便

由于具有输入/输出字段、矢量图形、趋势曲线、条形图、文本和位图等要素，可以简单地显示过程值

使用 USB 端口，可灵活连接 U 盘、键盘、鼠标或条码扫描器

图片库，带有现成的图形对象

可\*\*使用 £ o

可组态 32 种语言（包括亚洲和西里尔字符集）

在线可在多达 10 种语言间切换

相关语言文本和图形

## 应用

在生产、过程和楼宇自动化中，使用 SIMATIC HMI 基本面板可以实现对小型机器和设备的本地控制和监视。它们可在所有类型的行业与应用中使用。

## 设计

SIMATIC HMI 基本面板与面板和多功能面板产品系列的现有触摸设备安装兼容。

KTP400 基本型

可调光的 4.3 英寸宽屏 TFT 显示屏，64 000 种颜色

1 个以太网接口 (TCP/IP、PROFINET)

1 个 USB 接口

触摸屏和 4 个触觉功能键

KTP700 基本型

可调光的 7 英寸宽屏 TFT 显示屏，64 000 种颜色

1 个以太网接口 (TCP/IP, PROFINET) 或 1 个 RS 485/422 接口 (MPI, PROFIBUS DP；单独版本)

1 个 USB 接口

触摸屏和 8 个触觉功能键

KTP900 基本型

可调光的 9 英寸宽屏 TFT 显示屏，64 000 种颜色

1 个以太网接口 (TCP/IP、PROFINET)

1 个 USB 接口

触摸屏和 8 个触觉功能键

KTP1200 基本型

可调光的 12 英寸宽屏 TFT 显示屏，64 000 种颜色

1 个 USB 接口

触摸屏和 10 个触觉功能键

功能

I/O 域，

用于显示和修改过程参数

按钮

, 用于直接初始化功能和动作。 在按钮上多可以同时配置 16 种功能。

图形

可以用作 ICON 以代替用作功能键或按钮的文本标签。  
它们还可以用作全屏背景图像。

组态工具包含带有大量图形和多种对象的库。 所有带有 OLE  
接口的编辑器都可以用作图形编辑器（比如 Paint Shop , Designer 或者 CorelDraw）

矢量图形；

基本几何形状（直线，圆和矩形）可以在组态工具中直接创建

固定文本；

可以以任何字符尺寸用作功能键，过程图和过程值的标签

曲线功能和直方图

用作使动态值可视化

语言选择功能：

10 种在线语言，32 种组态语言其中包含有亚系语言和西里尔字符组

相关语言文本和图形

可按照各行业领域的要求进行用户管理（信息安全）

通过用户名和密码进行身份验证

特定用户组的\*\*级

报警记录

株洲西门子PLC模块触摸屏供应商采购