

## 衢州地磅厂-衢州地磅100吨16米

产品名称	衢州地磅厂-衢州地磅100吨16米
公司名称	杭州鑫茂物联科技有限公司
价格	16800.00/台
规格参数	品牌:鑫茂物联 标准配置:称体、仪表、打印机、传感器称重管理软件 称重范围:1-100T
公司地址	浙江省杭州市西湖区紫霞街176号1号楼602室（注册地址）
联系电话	15821173308 13918481536

## 产品详情

上饶地磅厂-上饶电子地磅100吨16米

电子汽车衡磅体(秤体)的挑选：

- 1 电子汽车衡磅体：由控制面板、端控制面板、U型梁构成，控制面板要在车辆过秤后的立即重力作用下接触面积，端控制面板起封闭式磅体作用是大家都知道。
- 2 在车辆过秤时，绝大部分的相互作用力也是通过控制面板立即传送到端板上，好多人忽略它的功能。
- 3 在购买电子汽车衡是只问面板的薄厚，在具体维修案件中，大部分电子汽车衡磅体变形根本原因便是端控制面板太薄。
- 4 许多非法生产商为节约设备在端控制面板用材上下功夫。问清汽车衡厂家U型梁使用的是Q235碳素钢板或是代厚钢板，绝大部分生产厂家全是所选用的Q235厚钢板。

电子地磅工作原理，货物进入称重台，在重力作用下，称重传感器弹性体产生弹性形变，粘贴于弹性体上的应变计桥路阻抗失去平衡，输出与重量数值成比例的电信号，信号到达显示器处理为称重量。鑫茂物联教您地磅汽车衡产品规格尺寸如何选择？当您需要对整台车进行称重时，地磅必须足够长，可容纳计划称重长车辆的所有车轮。例如称重长车的车轮总长度为14米，需要选择15米或16米长度的地磅。

上饶地磅厂-上饶电子地磅100吨16米

## 二、电子汽车衡规格挑选：

1 电子汽车衡尺寸是型号选择的关键所在，电子汽车衡吨数并非实要素，打\*要100吨电子汽车衡时，\*先还需要明确自己过秤的车身和宽，变大消耗，变小要不了。

2 是具体\*\*测量一下。不确定时能够设定一个范畴，一般前四后八车型，选9米电子汽车衡，大货车为16米，具体可咨询生产商。

3确认好规格了，下边就可以开始找相对应生产厂家询价采购。

上饶地磅厂-上饶电子地磅100吨16米

## 三、电子汽车衡钢结构挑选：

1 建筑钢材分为三种构造：工型钢、U型钢和槽钢。工型钢在汽车衡器领域特别少应用，\*\*\*\*同行业一般是用U型钢和槽钢。伴随着大中型电子衡器日常生活中的普遍使用，人们都广为人知“U”槽钢电子汽车衡，但有人说槽钢电子汽车衡，那么究竟这二者那种好呢？企业为何选择U型钢电子汽车衡且不做槽钢电子汽车衡呢？

2 槽钢秤体，它以槽钢为主导梁，再用横隔板一道道的相接，底端再换连板。U型钢秤体，乃是依据公路桥梁基本原理，用U型钢的底部开展支撑点，并没有连板的，都没有模挡板的。相比而言，一样型号秤体，槽钢秤体重于U型钢秤体。成本费要就比U型钢秤体高。槽钢秤体有连板具有支撑力功效，U型钢一般没有。

3 从电焊焊接的角度来讲，U型钢秤是焊透，而槽钢秤是焊接。因此，业界觉得，U型钢会比槽钢好点。现阶段在市场中生产制造电子汽车衡的生产商一般是用U型钢和槽钢，在其中U型钢构造的电子汽车衡在市场中趋于成熟，在国外、法国、我国乃至全球汽车衡厂家都是采用U型钢构造、U型钢电子汽车衡。

4 槽钢归属于第三代电子地磅商品，槽钢称底端也是有两条撑重梁，中间空，因此撑重特性要差些。简单说钢架结构配制并不是合理的，槽钢秤相当于要用厚钢板拼接上来的。但从秤体净重而言相同的吨数槽钢比U型钢重，这一真话。

5 U型钢，是工业衡器第四代商品，做U型钢秤必需装有的机器是数控折弯机。鹰衡公司使用大中型两机联动数控折弯机，液压剪板机精度等级高、速度更快，机器设备为全省同行业中。因此U型钢秤的价格比槽钢贵些些。

6 鑫茂物联网电子汽车衡钢架结构比较合适，弯曲刚度好，抗压强度好，抗侧向力强，因此秤体抗绕，

使用寿命\*长。U型钢底部采用的是梁桥定制的。

上饶地磅厂-上饶电子地磅100吨16米

衡器厂家专业生产制造各种各样国家标准，非标准电子衡器。解放以前便开始生产制造，，\*\*\*\*，用了都说好，在全国范围内有售后服务工作人员，客户的满意就是我们不变的追求。