

w YJV电力电缆

产品名称	w YJV电力电缆
公司名称	天津市电缆总厂-信号电缆
价格	3.00/米
规格参数	
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	13831665981 13831665981

产品详情

津宗线缆:

二、电缆的型号、名称和用途

序号 型号 名称 使用范围

1 VV VLV

VV VLV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯/聚乙烯护套动力电缆
敷设在室内、隧道及管道中，电缆不能承受机械外力作用

VV22 VLV22

VV23 VLV23 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯/聚乙烯护套钢带铠装动力电缆
敷设在室内、隧道内直埋土壤，电缆能承受机械外力作用。

VV32 VLV32

VV33 VLV33

VV42 VLV42

VV43 VLV43 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯/聚乙烯护套钢丝铠装动力电缆
敷设在高落差地区，电缆能承受机械外力作用及相当的拉力。

2 YJV YJLV

YJV YJLV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯/聚乙烯护套钢带铠装动力电缆
敷设在室内、隧道及管道中，电缆不能承受机械外力作用。

YJV22 YJLV22

YJV23 YJLV23 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯/聚乙烯护套钢带铠装动力电缆敷设在室内、隧道内直埋土壤，电缆能承受机械外力作用。

YJV32 YJLV32

YJV33 YJLV33

YJV42 YJLV42

YJV43 YJLV43 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯/聚乙烯护套钢丝铠装动力电缆敷设在高落差地区，电缆能承受机械外力作用及相当的拉力。

注：ZR-阻燃 G-隔氧层 NH-耐火

序号 型号 名称 使用范围

1 VV VLV

VV22 VLV22

VV32 VLV32

VV33 VLV33

VV42 VLV42

2 YJV YJLV

YJV22 YJLV22

YJV32 YJLV32

YJV33 YJLV33

YJV42 YJLV42

1、实芯或绞合镀银铜线材质

电阻小，导电性能好

2、FEP 铁氟龙绝缘材质

绝缘效果好 可耐受200 度高温

3、绝缘体为FEP 铁氟龙材质

导体为实芯或绞合镀银铜线材质

可耐受200度高温。