

西安LED显示屏，西北LED，陕西LED，5.0室内单色

产品名称	西安LED显示屏，西北LED，陕西LED，5.0室内单色
公司名称	西安汇森电子有限公司
价格	1800.00/平方米
规格参数	
公司地址	陕西省西安市雁塔区朱雀大街19号南方星座A座2807室
联系电话	86-02985272496 13571823204

产品详情

公司简介

[西安汇森LED电子有限公司成立于2008年，本公司是生产、研发、营销为一体的专业LED公司。](#)
[西安汇森电子公司秉承：质量第一，提供最高的性价比，用最好的服务回报顾客，不断的开拓创新。坚持用“质量铸就品质，诚信赢得未来”的宗旨。](#)
[本公司以生产led显示屏系列产品为主，主要有：LED室内显示屏（单双色、全彩屏）、LED户外显示屏（单双色、全彩屏）、LED半户外门头屏（单双色、全彩屏），LED单色显示屏、LED双色显示屏、LED全彩显示屏，LED舞台背景屏，LED体育馆屏，LED广告媒体屏，LED弧形屏，LED等产品,并且专业承接LED显示屏大型钢结构制作、发光字制作等](#)
[产品应用范围：LED产品用于公园、广场、高楼、生活小区、购物中心、高速公路、地铁站等户外工程设施，LED产品以其亮丽、新颖的色彩，款式多样化，节能，使用寿命长和周到的服务，赢得了广大客户的赞誉和信赖！汇森电子秉承"专业精神，品质至上，注重安全，严格管理"立足于内销市场，现已与全国众多工程商、市政机关单位建立了长期合作关系。](#)
[积极开拓国际市场，并以追求创新，提高品质为服务宗旨，引进先进的生产工艺拥有严格的管理队伍，并注重售后服务。在为您提供完美的视觉享受的同时，给您创造无限的利润。](#)
[多年来，西安汇森LED电子有限公司在客户中树立了良好的信誉，赢得国内外客户的青睐，在国内占有一定的份额，产品远销海外各地。](#)
[作为专业led显示屏的生产商和销售商，我们将以最佳的质量，最廉的价格，最优先的售后服务成为您的第一选择！并可按您提供的特殊要求进行设计和制造，配套各种led屏及其控电系统。](#)
[公司正在日新月异的城市显示屏建设中发展壮大，同时，我们深深地感到led显示屏空间的广阔，并期待着与您的合作，共同开拓无限的城市亮化装饰照明事业。](#)
[您的满意是我们最大的满足](#)

HS- 5.0室内单色屏特点

1、可显示时间，播放通知、天气预报、广告、重要新闻、欢迎词和宣传口号，以及预告电视节目等等。

2、显示方式包括：可以任意点阵显示多语种各种字体，灵活地以多种方式进入和退出显示；可以显示各种表格，表内数据可通过专用的软件人工输入和更改；也可以利用编辑软件将文字、图片、表格进行组合，迭加显示。可采集计算机内的当前时间，并适时分幅显示，月、日、星期、时、分、秒等。

3、LED显示屏具有高亮度、宽视觉、可靠性高、寿命长、重量轻、模块化结构、安装方便和易于维修等特点。

这类显示屏主要用于显示文字和图形，一般无灰度控制。它通过与计算机通讯输入信息。与条屏相比，图文屏的优点是显示的字体字型丰富，并可显示图形，与视屏相比，图文屏最大的优点是一台计算机可以控制多块屏，且可以脱机显示

优点：1、高速单片机控制，性能稳定。

2、存储容量大，掉电保护功能。

3、软件操作简单，方便实用。

4、运行方式多种，任意选择组合。

5、具有一机多控功能，一台PC机可控多块显示屏，功能强大

HS- 5.0室内单色屏参数：

物理点间距 7.62mm

模组尺寸 488*244

物理密度 17220点/m²

物理模组行列数 64点*32点

箱体重量 45kg/m²

最佳视距 7m

最佳视角 160°/120°

环境温度 存储-40 -- +60 ; 工作-20 -- +50

最大功耗 150 w/m²

显示卡 DVI显卡

驱动器件 恒压595

驱动方式 1/16扫描

换帧频率 60hz/s

刷新频率 180hz/s

灰度/颜色 可显示256色

白平衡亮度 150d/m²

亮度调节方式 手动R256级, 自动8级可调

工作电压(交流) 220 ± 5%

输入信号 RF、S-VIDEO、RGB、RGBHV、YUV、YC、

COMPOSITION等

控制系统采用 PCTV非线性编辑卡+DVI显卡+主控卡+网线传输(可选)

平均无故障时间 5000小时

寿命 > 10万小时

杂点率 < 0.0003

计算机显示模式 1024*768

操控软件 LED演播室

HS- 5.0室内单色屏应用范围

银行、房地产、股票交易所等处进行汇率、股票、期货、房地产交易等信息的显示。或专卖店、酒店、体育场、连锁店、学校、医院等式自我宣传发布各类信息展示。