

陕西西安LED显示屏，陕西LED，西北LED，5.0室内

产品名称	陕西西安LED显示屏，陕西LED，西北LED，5.0室内
公司名称	西安汇森电子有限公司
价格	2000.00/平方米
规格参数	
公司地址	陕西省西安市雁塔区朱雀大街19号南方星座A座2807室
联系电话	86-02985272496 13571823204

产品详情

公司简介

[西安汇森LED电子有限公司](#)成立于2008年，本公司是生产、研发、营销为一体的专业LED公司。
[西安汇森电子公司](#)秉承：质量第一，提供最高的性价比，用最好的服务回报顾客，不断的开拓创新。坚持用“质量铸就品质，诚信赢得未来”的宗旨。
[本公司](#)以生产led显示屏系列产品为主，主要有：[LED室内显示屏（单双色、全彩屏）](#)、[LED户外显示屏（单双色、全彩屏）](#)、[LED半户外门头屏（单双色、全彩屏）](#)，[LED单色显示屏](#)、[LED双色显示屏](#)、[LED全彩显示屏](#)，[LED舞台背景屏](#)，[LED体育场馆屏](#)，[LED广告媒体屏](#)，[LED弧形屏](#)，[LED等产品](#)，并且专业承接LED显示屏大型钢结构制作、发光字制作等。
[产品应用范围](#)：[LED产品用于公园、广场、高楼、生活小区、购物中心、高速公路、地铁站](#)等户外工程设施，LED产品以其亮丽、新颖的色彩，款式多样化，节能，使用寿命长和周到的服务，赢得了广大客户的赞誉和信赖！[汇森电子](#)秉承“专业精神，品质至上，注重安全，严格管理”立足于内销市场，现已与全国众多工程商、市政机关单位建立了长期合作关系。
[积极开拓国际市场](#)，并以追求创新，提高品质为服务宗旨，引进先进的生产工艺拥有严格的管理队伍，并注重售后服务。在为您提供完美的视觉享受的同时，给您创造无限的利润。
多年来，[西安汇森LED电子有限公司](#)在客户中树立了良好的信誉，赢得国内外客户的青睐，在国内占有一定的份额，产品远销海外各地。
[作为专业led显示屏的生产商和销售商](#)，我们将以最佳的质量，最廉的价格，最优先的售后服务成为您的第一选择！并可按您提供的特殊要求进行设计和制造，配套各种led屏及其控电系统。
[公司](#)正在日新月异的城市显示屏建设中发展壮大，同时，我们深深地感到led显示屏空间的广阔，并期待着与您的合作，共同开拓无限的城市亮化装饰照明事业。
[您的满意是我们最大的满足](#)

HS- 5.0室内双色屏参数特点：

室内双色LED显示屏由红和绿两种基本单元色组成。各色有256级灰度显示功能，可产生65536种颜色，形成丰富多彩的画面。

HS- 5.0室内双色LED显示屏功能和特点：

- 1、清晰度高，色彩逼真，显示流畅，无闪烁现象。
- 2、模块化结构，任意尺寸组合，造型美观大方。
- 3、稳定性和可靠性高，功耗低，寿命长。
- 4、光纤或长线系统驱动，传输跨度大于300米。
- 5、单元板屏前安装，即插即用，使维护更方便，缩短了停屏维护时间。

HS- 5.0室内双色屏参数：

物理点间距 7.62mm

模组尺寸 488*244

物理密度 17220点/m²

物理模组行列数 64点*32点

箱体重量 45kg/m²

最佳视距 7m

最佳视角 160°/120°

环境温度 存贮-40 -- +60 ; 工作-20 -- +45

最大功耗 240 w/m²

显示卡 DVI显卡

驱动器件 恒压595

驱动方式 1/16扫描

换帧频率 60hz/s

刷新频率 180hz/s

灰度/颜色 可显示64K色

白平衡亮度 200d/m²

亮度调节方式 手动R、G、B256级，自动8级可调

工作电压（交流） 220 ± 5%

输入信号 RF、S-VIDEO、RGB、RGBHV、YUV、YC、

COMPOSITION等

控制系统采用 PCTV非线性编辑卡+DVI显卡+主控卡+网线传输（可选）

平均无故障时间 5000小时

寿命 > 10万小时

杂点率 < 0.0001

计算机显示模式 1024*768

操控软件 LED演播室

HS- 5.0室内双色屏应用范围

商业区、体育场馆、车站、码头、广场、娱乐场馆、展览中心等公共场合广告。可用于政府部门、企事业单位楼宇大厅、行政办事大厅、银行系统、人才市场等发布公告或信息。