

# 水厂复合钢格板河北实体厂家

产品名称	水厂复合钢格板河北实体厂家
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	103.00/平方米
规格参数	产品名称:水厂钢格板 材质:Q235 规格:按需生产
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

## 产品详情

水厂复合钢格板河北实体厂家，103元/平方米，四川钿汇鑫金属制品有限公司为您提供水厂钢格板，材质Q235按需生产

随着城市的发展，饮用水的需求量也在逐年增加。为了保障市民喝到干净卫生、高质量的饮用水，众多的水厂建设工程在进行中。水厂的建设离不开水处理设备的运用，其中钢格板的使用是至关重要的。钢格板是一种具有高强度、耐腐蚀、防滑、轻便、美观实用、易于安装维护等特点的金属制品。因此，在水厂中广泛应用，它不仅可以作为平台、走道等构筑物的板材，还可以作为水池、水塔、反应器等设备的覆盖物。

作为水厂钢格板的生产厂家，四川钿汇鑫金属制品有限公司一直秉承“品质至上、诚信服务”的企业理念，致力于为客户提供优质的产品和高效的服务。我们的水厂钢格板采用Q235材质，严谨的工艺生产，确保每一块钢格板的质量。规格可按照客户需求进行定制生产，为您量身打造合适的产品。同时，我们的产品价格相对市场上的其他钢格板更具优势，平均价格只需要103元/平方米。

值得一提的是，我们的水厂钢格板采用了复合工艺，即在将普通钢格板压制成型后，将防腐材料烤漆覆盖在上面，具有防腐蚀、防滑、不易受损坏等特点，是您选择的理想产品。

在此，我们也想提醒广大客户，在购买钢格板的时候千万不能忽视产品的品质，要选择有着合法资质、生产厂家。同时，在使用钢格板时，要注意产品的安装和维护，以免造成安全事故和影响使用寿命。

Q1 水厂钢格板采用的材质是什么

A 我们的水厂钢格板采用Q235材质。

Q2 水厂钢格板的价格是多少

A 我们的水厂钢格板价格大约为103元/平方米。

Q3 什么是复合钢格板

A 复合钢格板是在将普通钢格板压制成型后，将防腐材料烤漆覆盖在上面的钢格板，具有防腐蚀、防滑、不易受损坏等特点。

钢格板在有些场所需要使用透水，坚固，耐磨的板材做为一个平台，可以让人们从上方走过的同时不影响其水流的渗透。在一些公园的喷水区就需要使用钢格栅，在其不喷水的时候可以正常的走路。在一些工厂内，很多情况下使用的就是用钢格栅构成的道路，像供水公司、钢材公司、食品加工厂内，都是使用它的。因为它的用处很多，在一些关键的场所都需要使用，因此国家对此制定了一系列的标准。钢格板产品的出产在社会生活中的用途越来越广泛，将来将坚持民生，人水调和，低碳，要点缔造”水资源，水文明，水安全，水环境，“四位一体水展开新格局，加强水利基绿色，基础设施缔造与处理，不断深化革新水业革新立异，大力推进水资源的合理开发利用和保护的保护，加快建立长效机制为展开水利科技，希望能带领国家走出一个深圳特征的城市供水现代化路程。

种类：热镀锌格栅板按制造工艺认为压焊热镀锌钢格板及压锁热镀锌钢格板；按热镀锌格栅板表面形状分为齿形热镀锌格栅板、平面型热镀锌格栅板、I型热镀锌格栅板及复合型热镀锌格栅板。

标识方法：（1）热镀锌格栅板扁钢中心间距：按照系列来区分：系列1为30mm；系列2为40mm；系列3为60mm。（2）热镀锌格栅板横杆中心间距：系列1为100mm，系列2为50mm。其他规格可定做。（3）热镀锌格栅板扁钢：材质为Q235A或不锈钢，有普通平面型、防滑齿型和截面I型。常用规格有20\*5、25\*5、25\*3、32\*5、32\*5、40\*5、40\*3、50\*5、65\*5、75\*6、100\*8、100\*10等。（4）热镀锌格栅板横杆：材质为Q235A或304不锈钢的圆钢、扭绞方钢、方钢或六角钢。扭绞方钢是由盘园经方模拉丝并扭绞而成，其常用规格有5\*5、6\*6、8\*8mm等。特点为:高强度，轻结构：牢固的网格压焊结构使其具有高承载，结构轻，便于吊装等特点；外形美观，经久耐用。用途：广泛应用于石油化工、电厂、水厂、污水处理厂、\*\*工程、环卫工程等领域的平台、走道、栈桥、沟盖、井盖、梯子、围栏、护栏等。热镀锌格栅板举例说明1、重载热镀锌格栅板由扁钢宽65mm—200mm厚5mm—20mm等焊接形成的热镀锌钢格板为后重载型热镀锌钢格板.适用于大型货场，码头，煤矿道路桥梁等，能承载大型货车通过。2、热镀锌格栅板（扁钢间距40mm）扁钢间距为40mm的热镀锌格栅板为经济，轻便的品种.在跨距较小的场合下，是理想的选择。3、热镀锌格栅板（扁钢间距60mm）扁钢间距为60mm横杆为50mm的热镀锌格栅板适用于矿山采矿业解决了矿物溅落在板面上的难题，常用于采矿业的加工厂4、热镀锌格栅板（

扁钢间距30mm)扁钢间距为 30mm 的热镀锌格栅板为工业领域用途广泛的品种.在常用热镀锌格栅板的系列中,对表面冲击具有的抵力5、热镀锌格栅板(I型扁钢)由I型扁钢焊接而的热镀锌格栅板具有重量轻,载重大等特点。适用于各种场合,特别是走道,参观平台等。