

工业用的双面胶-工业用的双面胶批发

产品名称	工业用的双面胶-工业用的双面胶批发
公司名称	宁波耐邦胶粘制品有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:耐邦 产品:工业用双面胶 产地:宁波
公司地址	宁波市余姚市河姆渡镇白罗浦村
联系电话	17805745678

产品详情

在现代工业中，双面胶已经成为必须的工具。随着科技不断更新进步，人们对于双面胶的要求也越来越高。作为一个专注于工业用的双面胶厂家，我们宁波耐邦胶粘制品有限公司不断探索创新，力求为广大客户提供更加高品质的产品。 ，我将为大家带来工业用的双面胶以及使用方法的介绍。

品牌：耐邦

耐邦，一个从事工业用双面胶生产的品牌。我们的研发团队不断探索创新，致力于为客户提供更加高品质的工业用双面胶。

产品：工业用双面胶

工业用双面胶是一种双面带，其胶层由聚酯或亚克力等高温塑性合成材料构成。该胶粘剂可以牢固固定两种不同材料并实现长期使用。工业用双面胶的胶层可以分为两种：其中一种是低粘结强度，具有高粘性；另一种是高剪强度，具有高强度粘合。这使得可以根据材料的不同特性，灵活选择不同种类的工业用双面胶。值得一提的是，所有的耐邦工业用双面胶都使用稳定的胶粘层技术，具有优异的防潮防尘性能。

产地：宁波

宁波，作为中国改革开放的先行区域之一，在科技创新和出口贸易发展方面处于重要地位。宁波耐邦胶粘制品有限公司成立于2007年，是一家从事工业用双面胶生产的厂家，我们的产品深受宁波以及全国各地客户的喜爱。

优势：

1. 稳定的防潮防尘性能

耐邦工业用双面胶采用胶粘层稳定技术，使其具备稳定的防潮防尘性能。这可以保证您的产品处于一个标准的温度和湿度范围之内，并且具有更长的使用寿命。

2. 强力粘合

使用高品质的胶粘剂，可以确保耐邦工业用双面胶能够强力粘合各种类型的材料。这种强力抗拉力和承载力，可以在苛刻的工业环境下，确保您的产品不会出现脱落的现象。

3. 高品质的材料

耐邦工业用双面胶的胶层由聚酯或者亚克力等高温塑性合成材料构成，这种材料有一个非常好的抗氧化性和耐水性，使其具有长时间的使用寿命。

用途：

1. 电子产品

耐邦工业用双面胶粘合的稳定性和强力粘附能力，为电子产品的制造和组装提供了帮助，特别是在微型电子设备的制造过程中，其粘合能力显得尤为重要。

2. 汽车行业

在汽车制造过程中，工业用双面胶可用于汽车玻璃的安装，车身结构组件的粘合，汽车内部的密封材料的定位和密封，方便安装和节省空间。

3. 医疗卫生

工业用双面胶可以用于医疗卫生产品的制造。例如，可以使用工业用双面胶固定导管和输液针头等医疗设备，同时确保其粘附能力和稳定性。

小结：

总的来说，耐邦工业用双面胶是一种质量非常高的产品。其稳定性和强力粘附能力可以满足各种工业的用途。此外，耐邦工业用双面胶由高品质材料制成，可以保证其使用寿命长，防潮防尘的性能也很出色。如果您需要工业用的双面胶，不妨试试耐邦工业用双面胶，我们相信您会喜欢它的质量和使用效果。

问答：

1. 工业用双面胶有哪些注意事项？

答：1. 洁净粘合材料的表面，在保证干燥和洁净的情况下尽量使用丙酮、丁酮、吸油纸布等。

2. 粘合材料应该被切割至所需要的尺寸，以避免撕裂材料而导致的过多粘胶层。

3. 保证环境温度在20-30 °C之间，相对湿度控制在50%-70%以内。

2. 工业用双面胶和普通双面胶有什么区别？

答：工业用双面胶相对于普通双面胶来说，其胶层材料更为高温塑性，并且具有更强的抗氧化性、耐水

性。这种稳定的性能和粘附能力，可以使其更好地在较苛刻的工业环境下使用，并且更耐用。

3. 工业用双面胶使用的温度范围是多少？

答：宁波耐邦胶粘制品有限公司生产的工业用双面胶可以承受大约-20 ° C ~ 90 ° C的温度范围，当然，使用时根据粘合材料的具体温度要求来决定是否适用。