

日本可乐丽EVOH EVAL F101B

产品名称	日本可乐丽EVOH EVAL F101B
公司名称	上海特氟邦新材料科技有限公司
价格	34.00/千克
规格参数	品牌:日本可乐丽 型号:F101B 产地:日本
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层（注册地址）
联系电话	15000911953 15216780004

产品详情

日本可乐丽EVOH EVAL F101B产品服务介绍

作为一家专业的新材料代理商，上海特氟邦新材料科技有限公司一直致力于提供优质的产品和专业的服务。日本可乐丽EVOH EVAL F101B是我们公司代理的一款重要产品，以下将为大家详细介绍。

一、产品介绍

1. 品牌 日本可乐丽
2. 型号 1
3. 产地 日本
4. 化学名 乙烯醇类共聚物(EVOH)
5. 包装规格 粒状
6. 外观 微黄色颗粒状或粉末状
7. 用途 常用于高阻隔塑料包装、管材、板材等领域。
8. 特点 具有很高的阻隔性、耐高温、低冷冻温度影响、可加工性好等特点，能够给包装、管材、板材等领域提供更高的品质保障。

二、代理价格

109元/千克

三、技术参数

1. 酯化度 (mol%) 29
2. 乙烯含量(mol%) 44
3. 水分(%) 0.2
4. 过氧化物 3.5ppm
5. MFR (g/10min) 17.6

四、相关专业知识

1、EVOH材料的特点

EVOH共聚物是一种独特的高阻隔材料，有阻隔氧气、二氧化碳、氮气等的显著优势，具有优异的清洁性、机械性能、耐温性和可加工性等特点。

2、EVOH的优点

阻隔性极高，能阻隔氧和其他气体，具有良好的光泽性和拉伸性，加工性能好，比如可以注塑成形，吹塑成形和挤出成形等。因此，应用范围很广，主要用于*终产品需要长效储存的市场，如食品、药品、化妆品、奶粉和工业涂料等。

3、EVOH的应用领域

目前EVOH材料主要用于食品包装、医药包装、化妆品包装、工业涂料等领域.该材料还可用于管材制造、自动化流水线、工业装置等行业。

五、常见问题

1、EVOH材料具体的应用范围有哪些

A EVOH材料主要应用于食品包装、医药包装、化妆品包装和工业涂料等领域。该材料还可用于管材制造、自动化流水线和工业装置等行业。

2、EVOH材料的加工方式

A EVOH材料可以采用注塑成形、吹塑成形和挤出成形等加工方式。

3、EVOH材料的特点

A EVOH材料具有阻隔性、耐高温、耐低温、透明高效、加工性良好等特点。

上海市特氟邦新材料科技有限公司专营工程塑料日本可乐丽EVOH F101B专业经销商，专注工程塑料，热弹性体塑料，通用塑料十年，一直专注于电子电气、医用、汽配、通讯器材四大领域，同时涵盖航空、建筑、环保、包装等各种领域。是华东地区日本可乐丽EVOHC109B的材料供应商之一，我们只做原厂原

包，假一罚十!对我们的日本可乐丽EVOHC109B有任何疑问.或者想索取物性资料物资安全资料证书MSDS
ROHS检验报告.SGS报告.REACH环保证明.FDAZ证明.EU法规证明.UL证书及出厂证明COA/COC报告的.
敬请拨打我们的服务电话，随时恭候你的来电!

相关说明:正规的渠道进货可提供COA报告,MSDS,SGS环保报告,JUL黄卡及物性加工参数可开17%的增值
税所售物资均为原厂原包同时我们热烈欢迎广大客户来公司进行监督考察。

相关承诺:秉承以质量求生存以服务求信誉J以信誉迎客户,以客户求发展,我们希望能够长期的与客户合作
所以不谋取暴利,权衡利益,互利共赢!

订购说明货物送达后请一时间检查外包装如发现物流过程中出现大量包装损坏及原料外漏的请让物流人
员出具证明并保存,并在24小时内与我司相关人员取得联系,我们会以快速度解决问题。