医院装修吊顶用GRP抗菌天花板

产品名称	医院装修吊顶用GRP抗菌天花板
公司名称	山东斯奥雷德新材料科技有限公司
价格	79.00/平方米
规格参数	斯奥雷德:斯奥雷德 山东:山东
公司地址	山东省德州市德城区天衢街道办事处果园路1552 号新城铝业综合楼309室(注册地址)
联系电话	13791335981

产品详情

山东斯奥雷德新材料科技有限公司是从事建筑装修材料以及塑料制品制造和销售的企业,公司位于有"九达天衢"、"神京门户"之称的德州市,公司专注于相关建筑装修材料的研发及创新,所涉及的产品涵盖建材装饰等领域。公司主营GRP/SMC/BMC抗菌天花板,为您提供GRP抗菌天花板等服务,秉承以客户为中心的服务理念,用心去感受客户需求,为客户提供合格的产品、良好的技术支持、健全的售后服务。

- 一、GRP真石抗菌天花板的用途及特点:主要应用于医院、实验室、写字楼、大型商场、食品厂、制药厂等卫生条件要求较高的吊顶场所,GRP抗菌天花板具备质轻、强度高、耐腐蚀、耐用、耐老化、阻燃、抗菌、抗污、防潮、防霉、防静电等特点。
- 二、GRP真石抗菌天花板产品生产工艺:把特殊聚酯和各种助剂放入到真空搅拌缸里进行混合,添加长丝短切的玻纤和粒状填料到捏合机混合。混合后的团料由液压机进行高温高压模压固化成型制成成品,经品管员质量检验合格后才能包装入库。GRP抗菌天花板经过高温高压一次性成型,表面光滑且密度高硬度强,在潮湿的环境不会出现积水、吸水等现象;从而达到有效的防霉效果。
- 三、GRP真石抗菌天花板安装工艺流程
- :弹线-安装吊杆-安装主龙骨-安装收边条-安装副龙骨-安装天花板-验收
- 1、弹线:按照设计标高,在墙上画好龙骨分档位置线;
- 2、安装主龙骨吊杆:确定标高,吊杆安装用直径8膨胀螺栓固定在顶棚上。
- 3、安装主龙骨:主龙骨尺寸规格按照图纸设计要求,安装时采用与主龙骨配套的吊件与吊杆连接。
- 4、安装收边条:按天花板净高要求在墙四周用水泥钉固定收边条,水泥钉间距不大于300mm. 5、安装三角龙骨:按照图纸要求规格尺寸安装。用三角龙骨连接件在吊挂三角龙骨的同时,将相对端头相连接,并先调直后固定。
- 6、安装天花板:按顺序并列平行扣在副龙骨上;安装天花板时须配戴干净手套以免弄脏天花板。
- 四、山东斯奥雷德新材料科技有限公司真诚的欢迎广大客户来电咨询洽谈合作。