

西门子PLC

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 西门子PLC |
| 公司名称 | 无锡野津商贸有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 无锡新区长江北路19-16 |
| 联系电话 | 86-51088251620 18951504222 |

产品详情

西门子PLC，进口PLC，PLC，PLC型号，PLC价格

充足的库存，热情的服务，实惠合理的价格.

1 6ED 1052-1MD00-0BA5 LOGO ! 12/24 RC * 8DI(2AI)入/4出继电器，电源电压24VDC,有模拟量输入 2
6ED 1052-1CC00-0BA5 LOGO ! 24 8DI(2AI)入/4出晶体管，电源电压24VDC 3 6ED 1052-1HB00-0BA5
LOGO ! 24RC 8入4出继电器，电源电压24VDC 4 6ED 1052-1FB00-0BA5 LOGO ! 230RC
8入4出继电器，电源电压220VAC 5 6ED 1052-2MD00-0BA5 LOGO ! 12/24 RC
8DI(2AI)入/4出继电器，电源电压24VDC,有模拟量输入 6 6ED 1052-2CC00-0BA5 LOGO ! 24
8DI(2AI)入/4出晶体管，电源电压24VDC 7 6ED 1052-2HB00-0BA5 LOGO ! 24RC(AC)
8入4出继电器，电源电压24VDC 8 6ED 1052-2FB00-0BA5 LOGO ! 230RC
8入4出继电器，电源电压220VAC 9 6ED 1055-1MB00-0BA1 LOGO ! DM8 12/24RC 10 6ED 1055-1CB00-0BA0
LOGO ! DM8 24 11 6ED 1055-1HB00-0BA0 LOGO ! DM8 24R 12 6ED 1055-1FB00-0BA1 LOGO ! DM8 230R
13 6ED 1055-1CB10-0BA0 LOGO ! DM16 24 14 6ED 1055-1NB10-0BA0 LOGO ! DM16 24R 15 6ED
1055-1FB10-0BA0 LOGO ! DM16 230R 16 6ED 1055-1MA00-0BA0 LOGO ! AM2 17 6ED 1055-1MD00-0BA0
LOGO ! AM2 PT100 18 6ED 1055-1MM00-0BA0 LOGO ! AM2 AQ 19 6ED 1056-5CA00-0BA0
程序模块(棕色卡) 20 6ED 1057-1AA00-0BA0 LOGO PC电缆

6ES7 211-0AA23-0XB0 CPU221 DC/DC/DC,6输入/4输出 1,626.00 6ES7 211-0BA23-0XB0 CPU221
继电器输出,6输入/4输出 1,737.00 6ES7 212-1AB23-0XB8 CPU222 DC/DC/DC,8输入/6输出 1,826.00 6ES7
212-1BB23-0XB8 CPU222 继电器输出,8输入/6输出 1,966.00 6ES7 214-1AD23-0XB8 CPU224

DC/DC/DC,14输入/10输出 2,700.00 6ES7 214-1BD23-0XB8 CPU224 继电器输出,14输入/10输出 2,840.00 6ES7
214-2AD23-0XB8 CPU224XP DC/DC/DC,14DI/10DO,2AI/1AO 4,325.00 6ES7 214-2BD23-0XB8 CPU224XP
继电器输出,14DI/10DO,2AI/1AO 4,500.00 6ES7 216-2AD23-0XB8 CPU226 DC/DC/DC,24输入/16输出 4,858.00
6ES7 216-2BD23-0XB8 CPU226 继电器输出,24输入/16输出 5,085.00 扩展模块 6ES7 221-1BH22-0XA8 EM221
16入 24VDC , 开关量 1,022.00 6ES7 221-1BF22-0XA8 EM221 8入 24VDC , 开关量 698.99 6ES7
221-1EF22-0XA0 EM221 8入 120/230VAC , 开关量 1,637.00 6ES7 222-1BF22-0XA8 EM222 8出
24VDC , 开关量 830.05 6ES7 222-1EF22-0XA0 EM222 8出 120V/230VAC , 0.5A 开关量 1,859.00 6ES7
222-1HF22-0XA8 EM222 8出继电器 961.00 6ES7 223-1BF22-0XA8 EM223 4入/4出 24VDC , 开关量 848.00 6ES7
223-1HF22-0XA8 EM223 4入 24VDC/4出继电器 891.00 6ES7 223-1BH22-0XA8 EM223 8入/8出
24VDC , 开关量 1,241.00 6ES7 223-1PH22-0XA8 EM223 8入 24VDC/8出继电器 1,328.08 6ES7 223-1BL22-0XA8
EM223 16入/16出 24VDC , 开关量 2,420.26 6ES72231BM220XA8 EM 223 数字量输入/输出模块 , 32 输入/32
输出24 VDC 4,403.25 6ES72231PM220XA8 EM 223 数字量输入/输出模块 , 32 输入24 VDC/32 继电器输出
4,588.65 6ES7 223-1PL22-0XA8 EM223 16入 24VDC/16出继电器 2,612.48 6ES7 231-0HC22-0XA8 EM231
4入*12位精度 , 模拟量 1,555.26 6ES7 231-7PB22-0XA8 EM231 2入*热电阻 , 模拟量 2,114.45 6ES7
231-7PD22-0XA8 EM231 4入*热电偶 , 模拟量 2,114.45 6ES7 232-0HB22-0XA8 EM232 2出*12位精度 , 模拟量
1,695.06 6ES7 235-0KD22-0XA8 EM235 4入/1出*12位精度 , 模拟量 2,062.03 6ES7 277-0AA22-0XA0 EM277
PROFIBUS-DP接口模块 2,445.00 6GK7 243-2AX01-0XA0 CP243-2 AS-i接口模块 3,042.00 6ES7
253-1AA22-0XA0 EM253 位控模块 4,370.00 6ES7 241-1AA22-0XA0 CP241 调制解调器模块 3,595.80 6GK7
243-1EX00-0XE0 EM243-1 工业以太网模块 4,315.00 6GK7 243-1GX00-0XE0 EM243-1IT 工业以太网模块
5,975.00 附件 6ES7 291-8GF23-0XA0 MC291,新CPU22x存储器盒,64K 409.00 6ES7 291-1AA23-0XA0
CC292,CPU22x时钟/日期电池盒 409.00 6ES7 291-8BA20-0XA0 BC293,CPU22x电池 (盒) 332.00 6ES7
290-6AA20-0XA0 扩展电缆,I/O扩展,0.8米,CPU22x/EM 498.00 6ES7 901-3CB30-0XA0
编程/通讯电缆,PC/PPI,带光电隔离,5-开关 1,317.00 6ES7 901-3DB30-0XA0
编程/通讯电缆,PC/PPI,带光电隔离,USB接口 , 5-开关 1,538.00 6ES7 292-1AD20-0AA0
CPU22x/EM端子连接器块,7个端子,可拆卸 221.00 6ES7 292-1AE20-0AA0
CPU22x/EM端子连接器块,12个端子,可拆卸 332.00 6ES7 292-1AG20-0AA0
CPU22x/EM连接器块,18个端子,可拆卸 443.00 6ES7 272-0AA30-0YA0 TD200 中文版文本显示器 2,275.00
6AV6 640-0AA00-0AX0 TD400C 四行蓝色文本显示器 1,590.00 6AV6640-0DA11-0AX0 K-TP178micro(5.7")
4,958.00 定货号注释人民币单价 电源模板 6ES7 307-1BA00-0AA0 电源模块(2A) 1440.31 6ES7
307-1EA00-0AA0 电源模块(5A) 1910.61 6ES7 307-1KA01-0AA0 电源模块(10A) 2469.10 CPU 6ES7
312-1AD10-0AB0 CPU312 , 16K内存 3414.02 6ES7 312-5BD01-0AB0 CPU312C , 16K内存 4414.08 6ES7
313-5BE01-0AB0 CPU313C , 32K内存 9092.55 6ES7 313-6BE01-0AB0 CPU313C-2PTP , 32K内存 9713.28 6ES7
313-6CE01-0AB0 CPU313C-2DP , 32K内存 11621.45 6ES7 314-1AF11-0AB0 CPU314,48K内存 6080.86 6ES7
314-6BF02-0AB0 CPU314C-2PTP 14771.08 6ES7 314-6CF02-0AB0 CPU314C-2DP 16713.73 6ES7
315-2AG10-0AB0 CPU315-2DP, 128K内存 15219.38 6ES7 315-6FF01-0AB0 CPU315F-2DP,192K内存 19391.94

6ES7 317-2AJ10-0AB0 CPU317-2DP,512K内存 33415.97 6ES7 317-2EJ10-0AB0 CPU317-2PN/DP,512K内存
37956.49 6ES7 317-6FF00-0AB0 CPU317F-2DP,512K内存 41162.26 6ES7 317-6TJ10-0AB0
CPU317T-2DP技术型,512K内存 46313.36 内存卡 6ES7 953-8LF11-0AA0 SIMATIC Micro内存卡
64kByte(MMC) 418.42 6ES7 953-8LG11-0AA0 SIMATIC Micro内存卡128KByte(MMC) 836.84 6ES7
953-8LJ11-0AA0 SIMATIC Micro内存卡512KByte(MMC) 1911.62 6ES7 953-8LL11-0AA0 SIMATIC
Micro内存卡2MByte(MMC) 2743.86 6ES7 953-8LM11-0AA0 SIMATIC Micro内存卡4MByte(MMC) 3341.60
6ES7 953-8LP11-0AA0 SIMATIC Micro内存卡8MByte(MMC) 4184.18 6ES7 951-0KD00-0AA0 FEPRM
内存卡16K 1216.05 6ES7 951-0KE00-0AA0 FEPRM 内存卡32K 1929.99 6ES7 951-0KF00-0AA0 FEPRM
内存卡64K 2557.63 6ES7 951-0KG00-0AA0 FEPRM 内存卡128K 3859.99 6ES7 971-1AA00-0AA0 锂电池
3.6V/0.95AH 137.94 开关量模板 6ES7 321-1BH02-0AA0 开入模块 (16点 , 24VDC) 1,645.00 6ES7
321-1BH50-0AA0 开入模块 (16点 , 24VDC , 源输入) 1,449.00 6ES7 321-1BL00-0AA0
开入模块 (32点 , 24VDC) 3,312.00 6ES7 321-7BH01-0AB0 开入模块 (16点 , 24VDC , 诊断能力) 3,301.00
6ES7 321-1EL00-0AA0 开入模块 (32点 , 120VAC) 4,221.00 6ES7 321-1FF01-0AA0
开入模块 (8点 , 120/230VAC) 1,277.00 6ES7 321-1FH00-0AA0 开入模块 (16点 , 120/230VAC) 2,116.00
6ES7 322-1BH01-0AA0 开出模块 (16点 , 24VDC) 2,289.00 6ES7 322-5GH00-0AB0
开出模块 (16点 , 24VDC , 独立接点 , 故障保护) 5,279.00 6ES7 322-1BL00-0AA0
开出模块 (32点 , 24VDC) 4,589.00 6ES7 322-1FL00-0AA0 开出模块 (32点 , 120VAC/230VAC) 6,992.00
6ES7 322-1BF01-0AA0 开出模块 (8点 , 24VDC , 2A) 1,852.00 6ES7 322-1FF01-0AA0
开出模块 (8点 , 120V/230VAC) 2,415.00 6ES7 322-5FF00-0AB0
开出模块 (8点 , 120V/230VAC , 独立接点) 2,933.00 6ES7 322-1HF01-0AA0 开出模块 (8点,继电器,2A)
1,587.00 6ES7 322-1HF10-0AA0 开出模块 (8点,继电器,5A , 独立接点) 1,955.00 6ES7 322-1HH01-0AA0
开出模块(16点,继电器) 3,404.00 6ES7 322-5HF00-0AB0 开出模块 (8点,继电器,5A , 故障保护) 2,174.00
6ES7 322-1FH00-0AA0 开出模块 (16点 , 120V/230VAC) 3,496.00 6ES7 323-1BH01-0AA0
8点输入 , 24VDC ; 8点输出 , 24VDC模块 2,507.00 6ES7 323-1BL00-0AA0
16点输入 , 24VDC ; 16点输出 , 24VDC模块 4,278.00 模拟量模板 6ES7 331-7KF02-0AB0
模拟量输入模块(8路 , 多种信号) 6,337.00 6ES7 331-7KB02-0AB0 模拟量输入模块(2路 , 多种信号) 1,978.00
6ES7 331-7NF00-0AB0 模拟量输入模块(8路 , 15位精度) 5,934.00 6ES7 331-7HF01-0AB0
模拟量输入模块(8路 , 14位精度 , 快速) 6,923.00 6ES7 331-1KF01-0AB0 模拟量输入模块(8路, 13位精度)
4,336.00 6ES7 331-7PF01-0AB0 8路模拟量输入,16位,热电阻 7,564.00 6ES7 331-7PF11-0AB0
8路模拟量输入,16位,热电偶 7,564.00 6ES7 332-5HD01-0AB0 模拟输出模块(4路) 5,279.00 6ES7
332-5HB01-0AB0 模拟输出模块(2路) 3,301.00 6ES7 332-5HF00-0AB0 模拟输出模块(8路) 9,856.00 6ES7
332-7ND02-0AB0 模拟量输出模块(4路 , 15位精度) 6,529.00 6ES7 334-0KE00-0AB0
模拟量输入(4路RTD)/模拟量输出 (2路) 3,887.00 6ES7 334-0CE01-0AA0
模拟量输入(4路)/模拟量输出 (2路) 3,887.00 附件 6ES7 365-0BA01-0AA0 IM365接口模块 1359.86 6ES7
360-3AA01-0AA0 IM360接口模块 1934.61 6ES7 361-3CA01-0AA0 IM361接口模块 2218.54 6ES7

368-3BB01-0AA0 连接电缆 (1米) 620.73 6ES7 368-3BC51-0AA0 连接电缆 (2.5米) 832.24 6ES7 368-3BF01-0AA0
连接电缆 (5米) 1108.12 6ES7 368-3CB01-0AA0 连接电缆 (10米) 1312.73 6ES7 390-1AE80-0AA0 导轨(480mm)
306.92 6ES7 390-1AF30-0AA0 导轨(530mm) 368.99 6ES7 390-1AJ30-0AA0 导轨(830mm) 493.14 6ES7
390-1BC00-0AA0 导轨(2000mm) 826.49 6ES7 392-1AJ00-0AA0 20针前连接器 241.40 6ES7 392-1AM00-0AA0
40针前连接器 379.34 功能模板 6ES7 350-1AH03-0AE0 FM350-1 计数器功能模块 4207.17 6ES7
350-2AH00-0AE0 FM350-2 计数器功能模块 9690.29 6ES7 351-1AH01-0AE0 FM351 定位功能模块 7552.22 6ES7
352-1AH01-0AE0 FM352 电子凸轮控制器 7960.29 6ES7 352-1AH00-8BG0 组态软件包 1490.65
6ES7353-1AH01-0AE0 步进电机定位模块 6ES7 354-1AH01-0AE0 FM354 伺服电机定位模块 6ES7
355-0VH10-0AE0 FM355C 闭环控制模块 10322.51 6ES7 355-0VH00-8BA0 组态软件包 6ES7 355-1VH10-0AE0
FM355S 闭环控制系统 8931.62 6ES7 355-2CH00-0AE0 FM355-2C 闭环控制模块 9529.36 6ES7 355-2SH00-0AE0
FM355-2S 闭环控制模块 8253.41 6ES7 357-4AH01-0AE0 FM357-2多轴定位模块 6ES7 357-4AH03-3AE0
FM357-2L 系统固件单独许可证 6ES7 357-4BH03-3AE0 FM357-2XL 系统固件单独许可证 6ES7
338-4BC01-0AB0 SM338绝对位置输入模块 3103.65 6ES7 352-5AH00-0AE0 FM352-5高速布尔处理器 10165.03
6ES7 352-5AH00-7XG0 FM352-5功能软件包 5276.21 通讯模板 6ES7 340-1AH01-0AE0 CP340
通讯处理器 (RS232) 4207.17 6ES7 340-1BH02-0AE0 CP340 通讯处理器 (20mA/TTY) 5580.82 6ES7
340-1CH02-0AE0 CP340 通讯处理器 (RS485/RS422) 5580.82 6ES7 341-1AH01-0AE0 CP341
通讯处理器 (RS232) 8460.32 6ES7 341-1BH01-0AE0 CP341 通讯处理器 (20mA/TTY) 9092.55 6ES7
341-1CH01-0AE0 CP341 通讯处理器 (RS485/RS422) 9092.55 6ES7 341-1AH00-8BA0 CP341
通讯模块配置软件包 1490.65 6ES7 870-1AA01-0YA0 可装载驱动 MODBUS RTU 主站 14874.87 6ES7
870-1AB01-0YA0 可装载驱动 MODBUS RTU 从站 14874.87 6GK7 342-5DA02-0XE0 CP342-5通讯模块 7931.55
6GK7 342-5DF00-0XE0 CP342-5 光纤通讯模块 9885.70 6GK7 343-5FA01-0XE0 CP343-5通讯模块 10345.50
6GK7 343-1EX11-0XE0 CP343-1 以太网通讯模块 15,748.15 6GK7 343-1EX21-0XE0 CP343-1 以太网通讯模块
12529.55 6GK7 343-1GX20-0XE0 CP343-1 IT 以太网通讯模块 18736.85 6GK7 343-1HX00-0XE0 CP343-1PN
PROFINET以太网通讯模块 34112.23 定货号注释人民币单价 电源模块 6ES7 407-0DA01-0AA0 电源模块(4A)
3747.64 6ES7 407-0KA01-0AA0 电源模块(10A) 7797.97 6ES7 407-0KR00-0AA0 电源模块(10A)冗余 9758.28
6ES7 407-0RA01-0AA0 电源模块(20A) 10,421.32 6ES7 405-0DA01-0AA0 电源模块(4A) 4,338.60 6ES7
405-0KA02-0AA0 电源模块(10A) 8244.81 6ES7 405-0RA01-0AA0 电源模块(20A) 10839.33 6ES7 971-0BA00
备用电池 130.45 CPU 6ES7 412-1XF04-0AB0 CPU412,72K程序内存/72K数据内存 15466.22 6ES7
412-2XG04-0AB0 CPU412-2,128K程序内存/128K数据内存 30038.78 6ES7 414-2XG04-0AB0
CPU414-2,256K程序内存/256K数据内存 41541.15 6ES7 414-3XJ04-0AB0
CPU414-3,700K程序内存/700K数据内存 68019.67 6ES7 414-4HJ04-0AB0 CPU414-H , 冗余热备CPU 81568.83
6ES7 416-2FK04-0AB0 CPU416F-2,1.4M程序内存/1.4M数据内存 99240.39 6ES7 416-2XK04-0AB0
CPU416-2,1.4M程序内存/1.4M数据内存 95420.68 6ES7 416-3XL04-0AB0
CPU416-3,2.8M程序内存/2.8M数据内存 130734.98 6ES7 417-4HL04-0AB0 CPU417-H , 冗余热备CPU
161653.01 6ES7 417-4XL04-0AB0 CPU417-4,10M程序内存/10M数据内存 158121.58 内存卡 6ES7

955-2AL00-0AA0 2 X 2M字节 RAM 10421.32 6ES7 955-2AM00-0AA0 2 X 4M字节 RAM 16907.62 6ES7
952-0AF00-0AA0 64K字节 RAM 3603.50 6ES7 952-1AH00-0AA0 256K字节 RAM 4940.40 6ES7 952-1AK00-0AA0
1M字节 RAM 7792.21 6ES7 952-1AL00-0AA0 2M字节 RAM 9542.07 6ES7 952-1AM00-0AA0 4M字节 RAM
15581.53 6ES7 952-1AP00-0AA0 8M字节 RAM 26017.27 6ES7 952-1AS00-0AA0 16M字节 RAM 39033.11 6ES7
952-0KF00-0AA0 64K字节 FLASH EPROM 2691.09 6ES7 952-0KH00-0AA0 256K字节 FLASH EPROM 4263.66
6ES7 952-1KK00-0AA0 1M字节 FLASH EPROM 4645.63 6ES7 952-1KL00-0AA0 2M字节 FLASH EPROM
6072.62 6ES7 952-1KM00-0AA0 4M字节 FLASH EPROM 7790.77 6ES7 952-1KP00-0AA0 8M字节 FLASH
EPROM 12143.80 6ES7 952-1KS00-0AA0 16M字节 FLASH EPROM 16489.62 6ES7 952-1KT00-0AA0 32M字节
FLASH EPROM 25152.43 6ES7 952-1KY00-0AA0 64M字节 FLASH EPROM 37303.43 开关量输入模板 6ES7
421-7BH01-0AB0 开关量输入模块(16点,24VDC)中断 6846.65 6ES7 421-1BL01-0AA0
开关量输入模块(32点,24VDC) 3675.57 6ES7 421-1EL00-0AA0 开关量输入模块(32点,120VUC) 7351.14 6ES7
421-1FH20-0AA0 开关量输入模块(16点,120/230VUC) 4043.13 6ES7 421-7DH00-0AB0
开关量输入模块(16点,24V到60VUC) 4453.93 开关量输出模板 6ES7 422-1BH11-0AA0
开关量输出模块(16点,24VDC, 2A) 4280.96 6ES7 422-1BL00-0AA0 32点输出, 24VDC,0.5A 5390.84 6ES7
422-7BL00-0AB0 32点输出, 24VDC,0.5A,中断 11113.19 6ES7 422-1FH00-0AA0 16点输出, 120/230VAC, 2A
6399.82 6ES7 422-1HH00-0AA0 16点输出, 继电器, 5A 6774.58 模拟量模块 6ES7 431-0HH00-0AB0
16路模拟输入, 13位 10262.77 6ES7 431-1KF00-0AB0 8路模拟输入, 13位, 隔离 7704.28 6ES7
431-1KF10-0AB0 8路模拟输入, 14位, 隔离, 线性化 11545.61 6ES7 431-1KF20-0AB0
8路模拟输入, 14位, 隔离 17988.67 6ES7 431-7QH00-0AB0 16路模拟输入, 16位, 隔离 23970.48 6ES7
431-7KF00-0AB0 8路模拟输入, 16位, 隔离, 热电偶 29995.53 6ES7 431-7KF10-0AB0
8路模拟输入, 16位, 隔离, 热电阻 11242.92 6ES7 432-1HF00-0AB0 8路模拟输出, 13位, 隔离 11978.03
功能模板 6ES7 450-1AP00-0AE0 FM450-1计数器模板 8749.30 6ES7 450-1AP00-8BG0 FM450-1组态手册 6ES7
451-3AL00-0AE0 FM451定位模板 1624.02 6ES7 452-1AH00-0AE0 FM452电子凸轮控制器 14572.55 6ES7
452-1AH00-8BG0 FM452组态手册 12237.49 6ES7 453-3AH00-0AE0 FM453定位模板 25138.02 6ES7
455-0VS00-0AE0 FM455C闭环控制模块 24993.88 6ES7 455-1VS00-0AE0 FM455S闭环控制模块 22370.53 6ES7
455-0VS00-8BA0 FM455组态手册 6DD1 607-0AA1 FM 458-1DP快速处理系统 74157.24 6ES7 953-8LL11-0AA0
存储器卡, 2M 2743.86 6DD1 607-0CA1 EXM 438-1 I/O扩展模板 47406.00 6DD1 607-0EA1 EXM 448-1
通讯扩展模板 26930.44 6DD1 684-0FH0 SC57下载电缆 4565.04 6DD1 684-0GE0 SC64连接电缆 966.78 6DD1
684-0GD0 SC63连接电缆 2866.41 6DD1 681-0AE2 SB10端子模块 2001.40 6DD1 681-0AF4 SB60端子模块
5410.56 6DD1 681-0GK0 SU13端子模块 2120.13 通讯模板 6ES7 440-1CS00-0YE0 CP440通讯处理器 10954.64
6ES7 441-1AA03-0AE0 CP441-1通讯处理器 8439.40 电源模块

6ES7 407-0DA01-0AA0 电源模块(4A)

6ES7 407-0KA01-0AA0 电源模块(10A)

6ES7 407-0KR00-0AA0 电源模块(10A)冗余

6ES7 407-0RA01-0AA0 电源模块(20A)

6ES7 405-0DA01-0AA0 电源模块(4A)

6ES7 405-0KA02-0AA0 电源模块(10A)

6ES7 405-0RA01-0AA0 电源模块(20A)

6ES7 971-0BA00 备用电池

CPU

6ES7 412-1XF04-0AB0 CPU412,72K程序内存/72K数据内存

6ES7 412-2XG04-0AB0 CPU412-2,128K程序内存/128K数据内存

6ES7 414-2XG04-0AB0 CPU414-2,256K程序内存/256K数据内存

6ES7 414-3XJ04-0AB0 CPU414-3,700K程序内存/700K数据内存

6ES7 414-4HJ04-0AB0 CPU414-H , 冗余热备CPU

6ES7 416-2FK04-0AB0 CPU416F-2,1.4M程序内存/1.4M数据内存

6ES7 416-2XK04-0AB0 CPU416-2,1.4M程序内存/1.4M数据内存

6ES7 416-3XL04-0AB0 CPU416-3,2.8M程序内存/2.8M数据内存

6ES7 417-4HL04-0AB0 CPU417-H , 冗余热备CPU

6ES7 417-4XL04-0AB0 CPU417-4,10M程序内存/10M数据内存

内存卡

6ES7 955-2AL00-0AA0 2 X 2M字节 RAM

6ES7 955-2AM00-0AA0 2 X 4M字节 RAM

6ES7 952-0AF00-0AA0 64K字节 RAM

6ES7 952-1AH00-0AA0 256K字节 RAM

6ES7 952-1AK00-0AA0 1M字节 RAM

6ES7 952-1AL00-0AA0 2M字节 RAM

6ES7 952-1AM00-0AA0 4M字节 RAM

6ES7 952-1AP00-0AA0 8M字节 RAM

6ES7 952-1AS00-0AA0 16M字节 RAM

6ES7 952-0KF00-0AA0 64K字节 FLASH EPROM

6ES7 952-0KH00-0AA0 256K字节 FLASH EPROM

6ES7 952-1KK00-0AA0 1M字节 FLASH EPROM

6ES7 952-1KL00-0AA0 2M字节 FLASH EPROM

6ES7 952-1KM00-0AA0 4M字节 FLASH EPROM

6ES7 952-1KP00-0AA0 8M字节 FLASH EPROM

6ES7 952-1KS00-0AA0 16M字节 FLASH EPROM

6ES7 952-1KT00-0AA0 32M字节 FLASH EPROM

6ES7 952-1KY00-0AA0 64M字节 FLASH EPROM

开关量输入模板

6ES7 421-7BH01-0AB0 开关量输入模块(16点,24VDC)中断

6ES7 421-1BL01-0AA0 开关量输入模块(32点,24VDC)

6ES7 421-1EL00-0AA0 开关量输入模块(32点,120VUC)

6ES7 421-1FH20-0AA0 开关量输入模块(16点,120/230VUC)

6ES7 421-7DH00-0AB0 开关量输入模块(16点,24V到60VUC)

开关量输出模板

6ES7 422-1BH11-0AA0 开关量输出模块(16点,24VDC , 2A)

6ES7 422-1BL00-0AA0 32点输出 , 24VDC,0.5A

6ES7 422-7BL00-0AB0 32点输出 , 24VDC,0.5A,中断

6ES7 422-1FH00-0AA0 16点输出 , 120/230VAC , 2A

6ES7 422-1HH00-0AA0 16点输出 , 继电器 , 5A

模拟量模块

6ES7 431-0HH00-0AB0 16路模拟输入 , 13位

6ES7 431-1KF00-0AB0 8路模拟输入 , 13位 , 隔离

6ES7 431-1KF10-0AB0 8路模拟输入 , 14位 , 隔离 , 线性化

6ES7 431-1KF20-0AB0 8路模拟输入，14位，隔离

6ES7 431-7QH00-0AB0 16路模拟输入，16位，隔离

6ES7 431-7KF00-0AB0 8路模拟输入，16位，隔离，热电偶

6ES7 431-7KF10-0AB0 8路模拟输入，16位，隔离，热电阻

6ES7 432-1HF00-0AB0 8路模拟输出，13位，隔离

功能模板

6ES7 450-1AP00-0AE0 FM450-1计数器模板

6ES7 450-1AP00-8BG0 FM450-1组态手册

6ES7 451-3AL00-0AE0 FM451定位模板

6ES7 452-1AH00-0AE0 FM452电子凸轮控制器

6ES7 452-1AH00-8BG0 FM452组态手册

6ES7 453-3AH00-0AE0 FM453定位模板

6ES7 455-0VS00-0AE0 FM455C闭环控制模块

6ES7 455-1VS00-0AE0 FM455S闭环控制模块

6ES7 455-0VS00-8BA0 FM455组态手册

6DD1 607-0AA1 FM 458-1DP快速处理系统

6ES7 953-8LL11-0AA0 存储器卡，2M

6DD1 607-0CA1 EXM 438-1 I/O扩展模板

6DD1 607-0EA1 EXM 448-1 通讯扩展模板

6DD1 684-0FH0 SC57下载电缆

6DD1 684-0GE0 SC64连接电缆

6DD1 684-0GD0 SC63连接电缆

6DD1 681-0AE2 SB10端子模块

6DD1 681-0AF4 SB60端子模块

6DD1 681-0GK0 SU13端子模块

通讯模板

6ES7 440-1CS00-0YE0 CP440通讯处理器

6ES7 441-1AA03-0AE0 CP441-1通讯处理器

6ES7 441-2AA03-0AE0 CP441-2通讯处理器

6ES7 963-1AA00-0AA0 RS232C接口模板

6ES7 963-2AA00-0AA0 20mA接口模板

6ES7 963-3AA00-0AA0 RS422/485接口模板

6ES7 441-2AA00-8BA0 CP441组态手册

6ES7 870-1AA01-0YA0 可装载驱动 MODBUS RTU 主站

6ES7 870-1AB01-0YA0 可装载驱动 MODBUS RTU 从站

6GK7 443-5FX02-0XE0 CP443-5基本型通讯处理器,支持Profibus-Fms协议

6GK7 443-5DX04-0XE0 CP443-5扩展型通讯处理器,支持Profibus-DP协议

6GK7 443-1EX11-0XE0 CP443-1 以太网通讯处理器

6GK7 443-1EX40-0XE0 CP443-1 高级以太网通讯处理器

6ES7 444-1MX00-0XE0 CP444通讯处理器

附件

6ES7 960-1AA04-0XA0 冗余系统同步模板（新）近距离同步（10米以内）

6ES7 960-1AB04-0XA0 冗余系统同步模板（新）远程同步模板（10米到10公里，用同长度的光缆）

6ES7 960-1AA04-5AA0 冗余系统光纤连接电缆（1米）（新）

6ES7 960-1AA04-5BA0 冗余系统光纤连接电缆（2米）（新）

6ES7 960-1AA04-5KA0 冗余系统光纤连接电缆（10米）（新）

6ES7 833-2AC01-0YA0 S7-400H可选软件包

6ES7 833-1CC00-0YX0 S7F系统可选软件包

6ES7 833-1CC00-6YX0 F运行授权

6ES7 197-1LA02-0XA0 Y-LINK

6ES7 492-1AL00-0AA0 前连接器

6ES7 400-1TA01-0AA0 主板(18槽)

6ES7 400-1JA01-0AA0 主板(9槽)

6ES7 401-2TA01-0AA0 CR2主板 (18槽)

6ES7 400-2JA00-0AA0 UR2-H主板 (18槽)

6ES7 403-1TA01-0AA0 ER1机架 (18槽)

6ES7 403-1JA01-0AA0 ER2机架 (9槽)

6ES7 460-0AA01-0AB0 IM460-0

6ES7 461-0AA01-0AA0 IM461-0

6ES7 468-1AH50-0AA0 连接电缆 (0.75米)

6ES7 468-1BB50-0AA0 连接电缆 (1.5米)

6ES7 461-0AA00-7AA0 终端器

6ES7 460-1BA01-0AB0 IM460-1

6ES7 461-1BA01-0AA0 IM461-1

6ES7 468-3AH50-0AA0 468-3连接电缆 (0.75米)

6ES7 468-3BB50-0AA0 468-3连接电缆 (1.5米)

6ES7 460-3AA01-0AB0 IM460-3

6ES7 461-3AA01-0AA0 IM461-3

6ES7 468-1BF00-0AA0 468-1连接电缆 (5米)

6ES7 468-1CB00-0AA0 468-1连接电缆 (10米)

6ES7 468-1CC50-0AA0 468-1连接电缆（25米）

6ES7 468-1CF00-0AA0 468-1连接电缆（50米）

6ES7 468-1DB00-0AA0 468-1连接电缆（100米）

6ES7 461-3AA00-7AA0 终端器

6ES7 463-2AA00-0AA0 IM463-2接口模块

6ES7 467-5GJ02-0AB0 IM467接口模块，支持Profibus-DP协议

6ES7 467-5FJ00-0AB0 IM467 光纤接口模块，支持Profibus-DP协议

6ES7 964-2AA01-0AB0 IF-964 DP接口模块

6ES7 964-2AA04-0AB0 IF-964 DP接口模块

电源模板

6ES7 307-1BA00-0AA0 电源模块(2A)

6ES7 307-1EA00-0AA0 电源模块(5A)

6ES7 307-1KA01-0AA0 电源模块(10A)

CPU

6ES7 312-1AE13-0AB0 CPU312，16K内存

6ES7 312-5BE03-0AB0 CPU312C，16K内存

6ES7 313-5BF03-0AB0 CPU313C，32K内存

6ES7 313-6BF03-0AB0 CPU313C-2PTP，32K内存

6ES7 313-6CF03-0AB0 CPU313C-2DP , 32K内存

6ES7 314-1AG13-0AB0 CPU314,48K内存

6ES7 314- 6BG03 -0AB0 CPU314C-2PTP

6ES7 314-6CG03-0AB0 CPU314C-2DP

6ES7 315-2AG10-0AB0 CPU315-2DP, 128K内存

6ES7 315-6FF01-0AB0 CPU315F-2DP,192K内存

6ES7 317-2AJ10-0AB0 CPU317-2DP,512K内存

6ES7 317-2EJ10-0AB0 CPU317-2PN/DP,512K内存

6ES7 317-6FF00-0AB0 CPU317F-2DP,512K内存

6ES7 317-6TJ10-0AB0 CPU317T-2DP技术型,512K内存

内存卡

6ES7 953-8LF11-0AA0 SIMATIC Micro内存卡 64kByte(MMC)

6ES7 953-8LG11-0AA0 SIMATIC Micro内存卡128KByte(MMC)

6ES7 953-8LJ11-0AA0 SIMATIC Micro内存卡512KByte(MMC)

6ES7 953-8LL11-0AA0 SIMATIC Micro内存卡2MByte(MMC)

6ES7 953-8LM11-0AA0 SIMATIC Micro内存卡4MByte(MMC)

6ES7 953-8LP11-0AA0 SIMATIC Micro内存卡8MByte(MMC)

6ES7 951-0KD00-0AA0 FEPR0M 内存卡16K

6ES7 951-0KE00-0AA0 FEPR0M 内存卡32K

6ES7 951-0KF00-0AA0 FEPR0M 内存卡64K

6ES7 951-0KG00-0AA0 FEPR0M 内存卡128K

6ES7 971-1AA00-0AA0 锂电池 3.6V/0.95AH

开关量模板

6ES7 321-1BH02-0AA0 开入模块 (16点 , 24VDC)

6ES7 321-1BH50-0AA0 开入模块 (16点 , 24VDC , 源输入)

6ES7 321-1BL00-0AA0 开入模块 (32点 , 24VDC)

6ES7 321-7BH01-0AB0 开入模块 (16点 , 24VDC , 诊断能力)

6ES7 321-1EL00-0AA0 开入模块 (32点 , 120VAC)

6ES7 321-1FF01-0AA0 开入模块 (8点 , 120/230VAC)

6ES7 321-1FH00-0AA0 开入模块 (16点 , 120/230VAC)

6ES7 322-1BH01-0AA0 开出模块 (16点 , 24VDC)

6ES7 322-5GH00-0AB0 开出模块 (16点 , 24VDC , 独立接点 , 故障保护)

6ES7 322-1BL00-0AA0 开出模块 (32点 , 24VDC)

6ES7 322-1FL00-0AA0 开出模块 (32点 , 120VAC/230VAC)

6ES7 322-1BF01-0AA0 开出模块 (8点 , 24VDC , 2A)

6ES7 322-1FF01-0AA0 开出模块 (8点 , 120V/230VAC)

6ES7 322-5FF00-0AB0 开出模块 (8点 , 120V/230VAC , 独立接点)

6ES7 322-1HF01-0AA0 开出模块 (8点,继电器,2A)

6ES7 322-1HF10-0AA0 开出模块 (8点,继电器,5A , 独立接点)

6ES7 322-1HH01-0AA0 开出模块(16点,继电器)

6ES7 322-5HF00-0AB0 开出模块 (8点,继电器,5A , 故障保护)

6ES7 322-1FH00-0AA0 开出模块 (16点 , 120V/230VAC)

6ES7 323-1BH01-0AA0 8点输入 , 24VDC ; 8点输出 , 24VDC模块

6ES7 323-1BL00-0AA0 16点输入 , 24VDC ; 16点输出 , 24VDC模块

模拟量模板

6ES7 331-7KF02-0AB0 模拟量输入模块(8路 , 多种信号)

6ES7 331-7KB02-0AB0 模拟量输入模块(2路 , 多种信号)

6ES7 331-7NF00-0AB0 模拟量输入模块(8路 , 15位精度)

6ES7 331-7HF01-0AB0 模拟量输入模块(8路 , 14位精度 , 快速)

6ES7 331-1KF01-0AB0 模拟量输入模块(8路, 13位精度)

6ES7 331-7PF01-0AB0 8路模拟量输入,16位,热电阻

6ES7 331-7PF11-0AB0 8路模拟量输入,16位,热电偶

6ES7 332-5HD01-0AB0 模拟输出模块(4路)

6ES7 332-5HB01-0AB0 模拟输出模块(2路)

6ES7 332-5HF00-0AB0 模拟输出模块(8路)

6ES7 332-7ND02-0AB0 模拟量输出模块(4路, 15位精度)

6ES7 334-0KE00-0AB0 模拟量输入(4路RTD)/模拟量输出(2路)

6ES7 334-0CE01-0AA0 模拟量输入(4路)/模拟量输出(2路)

附件

6ES7 365-0BA01-0AA0 IM365接口模块

6ES7 360-3AA01-0AA0 IM360接口模块

6ES7 361-3CA01-0AA0 IM361接口模块

6ES7 368-3BB01-0AA0 连接电缆(1米)

6ES7 368-3BC51-0AA0 连接电缆(2.5米)

6ES7 368-3BF01-0AA0 连接电缆(5米)

6ES7 368-3CB01-0AA0 连接电缆(10米)

6ES7 390-1AE80-0AA0 导轨(480mm)

6ES7 390-1AF30-0AA0 导轨(530mm)

6ES7 390-1AJ30-0AA0 导轨(830mm)

6ES7 390-1BC00-0AA0 导轨(2000mm)

6ES7 392-1AJ00-0AA0 20针前连接器

6ES7 392-1AM00-0AA0 40针前连接器

功能模板

6ES7 350-1AH03-0AE0 FM350-1 计数器功能模块

6ES7 350-2AH00-0AE0 FM350-2 计数器功能模块

6ES7 351-1AH01-0AE0 FM351 定位功能模块

6ES7 352-1AH01-0AE0 FM352 电子凸轮控制器

6ES7 352-1AH00-8BG0 组态软件包

6ES7353-1AH01-0AE0 步进电机定位模块

6ES7 354-1AH01-0AE0 FM354 伺服电机定位模块

6ES7 355-0VH10-0AE0 FM355C 闭环控制模块

6ES7 355-0VH00-8BA0 组态软件包

6ES7 355-1VH10-0AE0 FM355S 闭环控制系统

6ES7 355-2CH00-0AE0 FM355-2C 闭环控制模块

6ES7 355-2SH00-0AE0 FM355-2S 闭环控制模块

6ES7 357-4AH01-0AE0 FM357-2多轴定位模块

6ES7 357-4AH03-3AE0 FM357-2L 系统固件单独许可证

6ES7 357-4BH03-3AE0 FM357-2XL 系统固件单独许可证

6ES7 338-4BC01-0AB0 SM338绝对位置输入模块

6ES7 352-5AH00-0AE0 FM352-5高速布尔处理器

6ES7 352-5AH00-7XG0 FM352-5功能软件包

通讯模板

6ES7 340-1AH01-0AE0 CP340 通讯处理器 (RS232)

6ES7 340-1BH02-0AE0 CP340 通讯处理器 (20mA/TTY)

6ES7 340-1CH02-0AE0 CP340 通讯处理器 (RS485/RS422)

6ES7 341-1AH01-0AE0 CP341 通讯处理器 (RS232)

6ES7 341-1BH01-0AE0 CP341 通讯处理器 (20mA/TTY)

6ES7 341-1CH01-0AE0 CP341 通讯处理器 (RS485/RS422)

6ES7 341-1AH00-8BA0 CP341 通讯模块配置软件包

6ES7 870-1AA01-0YA0 可装载驱动 MODBUS RTU 主站

6ES7 870-1AB01-0YA0 可装载驱动 MODBUS RTU 从站

6GK7 342-5DA02-0XE0 CP342-5通讯模块

6GK7 342-5DF00-0XE0 CP342-5 光纤通讯模块

6GK7 343-5FA01-0XE0 CP343-5通讯模块

6GK7 343-1EX11-0XE0 CP343-1 以太网通讯模块

6GK7 343-1EX21-0XE0 CP343-1 以太网通讯模块

6GK7 343-1GX20-0XE0 CP343-1 IT 以太网通讯模块

6GK7 343-1HX00-0XE0 CP343-1PN PROFINET以太网通讯模块

6SE7016-1EA61 6.1A 2.2KW

6SE7018-0EA61 8.0A 3.0KW

6SE7021-0EA61 10.2A 4.0KW

6SE7021-3EB61 13.2A 5.5KW

6SE7021-8EB61 17.5A 7.5KW

6SE7022-6EC61 25.5A 11.0KW

6SE7023-4EC61 34.0A 15.0KW

6SE7023-8ED61 37.5A 18.5KW

6SE7024-7ED61 47.0A 22.0KW

6SE7026-0ED61 59.0A 30.0KW

6SE7027-2ED61 72.0A 37.0KW

6SE7031-0EE60 92.0A 45.0KW

6SE7031-2EF60 124.0A 55.0KW

6SE7031-5EF60 146.0A 75.0KW

6SE7031-8EF60 186.0A 90.0KW

6SE7032-1EG60 210.0A 110.0KW

6SE7032-6EG60 260.0A 132.0KW

6SE7033-2EG60 315.0A 160.0KW

6SE7033-7EG60 370.0A 200.0KW

6SE7035-1EK60 510.0A 250.0KW

6SE7036-0EK60 590.0A 315.0KW

6SE7037-0EK60 690.0A 400.0KW

6SE7016-1TA61 6.1A 2.2KW

6SE7018-0TA61 8.0A 3.0KW

6SE7021-0TA61 10.2A 4.0KW

6SE7021-3TB61 13.2A 5.5KW

6SE7021-8TB61 17.5A 7.5KW

6SE7022-6TC61 25.5A 11.0KW

6SE7023-4TC61 34.0A 15.0KW

6SE7023-8TD61 37.5A 18.5KW

6SE7024-7TD61 47.0A 22.0KW

6SE7026-0TD61 59.0A 30.0KW

6SE7027-2TD61 72.0A 37.0KW

6SE7031-0TE60 92.0A 45.0KW

6SE7031-2TF60 124.0A 55.0KW

6SE7031-5TF60 146.0A 75.0KW

6SE7031-8TF60 186.0A 90.0KW

6SE7032-1TG60 210.0A 110.0KW

6SE7032-6TG60 260.0A 132.0KW

6SE7033-2TG60 315.0A 160.0KW

6SE7033-7TG60 370.0A 200.0KW

6SE7035-1TJ60 510.0A 250.0KW

6SE7036-0TJ60 590.0A 315.0KW

6SE7037-0TJ60 690.0A 400.0KW

C11/13/14/15/16/17 SBP脉冲编码信号处理板，插入槽A/C/D/E/F/G中

G21/23/25/27 CBC带有CAN通讯协议接口的通讯板，插入A/C/E/G中

G41/43/44/45/46/47 SIMOLINK板SLB，插入槽A/C/D/E/F/G中

G61/63/64/65/66/67 EB1端子扩展板，插入槽A/C/D/E/F/G中

G71/73/74/75/76/77 EB2端子扩展板，插入槽A/C/D/E/F/G中

G91/93/95/97 PROFIBUS通讯板CBP2，插入槽A/C/E/G中

K01，K02 ADB适配板，插入位置2，3

K11 LBA数据总线适配器，装入电子箱中

K80 安全断电，用于尺寸J到Q的变频器和逆变器

L03 对于J到Q，在使用无线电滤波器时，接地抗干扰

M20 IP20面板，尺寸G可装在墙上

M20 IP20面板，尺寸F可装在墙上

M20 IP20面板，尺寸E可装在墙上

6DD1606-0AD0 T400工艺板，包括硬件手册，德语/英语

6DD1684-0GF0 T400计算机连接电缆，连接电缆7.5米

6DD1801-4DA6 T400编程软件，包括STEP7，CFC，D7-SYS

6DD1842-0AA0 带标准卷绕软件的T400，不含手册

6DD1842-0AB0 带标准角同步软件的T400，不含手册

6DD1842-0AD0 带标准横剪/剪切控制软件的T400，不含手册

6SE7090-0XX84-0BA0 TSY同步板

6SE7090-0XX84-0BC0 SCB1接口板

6SE7090-0XX84-0BD1 SCB2接口板

6SE7090-0XX84-2FK0 OP1S，操作面板

6SE7090-0XX84-3DB0 DTI数字测速机接口板，含简短说明

6SE7090-0XX84-3DF0 ATI数字测速机接口板，含简短说明

6SE7090-0XX84-3EA0 SCI1接口板，模拟量及开关量

6SE7090-0XX84-3EF0 SCI2接口板，开关量

6SE7090-0XX84-4HA0 LBA数据总线适配器

6SX7005-0AA00 接口转换器：RS232-485包括安装件，电源接线 1AC 115/230V

6SX7005-0AB00 PMU-PC，连接电缆3米

6SX7010-0AA00 A OP1S，适配器，包括5米电线

6SX7010-0AA10 A PMU，适配器，包括2米电线

6SX7010-0AB03 PMU-OP1S，连接电缆3米

6SX7010-0AB05 PMU-OP1S，连接电缆5米

6SX7010-0EJ00 VSB电压识别板

6SX7010-0FA00 SBP脉冲编码信号处理板，附件，含简短说明

6SX7010-0FF05 PROFIBUS通讯板CBP2，含简短说明

6SX7010-0FG00 CBC带有CAN通讯协议接口的通讯板附件，含简短说明

6SX7010-0FJ00 SIMOLINK板SLB，附件，含简短说明

6SX7010-0KA00 ADB适配板

6SX7010-0KB00 EB1端子扩展板, 附件, 含简短说明

6SX7010-0KC00 EB2端子扩展板, 附件, 含简短说明

6SE7090-0XA87-3CA1 用于电缆屏蔽层连接的适配器, 尺寸A

6SE7090-0XB87-3CA1 用于电缆屏蔽层连接的适配器, 尺寸B

6SE7090-0XC87-3CA1 用于电缆屏蔽层连接的适配器, 尺寸C

6SE7090-0XD87-3CA1 用于电缆屏蔽层连接的适配器, 尺寸D

6SE7090-0XE87-3AC0 IP20面板, 尺寸E, 带附件

6SE7090-0XF87-3AC0 IP20面板, 尺寸F, 带附件

6SE7090-0XG87-3AC0 IP20面板, 尺寸G, 带附件

6SE7090-0XX87-3CB0 用于30mm和40mm母线的母线支架, 含安装手册

6SE7090-0XX87-3CD0 用于50mm和60mm母线的母线支架, 含安装手

6SE7085-0QX60 矢量控制使用大全, 中文

6ED 1052-1MD00-0BA5 12/24 RC* 8DI (2AI)入/4出继电器, 电源电压24VDC,有模拟量输入

6ED 1052-1CC00-0BA5 24 8DI(2AI)入/4出晶体管, 电源电压24VDC

6ED 1052-1HB00-0BA5 24RC 8入4出继电器, 电源电压24VDC

6ED 1052-1FB00-0BA5 230RC 8入4出继电器, 电源电压220VAC

6ED 1052-2MD00-0BA5 12/24 RC_o 8DI (2AI)入/4出继电器, 电源电压24VDC,有模拟量输入

6ED 1052-2CC00-0BA5 24_o 8DI(2AI)入/4出晶体管, 电源电压24VDC

6ED 1052-2HB00-0BA5 24RCo(AC) 8入4出继电器，电源电压24VDC

6ED 1052-2FB00-0BA5 230RCo 8入4出继电器，电源电压220VAC

6ED 1055-1MB00-0BA1 DM8 12/24RC

6ED 1055-1CB00-0BA0 DM8 24

6ED 1055-1HB00-0BA0 DM8 24R

6ED 1055-1FB00-0BA1 DM8 230R

6ED 1055-1CB10-0BA0 DM16 24

6ED 1055-1NB10-0BA0 DM16 24R

6ED 1055-1FB10-0BA0 DM16 230R

6ED 1055-1MA00-0BA0 AM2

6ED 1055-1MD00-0BA0 AM2 PT100

6ED 1055-1MM00-0BA0 AM2 AQ

6ED 1056-5CA00-0BA0 程序模块（棕色卡）

6ED 1057-1AA00-0BA0 LOGO PC电缆