

配电房定制列头柜 交流列头柜 直流列头柜

产品名称	配电房定制列头柜 交流列头柜 直流列头柜
公司名称	安科瑞电气股份有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:安科瑞 型号:ANDPF 产地:江苏江阴
公司地址	上海市嘉定区育绿路253号
联系电话	021-69150397 13774416615

产品详情

配电房定制列头柜

1 产品简介

功能：

传输设备用电源分配列柜（以下简称配电列柜）是专门为传输设备提供电力分配，综合监测并采集能源数据的列柜。

型号说明：

(1)产品分类

A、按输入电流类型可分为交流和直流两种。

B、按输入路数可分为单路和双路两种。为确保传输的安全，宜优选独立双路。

(2)容量

A、直流配电列柜

直流电压标称值

直流电压标称值为-48V、240V。

直流电流额定值

直流电流额定值包括：输入电流（A）：63、80、100、200、250、300、350、400、500、630、800、1000；分路电流（A）：6、10、16、20、25、32、40、50、63、80、100、125。

B、交流配电列柜

交流电压标称值

交流电压标称值包括：a)单相三线制：220V；b)三相五线制：b)三相五线制：380V。

交流电流额定值

交流电流额定值包括：a)输入电流（A）：63、80、100、125、160、200、250、300、400、500、630；b)分路电流（A）：6、10、16、20、25、32、40、50、63。

频率额定值

频率额定值为50Hz。

2 技术参数

(1)产品分类

A、按输入电流类型可分为交流和直流两种。

B、按输入路数可分为单路和双路两种。为确保传输的安全，宜优选独立双路。

(2)容量

A、直流配电列柜

直流电压标称值

直流电压标称值为-48V、240V。

直流电流额定值

B、交流配电列柜

交流电压标称值

交流电压标称值包括：a)单相三线制：220V；b)三相五线制：b)三相五线制：380V。

交流电流额定值

频率额定值

频率额定值为50Hz。

3 电气原理

4 外形尺寸