

# 14L固化剂压盖机 重力式压盖机

产品名称	14L固化剂压盖机 重力式压盖机
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

## 产品详情

### 14L固化剂压盖机 重力式压盖机

本公司提供各类聚氨酯灌装机、农药灌装机、乳液灌装机、自动对口灌装机、液面上灌装机等，用以满足不同行业的需求。我们始终坚持“用心服务，品质为先”的理念，为客户提供全方位、高效、专业的售后服务。

### 14L固化剂压盖机 重力式压盖机的技术参数:

灌装范围：10-30kg

\*大秤量：30kg

\*小感量：10g

灌装精度：0.1%

灌装速度：180-240罐/小时

容器规格：400 × h500

头材质：SUS304/316

使用电源：AC220/50Hz

使用气源：0.5Mpa

可选配置：送料泵、旋盖机

防爆机型：V5-30AE BE CE

使用温度：-10 -50

14L固化剂压盖机 重力式压盖机的特点:

- 1、采用了步进电机，运转安静，动作稳定，寿命长。
- 2、稳定的10斗构造，高精度的传感器，使正确计量瞬间进行实现。
- 3、能根据被计量物的特性，细微调整料斗门的开闭速度，防止破碎及卡聊。
- 4、全自动包装机，具有完成自动送料、计量、制袋、充填、封口、打印日期及成品输出等一系列自动功能。
- 5、计算误差：±1.5g之内。
- 6、本机采用高精度伺服运膜系统、PLC程序控制、先进的触摸式人机介面、光电自动定位跟踪、数字式温控等，使整机的操作更加简单、完善，是食品包装行业提高生产效率，降低劳动强度，提高包装档次的设备。

14L固化剂压盖机 重力式压盖机设备使用:

人工移上桶；手动启动；自动开启输料泵及大小给料阀门；到设定工作点1关快给料阀门；到设定工作点2停输料泵并关慢给料阀门；人工加盖移桶zhi压盖位置（有辅助定位装置）；人工压盖，压盖结束人工移桶；入库。（上下桶配不锈钢滚道）

14L固化剂压盖机 重力式压盖机适用范围:

广泛应用于食品，润滑油，油漆，乳胶漆，建筑漆等化工领域。

14L固化剂压盖机 重力式压盖机的售后服务:

对于灌装机生产厂家来说，提供完善的售后服务也非常重要。售后服务是产品质量的保障，也是客户选择产品的重要因素之一。厂家需要及时响应客户的咨询和问题，提供专业的技术支持和维修服务，以保证客户的利益和产品的正常使用。

更多相关产品：

25升沥青包装机 无泡沫包装机

18L多元醇灌装机 潜入式灌装机

15L不饱和树脂灌装机 自动定量灌装机

25升盐酸灌装机 日化灌装机

19L胶水包装机 双速包装机