

半电动高空取料机

产品名称	半电动高空取料机
公司名称	龙豪液压机械青岛有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市重庆中路276号
联系电话	15863027543

产品详情

主要参数：

安全工作载荷：200kg

最大工作高度：4.7米 ~ 5.3米

最大平台高度：2.7米 ~ 3.30米

工作台面尺寸：0.95 × 0.60米

整车尺寸：

整机长度：1.30米

整机高度1.76米 ~ 2.04米

整机宽度：0.76米 ~ 0.84米

产品简介:

通过CE认证，适于单人操作，主要用于仓库、车间、电梯口、超市、地铁站等狭窄空间的物品取放。

标准配置

：紧急停止按钮、充电指示灯、双刹车双制动盘、电压显示、安全检修支撑座、紧急下降拉扭、超载限制。

详细参数：

半电动高空取料机 http://www.nookor.net/html/Shengjiangjicn_2.html

壁挂剪叉式升降机 http://www.nookor.net/html/Shengjiangjicn_27.html

单桅柱铝合金升降机 http://www.nookor.net/html/Shengjiangjicn_10.html

固定式液压登车桥 http://www.nookor.net/html/Shengjiangjicn_36.html

固定剪叉式升降机 http://www.nookor.net/html/Shengjiangjicn_25.html

全电动高空取料机 http://www.nookor.net/html/Shengjiangjicn_1.html

三桅柱铝合金升降机 http://www.nookor.net/html/Shengjiangjicn_33.html

双桅柱铝合金升降机 http://www.nookor.net/html/Shengjiangjicn_8.html

四桅柱铝合金升降机 http://www.nookor.net/html/Shengjiangjicn_34.html

移动式液压登车桥 http://www.nookor.net/html/Shengjiangjicn_35.html

移动剪叉式液压升降机 http://www.nookor.net/html/Shengjiangjicn_29.html

<http://www.nookor.net/jianchashigaokongzuoyepingtai/> 剪叉式高空作业平台

<http://www.nookor.net/gudingshiyeyashengjiangpingtai/> 固定式液压升降平台

<http://www.nookor.net/yidongshishengjiangpingtai/> 移动式液压升降平台

<http://www.nookor.net/lvhejinshengjiangji/> 铝合金升降机

		具体参数
安全工作载荷		200kg
最大工作高度	NDYT2-2.7	4.70m
	NDYT2-3.3	5.30m
最大平台高度	NDYT2-2.7	2.70m
	NDYT2-3.3	3.30m
整机长度		1.30m
整机宽度	NDYT2-2.7	0.76m
	NDYT2-3.3	0.84m
整机高度		1.76m
		2.04m
工作平台尺寸		0.95*0.60m
最小离地间隙		0.03m
轴距		0.77 m
起升电机		12vdc/1.5kw
上升/下降速度	NDYT2-2.7	19/17 sec
	NDYT2-3.3	22/25sec
蓄电池		12v/120Ah
充电器		12v/15A
轮胎	驱动轮	150*40mm
	前轮	5in
整机重量	NDYT2-2.7	268kg
	NDYT2-3.3	313kg