

固定式液压登车桥

产品名称	固定式液压登车桥
公司名称	龙豪液压机械青岛有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市重庆中路276号
联系电话	15863027543

产品详情

固定式液压登车桥的主要参数：

最大载重：12吨

整机重量：1800-2200KG

固定式液压登车桥的产品描述：

1. 适用于仓储货台和邮政枢纽装卸，可根据货车车厢不同高度调节，即可调高也可调低。
2. 方便叉车驶入车厢，装卸自如，两侧设有防轧裙板，工作更加安全。
3. 电动升降，操作简单，仅需单人作业。

固定式液压登车桥的技术参数：

型号	载重 (T)	上调下调 (mm)	台面尺寸 (mm)	唇板宽度 (mm)	功率 (kw)	整机重量 (kg)
NKDCQG6-0.5 5	6	300-250	2000 × 2000	400	0.75	1800
NKDCQG8-0.5 5	6	300-250	2000 × 2000	400	0.75	1800
NKDCQG10-0. 55	10	300-250	2000 × 2000	400	0.75	2000

NKDCQG12-0.55	12	300-250	2000 × 2000	400	0.75	2200
---------------	----	---------	-------------	-----	------	------

半电动高空取料机 http://www.nookor.net/html/Shengjiangjicn_2.html

壁挂剪叉式升降机 http://www.nookor.net/html/Shengjiangjicn_27.html

单桅柱铝合金升降机 http://www.nookor.net/html/Shengjiangjicn_10.html

固定式液压登车桥 http://www.nookor.net/html/Shengjiangjicn_36.html

固定剪叉式升降机 http://www.nookor.net/html/Shengjiangjicn_25.html

全电动高空取料机 http://www.nookor.net/html/Shengjiangjicn_1.html

三桅柱铝合金升降机 http://www.nookor.net/html/Shengjiangjicn_33.html

双桅柱铝合金升降机 http://www.nookor.net/html/Shengjiangjicn_8.html

四桅柱铝合金升降机 http://www.nookor.net/html/Shengjiangjicn_34.html

移动式液压登车桥 http://www.nookor.net/html/Shengjiangjicn_35.html

移动剪叉式液压升降机 http://www.nookor.net/html/Shengjiangjicn_29.html

<http://www.nookor.net/jianchashigaokongzuoyepingtai/> 剪叉式高空作业平台

<http://www.nookor.net/gudingshiyeyashengjiangpingtai/> 固定式液压升降平台

<http://www.nookor.net/yidongshishengjiangpingtai/> 移动式液压升降平台

<http://www.nookor.net/lvhejinshengjiangji/> 铝合金升降机

<http://www.nookor.net/diandongshengjiangpingtai/> 电动升降平台