

汽柴原石油发动机冷却液腐蚀测定仪AI发布

产品名称	汽柴原石油发动机冷却液腐蚀测定仪AI发布
公司名称	大连分析仪器厂
价格	1211.00/件
规格参数	冷却液腐蚀:220V 冷却液腐蚀:220V 冷却液腐蚀:220V
公司地址	辽宁省大连高新技术产业园区信达街25号
联系电话	0411-84793648 17742951579

产品详情

汽柴原石油发动机冷却液腐蚀测定仪AI发布 DFYF-173

概述

发动机冷却液腐蚀测定仪是依据SH/T0085《发动机冷却液腐蚀测定法》设计、制造的。适用于高沸点和低沸点发动机冷却液及其浓缩液，也适用于发动机冷却系统防锈剂腐蚀的测定。

技术参数

- 1、输入电源电压：AC220V \pm 10%V 50Hz
- 2、输入功率：800W
- 3、高温浴温度范围：室温~90
- 4、高温浴控温精度： \pm 2
- 5、显示精度： \pm 0.1

结构与原理

发动机冷却液腐蚀测定仪采用冷热浴一体结构，为方便试验，高温浴前面装有观察窗，在实验期间，实验人员可随时了解试样情况。仪器由高温浴、气路、水路等组成。高温浴由浴槽、温度控制器、加热器、搅拌器组成。本仪器采用数字显示温控表控制浴槽温度，数字温控表显示准确调节方便，通过温度控制电路使高温浴槽达到在试验所需的温度点上恒温。由空气泵，气体流量计组成的气路以恒定的流速向

