

## 汕尾d-link超五类非屏蔽网线多少钱一箱

产品名称	汕尾d-link超五类非屏蔽网线多少钱一箱
公司名称	广州辉鹏网络科技有限公司
价格	100.00/箱
规格参数	
公司地址	广州市天河区五山路金山大厦603A-604
联系电话	86-02038466789 13688875636

## 产品详情

联系人：姜毅 服务热线：15920354803 QQ 2368109245 传真：020-38466873

地址：广州市天河区五山路金山大厦603A-604

广州辉鹏网络科技有限公司是D-LINK综合布线产品华南区总代理。

DLink[超五类网线](#)

采用24-AWG、99.99%的无氧纯铜导线进口PE护套保证了线缆的物理性能。外皮采用低烟无卤PVC阻燃材料，阻燃等级达到商用级CM。

产品规格：

产品尺寸

成品导体直径(mm)	0.50以上
平均最薄绝缘厚度(mm)	0.21/0.18
绝缘外径(mm)	0.94+0.02

平均护套厚度(mm)	0.60
电缆外径( mm)	5.0以上
整箱重量 ( KG )	11.6

综合布线代理品牌：友讯(Dlink)，莫仕(molex)，安普(AMP)等综合布线一整套产品包括网线，面板，模块，配线架，理线架，水晶头，网络跳线等

超五类网络线又称超五类双绞线。双绞线按电气性能划分的话，通常分为：三类、四类、五类、超五类、六类双绞线等类型，数字越大，版本越新、技术越先进、带宽也越宽，当然价格也越贵了。

五类双绞线外面包有一层屏蔽用的金属膜，它的抗干扰性能好些，但应用的条件比较苛刻，不是用了屏蔽的双绞线，在抗干扰方面就一定强于非屏蔽双绞线。屏蔽双绞线的屏蔽作用只在整个电缆均有屏蔽装置，并且两端正确接地的情况下才起作用。所以，要求整个系统全部是屏蔽器件，包括电缆、插座、水晶头和配线架等，同时建筑物需要有良好的地线系统。事实上，在实际施工时，很难全部完美接地，从而使屏蔽层本身成为最大的干扰源，导致性能甚至远不如非屏蔽双绞线。

D-link综合布线中标项目和工程：

亚运会签约协议酒店九龙湖公主酒店，广州白云山制药股份，华南理工大学，广州中信信通物流有限公司，上海世博园意大利馆，暨南大学等

网络系统集成服务：

承接各种规模局域网工程、广域网工程;提供大楼结构化布线实施方案及施工;承接Internet网络工程等

公司产品：

一、综合布线系列：D-link(友讯)、CommScope(康普)、AMP(安普)、MOLEX(莫仕),TCL等布线产品;

二、光缆及光配件系列：1、光缆产品有室外中心束管式光缆(2-12芯);室外层绞式光缆(2-288芯);特种光缆(2-144芯)，如：直埋光缆、阻燃光缆、非金属光缆、室内软光缆、紧套光纤光缆等;

2、光纤跳线、光纤尾纤、藕合器、光纤合、光缆终端盒，ODF单元箱、光缆接续合、光纤熔接，室外防水箱，光缆交接箱等；

3、光端机，光纤收发器，单多模转换器等光纤设备；

三、机柜系列：图腾机柜，金盾机柜，威通机柜，伟讯达机柜等全系列网络机柜、标准机柜，服务器机柜，挂墙机柜，落地机柜，简易机柜可定制设计各种及其他控制系统使用的操作台、及电视墙；

四、公司拥有专业的施工队伍，提供光缆施工，光缆抢修，光缆的终端熔接及光缆测试服务；网络系统集成服务；

产品畅销地点：广东省内各城市及北京、天津、上海，广西、河北、江西、桂林，西安，海南，福建等全国各地。

联系人：姜毅 服务热线：15920354803 传真：020-38466873 地址：广州市天河区五山路金山大厦603A-604