平凉崆峒区水玻璃 硅酸钠 平凉隧道注浆水玻璃 液体泡花碱厂

产品名称	平凉崆峒区水玻璃 硅酸钠 平凉隧道注浆水玻璃 液体泡花碱厂
公司名称	西安市鄠邑区蓬莱包装材料有限公司
价格	1000.00/吨
规格参数	浓度:41 波美度:42 密度:1.56
公司地址	西安市鄠邑区
联系电话	18229033007 18229033007

产品详情

平凉崆峒区水玻璃 硅酸钠 平凉隧道注浆水玻璃厂耐酸性能方面:对大多数无机酸、有机酸、强氧化酸等具有较强的耐腐蚀性能,但在碱性介质、含氟介质、中性盐类溶液脂肪酸中不耐腐蚀。

- 2.物理机械性能方面:与一些无机材料如耐酸砖板、铸石板、花岗岩等有较好的粘结强度。
- 3.热稳定性方面:可用于400 的高温环境中,线膨胀系数与钢板接近。 钾水玻璃混凝土可用于地面、
- 地沟、地坑、设备基础的面层。密实型钾水玻璃混凝土可用于整体浇筑且有构造配筋的池槽、设备基础。普通型钾水玻璃混凝土可用于烟囱、烟道的衬里和整体浇筑的小型烟道。钾水玻璃胶泥砌筑的耐酸板材可用做烟囱、烟道的衬里,钾水玻璃类材料是用于烟囱、烟道、烟气除尘及脱硫非常理想的耐热防腐蚀材料。钾水玻璃胶泥和砂浆也可用作耐酸套管的接口材料和设备块材衬里的胶结材料。

钾水玻璃类耐酸耐热材料的特点: 1、优异的耐酸性能,耐大多数的无机酸、有机酸、呈酸性反应的盐类(含氟酸及其盐类除外),各种氧化性介质(如:,双氧水等)。