EPS应急电源15kw应急电源

产品名称	EPS应急电源15kw应急电源
公司名称	恒佳源(上海)电源科技有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	品牌:诗顿 型号:15KW 产地:浙江
公司地址	上海市金山区廊下镇景乐路228号3幢
联系电话	15764113733 15764113733

产品详情

1、产品用途:EPS应急电源是一种安装在建筑物内的备用电源装置。当建筑物发生火灾、事故或其他紧急情况导致市电断电时,应急电源可以为消防标志灯、照明灯和其他重要负载提供第二路应急供电。随着建筑消防水平的提高,特别是高层建筑的增加,集中供电型应急电源己成为建筑物必备的消防设施。2、安装方式:落地式、壁挂式。

3、备用时间:90分钟,国标型(可按设计要求配置备用时间)。

三相规格范围:1KVA—200KVA

三相输出(380V,交流)

壁挂式:SD—0.5KVA、1KVA、1.5KVA

落地式: SD—0.5KVA、1KVA、1.5KVA、2KVA、3KVA、4KVA、5KVA、6KVA、7KVA、8KVA、9KVA、10KVA.注:标准GB17945-2010标准规定为备用时间90分钟。

三相(动力型)EPS应急电源,主要为一级负荷的消防设备提供可变频的三相应急电源系统,该产品方便解决电动机的应急供电及其启动过程中对电网的冲击,可广泛应用于智能建筑内各种消防泵、喷淋泵、生活泵、排烟风机、正压风机等设备的应急供电,以及冶金、纺织、石化、矿山等应急供

规格范围: 0.5KVA~200KVA具体规格有: 0.5、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、15、20、25、30、37、40、45、50、55、60、75、90、100、110、132、160、200等。

注:如需更大功率配置,可来电详细咨询