

澳大利亚Century锂电池全系列型号规格参数-中国

产品名称	澳大利亚Century锂电池全系列型号规格参数-中国
公司名称	狮克电源（北京）科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:Century锂电池 型号:全系列 规格:12V1.3AH-260AH
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13121708881 13121708881

产品详情

澳大利亚Century锂电池全系列型号规格参数-中国

锂深循环电池

Century Lithium Pro 深循环电池采用先进的磷酸铁锂 LiFePO₄ 技术，旨在为娱乐应用提供持久电力。能够提供超过 3000 次循环1、更长的使用寿命、更多的可用能量以及达 10 倍的充电速度*它适合作为标准 12V 富液式、GEL 或 AGM 深循环电池的替代品。^卓越的能量容量、工作温度范围和轻量化设计使 Century Lithium Pro 电池成为需要更长寿命、更快充电和可靠电源的一系列应用的理想选择。它们是房车和房车、大篷车、露营拖车、船只、4x4 双电池系统、休闲和移动车辆以及便携式太阳能应用的完美补充。

[锂 Pro C12-100XLi](#)12V 磷酸铁锂 | 100Ah| 1280瓦时

磷酸铁锂LiFePO₄技术

用于电池监控的蓝牙连接

[锂Pro C12-100XSLi](#)12V 磷酸铁锂 | 100Ah| 1280Wh 超薄型

磷酸铁锂LiFePO₄技术

用于电池监控的蓝牙连接

[锂 Pro C12-200XLi](#)12V 磷酸铁锂 | 200Ah| 2560瓦时

磷酸铁锂LiFePO4技术

用于电池监控的蓝牙连接

产品特性

产品特性	容量 (Ah)	尺寸 (毫米) 长x宽x高	极性	端子类型
C12-100XSLi	100	12.8		
C12-200XSLi	200	12.8		

更长的使用寿命

3000+ 循环 @80% DOD

恒定功率输出

在整个放电周期内提供相同的功率

卓越的能量容量

更小的占地面积提供更多的可用功率，从而降低系统和占地面积要求

先进的BMS系统

在运行过程中调节和保护电池的控制系統

卓越的充电效率

充电速度加快 10 倍，减少停机时间并实现深度放电恢复

蓝牙监控系统

监控容量、电压、电流、SOC、SOH、循环次数和运行时间

低自放电

每月自放电 <2%，以提不使用时的能量保留

ABS & PC 外壳

阻燃且耐磨的外壳可增强保护

轻量化设计

铅酸当量的一半 - 非常适合重量限制和 GVM 应用

IP65 等级

防止灰尘和水进入

宽工作温度

适用于各种应用和操作条件 (0 °c 至 45 °c)

多角度配件

90 ° 侧面安装，安装灵活+

卓越的能量容量

Century Lithium Pro 电池采用先进的设计功能，可提供更多可用能量。它们可以重复放电至约 80% 的容量，且不会随着时间的推移而影响性能。这可以在相同尺寸的情况下提供更多的可用能量。

循环寿命延长 10 倍

C12-100XLi 的循环寿命延长了 10 倍* 3000 多次循环，使用寿命更长。*基于 80% DOD。

无线蓝牙监控系统

Century Lithium Pro 电池采用先进的蓝牙监控系统，可监控电池容量、充电状态、健康状态、电压、循环运行时间等。确保通过智能设备大限度地控制电池的性能和寿命。请注意：如果您在使用 Century Lithium Pro 应用程序时遇到任何问题（特别是事件日志中的排序错误），请更新或重新安装该应用程序，以确保您使用的是新版本。

1在 80% DOD 时/#不适用于曲柄/启动和发动机罩下、并网太阳能系统或浮动充电应用。*与标准富液式铅酸电池相比。^在建议的操作条件下使用并与兼容的锂充电器或充电系统结合使用时。+如果可行，请始终直立安装，以优化动态振动条件下的性能