

# 福建省泉州市西门子办事处，西门子一级代理商西门子一级分销技术服务

产品名称	福建省泉州市西门子办事处，西门子一级代理商 西门子一级分销技术服务
公司名称	广东湘恒智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子一级代理商:触摸屏 变频器:伺服电机 西门子PLC:直流调速器
公司地址	惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2 栋二单元9层01号房（仅限办公）（注册地址）
联系电话	18126392341 15267534595

## 产品详情

数据更新时间短通常为 1 ms

单次热插拔（在运行过程中拔出和插入 I/O 模块而不会影响其余模块的通信）

提供有操作间隙（空的基本单元）

全面的诊断支持，扩展至逐通道诊断

组态控制 / 选项处理 ( 通过软件修改实际组态 )

不使用编程器进行设备更换, 自动重新初始化, 有和没有拓扑组态

I&M 数据 0 到 3 ( 电子铭牌, 非易失性存储装置数据 )

软启动器是串接于电源与被控电机之间, 通过微电脑控制其内部的晶闸管触发导通角实现交流调压, 使电机输入电压从零以预设函数关系逐渐上升, 直至启动结束, 赋予电机全电压, 即为软启动, 在软启动过程中, 电机启动转矩逐渐增加, 转速也逐渐增加, 直到晶闸管全导通, 电动机工作在额定电压的机械特性上, 实现平滑启动, 降低启动电流。避免启动过流跳闸。待电机达到额定转数时启动过程结束, 为电机正常运行提供额定电压。

最多 32 个 I/O 模块, 还提供有具有全面诊断功能的 PROFI-safe 模块。

可通过 ET 200AL 系列中的最多 16 个模块、使用 BU-Send 基本单元和 BA-Send 总线适配器进行扩展

对于每个模块和每个站的输入和输出数据, 每种情况下最多为 244 字节

时间更新时间：典型值5 ms

通过 9 针 Sub-D 插座实现 PROFIBUS 连接

产品套件中包括服务器模块和带编程设备接口的 PROFIBUS 连接器

SIMATIC IM155-6PN 基本型，带 PROFINET 接口

最多 12 个 I/O 模块，无 PROFIsafe 模块，具有全面诊断支持功能

对于每个模块和每个站的输入和输出数据，每种情况下最多为 32 字节

时间更新时间：典型值 1 ms

把电压、频率固定不变的交流电变换成电压、频率可变的交流电的变换器称为变频器。降低电机启动时造成的冲击载荷，控制电机速度，把启动时间拉长，把电流变平缓，达到软启动的目的，同时还能提高电网及电动机的效率。实际上，变频器主要用在节能方面，通过调节，改变输出电压、电流、频率。一般调速用的电机使用变频器。

