

安全绳/系索欧盟CE认证标准-EN 354:2010

产品名称	安全绳/系索欧盟CE认证标准-EN 354:2010
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	测试周期:5-7天 寄样地址:深圳宝安 价格费用:电话详谈
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二单元705
联系电话	17324413130 17324413130

产品详情

EN 354:2010 安全绳/系索CE认证

安全绳/系索是用合成纤维编织而成，是一种用于连接安全带的辅助用绳，它的功能是二重保护，确保安全。一般长度2米，也有2.5米、3米、5米、10米和15米的，5米以上的安全绳兼作吊绳使用。其特点为: 1、质地松软；2、材料不同，耐磨程度不同，如果客户想要更强的耐磨性，建议使用高分子材料；3、拉力可调节，一是选用不同质地的材料；二是材料粗细上调节；三是包芯安全绳，内用钢丝绳，外用合成纤维；4、耐腐蚀，材料有迪尼玛、帕斯特；5、耐高温的，材料是凯芙拉；6、品种多、档次多，可选择性强。

1、安全绳/系索欧盟CE认证标准

EN 354:2010

Personal fall protection equipment - Lanyards 个人坠落防护设备.安全绳

2、安全绳/系索欧盟CE认证法规

PPE个人防护法规：[PPE Regulation \(EU\) 2016/425](#)

3、 EN 354:2010 适用CE认证产品范围

This European Standard specifies the requirements, test methods, marking, information supplied by the manufacturer and packaging for lanyards. Lanyards conforming to this European Standard are used as connecting elements or components in personal fall protection systems (i.e. restraint systems, work positioning systems, rope access systems, fall arrest systems and rescue systems).

本欧洲标准规定了安全绳的要求、试验方法、标记、制造商提供的信息和包装。符合本欧洲标准的安全绳用作个人坠落防护系统（即约束系统、工作定位系统、绳索进入系统、防坠落系统和救援系统）的连接元件或组件

4、 安全绳/系索欧盟CE认证测试项目

5、 安全绳/系索CE认证怎么做

1) I类PPE产品认证要求： Category I

工厂自控+欧标测试报告+DOC自我声明

2) II类PPE产品认证要求： Category II

认证模式B+C：需要由对应产品资质的欧盟公告号机构进行型式测试，以及技术资料的审核，包含说明书，包装，CE标签，DOC自我声明等，审核通过后工厂获得B证书；

同时除了保证工厂批次生产的个人防护产品都能满足CE的要求，工厂还需要进行C模式-生产控制。

3) III类PPE产品认证要求： Category III

认证模式B+C2或者B+D

需要由对应产品资质的欧盟公告号机构进行型式测试，以及技术资料的审核，包含说明书，包装，CE标签，DOC自我声明等，审核通过后工厂获得B证书；

同时每年工厂需要按照NB机构的要求进行年审，模式可以选择C2抽样测试，或者D验厂的模式，获得C2证书或者D证书。

只有B+C2胡总和B+D全部完成才是一个完整的CE认证。

详见: [PPE认证是什么?如何申请?](#)

了解更多 :

[PPE个人防护产品CE认证](#)

[CE认证是什么认证?](#)