

不锈钢法兰蒸汽电磁阀PS-25JF

产品名称	不锈钢法兰蒸汽电磁阀PS-25JF
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	650.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:PS-25JF 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

不锈钢法兰蒸汽电磁阀PS 25JF，高温电磁阀价格为650元/件，品牌 上海欣一，型号 PS 25JF，材质 不锈钢。本产品适用于高温高压蒸汽、水等介质的自动控制。下面由上海欣一阀门有限公司为您介绍其详细信息。

产品特点

1. 采用直接型结构设计，密封性好，寿命长。
2. 电磁铁采用高温材料，能够耐受高温环境下长时间运作。
3. 隔离膜片采用有机硅材料，具有良好的密封性和耐磨性。
4. 阀体采用不锈钢材料，具有很好的耐腐蚀性和耐高温性。
5. 具有优良的开关性能，响应速度快，动作灵敏。

适用范围

1. 适用于高温高压蒸汽、水等介质控制。
2. 广泛应用于发电、钢铁、造纸、印染、化工等行业。

产品参数

1. 工作压力范围 0.2~5MPa
2. 介质温度范围 5 ~185

3. 阀体材质 不锈钢
4. 阀门类型 2通、3通（带锥形阀座）
5. 电磁阀型号 PS 25JF
6. 连接方式 法兰连接

注意事项

1. 使用过程中，请勿超过产品乘载量及使用环境范围。
2. 安装时，请正确安装，确保连接紧固，以免漏气。
3. 产品需防潮、防锈、防晒，存放时避免重压、防止碰撞。

问答

Q1 本产品可否适用于其他介质控制

A1 本产品的的设计针对高温高压蒸汽、水等介质控制，如需控制其他介质，请咨询我们的技术人员。

Q2 如何进行产品的维护保养

A2 产品使用一段时间后需要进行清洗、润滑等保养，建议定期进行检查，并有专业技术人员进行维护。

Q3 如何购买本产品

A3

如需购买本产品，可通过我司官网或者拨打客服电话进行咨询和询价，我们将为您提供*优质的服务。

关键词：不锈钢电磁阀，高温电磁阀，法兰电磁阀厂家，蒸汽电磁阀价格

一、详细介绍：适用介质：蒸汽、空气、液体、油介质温度：-5

~180 动作方式：先导式工作压力：常闭式：0.4~16 kgf/cm²； 常开式：0.4~10kgf/c

m²；阀体材质：不锈钢（精密铸造）活塞式密封，密封材质：PTFE（聚四氟乙烯）线圈保护系数：铁壳

线圈IP54二、特殊订货： 过热水或常温介质，您可选购氟橡胶密封件（Viton），订单中注明V，其介
质*高温可达到150 ； 如您需要工作压力25kgf/cm²可在订货中提出。

三、技术参数（常闭）：

型号	PS-15J	PS-20J	PS-25J	PS-32J	PS-40J	PS-50J	PS-15JF	PS-20JF
连接方式	G 1 / 2 "	G 3 / 4 "	G1"	G1	G 1	G 2 "	法兰	法兰
口径		15	20	25	32	40	50	15

Cv 值	4.5	7.6	12	22	30	48	4.5
长L	70	75	94	111	122	167	106
高H	135	144	152	155	166	184	164
介质温度	-5~180						
工作压力 (压差)	kgf/cm2	常闭: 0.4 ~ 16; 常开: 0.4 ~ 10					
*大耐压力	kgf/cm2	20					
额定电压	220VAC:/50HZ 22VA; 110 VAC/50HZ 19VA; DC24 10 W; DC12 9 W; 上下浮动: ±						