## 钱江供应:鸡精混合机-鸡精搅拌机-鸡精混合设备-高速混合机

产品名称	钱江供应:鸡精混合机-鸡精搅拌机- 鸡精混合设备-高速混合机
公司名称	常州市钱江干燥设备工程有限公司
价格	27000.00/台
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇中降村
联系电话	13861058898

## 产品详情

钱江供应:鸡精混合机-鸡精搅拌机-鸡精混合设备-高速混合机13861058898刘工

立式高速高效混合机 立式高速高效混合机是专为粉体料混合而研制的高速高效混合机设备,把各 种粉体原料加水混合成湿料是食品、制药等行业多年来难以解决的工艺问题。大多生产厂家都采用槽形 混合机、V形混合机、二维混合机、三维混合机等混合设备,但都有混合时间长、混合不均匀,小团圆 及小块比较多的通病,则使产品有色差、味道及成分含量不一样,从而使产品质量不稳定,外观不美观 。现我公司研制生产的立式高速高效混合机解决了粉体料难以混合的问题,解决了其它混合设备难以达 到的混合效果。一、混合均匀,根本找不到小团及小块;二、混合时间短,每次混合150公斤粉料只需3-4分钟;三、加料、放料非常方便,加料时把原料、小料、水一次性加进,然后盖上盖子按设定时间开机 搅拌。放料时只要抽出插板,开机或点动即可使料完全放出。这样在操作上既简单又卫生,不用手去接 触原料;四、清洗简单,只要把水加入料斗,开机旋转,然后把水放出,即可清洗干净;五、该设备的 密封结构经过精心设计,密封性能可靠,维修拆装方便,全部齿轮经过热处理,使用寿命长。基本参数 一次混合量 150kg 一次混合量 400kg 技术参数 装机功率 7.37kw 装机功率 9kw 外观参数 重量 650kg 重量 900 性能描述一、混合均匀,根本找不到小团及小块;二、混合时间短,每次混合150公斤粉料只需3-4分钟 ;三、加料、放料非常方便,加料时把原料、小料、水一次性加进,然后盖上盖子按设定时间开机搅拌 。放料时只要抽出插板,开机或点动即可使料完全放出。这样在操作上既简单又卫生,不用手去接触原 料;四、清洗简单,只要把水加入料斗,开机旋转,然后把水放出,即可清洗干净;五、该设备的密封 结构经过精心设计,密封性能可靠,维修拆装方便,全部齿轮经过热处理,使用寿命长。 功能及特点 在 鸡精及其它调味品、制药、化工原料的粉体料混合上已广泛应用,该设备在外包上、物料接触处均用不 锈钢制作。 技术参数

型号	工作容量	搅拌重量(KG/次)	装机功率TW(3合 电机)	重量 ( KG )	外型.
ZGH-350	35	150	7.87	600	150

ZGH-400	40	200	8.07	650	150
ZGH-850	85	400	1087	650	