

钱江供应：BG系列高效智能包衣机-高效包衣机

产品名称	钱江供应：BG系列高效智能包衣机-高效包衣机
公司名称	常州市钱江干燥设备工程有限公司
价格	180000.00/台
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇中降村
联系电话	13861058898

产品详情

钱江供应：BG系列高效智能包衣机-高效包衣机-13861058898刘工{

BG系列高效智能包衣机

BG系列高效包衣机辅机

BG系列高效包衣机和辅机配置
出料装置 喷淋球 风管

保温搅拌罐 蠕动泵
除尘排风机 高效过滤热风机 喷枪

包衣滚筒及导流板式搅拌器

高效智能包衣机的型号：BG系列高效智能包衣机

高效智能包衣机主要用途:

BG系列高效包衣机设备是适用于中、西药片、药丸等进行水相薄膜、有机薄膜表面包衣,水溶薄膜衣、缓、控释性包衣、滴丸包衣、糖衣包衣及巧克力、糖果包衣的一种专用设备，广泛应用于制药及食品工业的规模及批量生产。

高效智能包衣机工作原理:

BG系列高效包衣机是将被包衣的片芯在包衣机的滚筒内通过可编程序控制系统的控制，使之不断的、连续地、重复地做出复杂的轨迹运动，在运动过程中，由控制系统进行可编程序控制，按工艺顺序及参数的要求，将介质经喷枪自动地以雾状喷洒在片芯的表面，同时由热风柜提供经10万级过滤的洁净热空气，穿透片芯空隙层，片芯表面已喷洒的介质和热空气充分接触并逐步干燥，废气由滚筒底部经风道由排风机经除尘后排放，从而使片芯形成坚固、光滑的表面薄膜。

高效智能包衣机特点:

1,由PLC和HMI组成的控制系统设计合理，编程灵活，可适应各种不同的制药工艺需要，工作可靠，性能稳定，符合GMP要求。 2,素蕊在流线形导流板搅拌器作用下，翻转流畅、交换频繁、消除了素蕊从高处落下和碰撞现象，杜绝了碎片和磕边，提高成品率。导流板上表面窄小，避免了敷料在其表面的粘附，节约了敷料，提高了药品质量。 3,恒压变量蠕动泵，取消了回流管。滚轮的回转半径随压力变化而随时变动，输出浆料与喷浆量自动平衡，稳定了雾化效果，简化了喷雾系统，防止了喷枪堵塞，节约了敷料，且清洗简单，无死角。 4,专为包衣设计、制造的喷枪，雾化均匀、喷雾面大，万向可调喷头不受装量多少影响；喷枪堵塞清洗机构，可使包衣连续进行，缩短包衣时间，节省包衣敷料。

高效智能包衣机主要参数:

型号	BG-150	BG-80	BG-40	BG-10
生产能力 (kg)	150	80	40	10
滚筒转速 (r/min)	4-20	4-24	4-28	4-30
主机功率 (kw)	2.2	1.5	1.1	0.55
外形尺寸 (mm)	1760 × 1320 × 2030	1480 × 1030 × 1920	1210 × 920 × 1830	950 × 750 × 1530
包衣滚筒直径 (mm)	1200	930	780	600

排风电机功率 (5.5 kw)	3	2.2	0.75
排风机流量 (m ³ 7419 /h)	5268	3517	1285
热风电机功率 (1.5 kw)	1.1	0.75	0.37
热风机流量 (m ³ 2356 /h)	1685	1285	816
洁净空气压力 (0.4 MPa)	0.4	0.4	0.4
耗气量 (kg/h) 106	85	74	60
主机重量 (kg) 850	600	500	200

以上所列的是高效智能包衣机产品说明，需要更多高效智能包衣机的资料请于我们联系：13861058898,13961222373刘工。常州市钱江干燥设备工程有限公司为您提供优质的高效智能包衣机技术。