

智联型便携式气体检测报警仪NANO Pro-东方报警

产品名称	智联型便携式气体检测报警仪NANO Pro-东方报警
公司名称	哈尔滨东方报警设备开发有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	道里区经济开发区迎宾集中区太行路5号
联系电话	4000451419 18003666166

产品详情

NANO Pro智联型便携式气体检测报警仪是东方报警推出的便携式气体检测仪，可轻松应对各种环境气体检测需求，人身安全大幅提升；从机与主机无线充电，待机时间超长；“一机多配”多种气体同时检测；采用更安全的聚合物电芯；数据实时传输，尽享互联化预警系统。

产品特点

可分离式机身

多检测模块互联

蓝牙连接传输

LoRa预警互联

轻巧便携

4G网络上传

GPS+北斗定位上传

多种佩戴方式

SOS一键呼救

主要应用

NANO Pro智联型便携式气体检测报警仪

东方报警生产的NANO Pro智联型便携式气体检测报警仪主要应用于石油石化、炼化厂、焦化厂等类型企业日常巡检作业及受限空间等特殊作业，市政排水维修工程，使身处于危险气体存在的环境中的作业人员、监护人员能够实时知道周遭危险气体的浓度，当发生报警时可达到预警效果。

产品参数

检测气体 标准：H2S、O2、CO、CL2、SO2、HCL、NH3等单气体检测

采样方式 扩散式

报警方式 三级声光报警+无线报警+震动报警+中文播报+云报警+SOS求救

光 报 警 红色 蓝色

发光方式 闪烁

无线接收端 NANO 2S、NANO 2S-U、H6、NANO 4SP、E-8000、NANO 4SPro

数据上传 4G

无线距离 200m（空旷环境下）

外壳材质 聚碳酸酯

外形尺寸 主机：（50w×77h×44d）mm 从机：（50w×70.5h×44d）mm

重量 主机：145g 从机：115g

使用温度（-20～+50）

大气压力（86～106）kPa

防爆和防护等级等其他参数请与我们联系获得详细资料。

（以上参数仅供参考，若与实际产品参数有偏差，以实际为准，敬请谅解）

NANO Pro智联型便携式气体检测报警仪

应用标准

GB3836.1-2010 爆炸性环境 第1部分：设备通用要求

GB3836.4-2010 爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的的设备

GB12358-2006 作业场所环境气体检测报警仪

JJG695-2019 硫化氢气体检测仪检定规程

JJG693-2011 可燃气体检测仪检定规程

JJG915-2017 一氧化碳检测报警器检定规程