

# 专业检测吻合口压力试验仪远梓电子厂家

产品名称	专业检测吻合口压力试验仪远梓电子厂家
公司名称	上海远梓电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:上海远梓科技 型号:YL0245-D 产地:江苏
公司地址	上海市青浦区沪青平公路9565号1幢2层S区278室
联系电话	17710295255 17710295255

## 产品详情

产品特点：

采用7英寸K600+内核/点阵式65色 800\*480分辨率触摸屏显示，PLC控制系统动态显示加载力值；；操作界面可选：中文/英文/中英文切换；数字闭环控制，AD采集速度为500KHz，内码50万；高精度时钟芯片，断电存储；过载报警停机保护；触控操作：吻合器的公称容量、泄漏试验所用的压力并在测试过程中显示所测压力，对测试所需时间，并可由机载打印机打印出测试结果。

执行标准：YY/T0245《吻（缝）合器通用技术条件》标准

测试项目：手术刀片的弹性试验

测试量程：0~6kPa，误差不大于±1%

分辨率：0.001KPa

试验时间：30s±1s

试验材料：新鲜的猪肠（亦称肠腔）

发货清单：主机1台、合格证1份、配套夹具、操作说明书1份、打印纸1卷

电源：AC90V-240V/50Hz

数据保存：机载针式打印机/可U盘导入电脑存储

断电保存功能

净重：15kg 外形尺寸：400 × 290 × 275 ( mm )

服务：可定制非标仪器

仪器终身免费依国家标准规定升级服务、终身维护

专业检测吻合口压力试验仪远梓电子厂家

吻合口压力试验仪是生产线上必备的设备之一，主要用于测试包装中的吻合性能，对保证产品包装的质量和稳定性有着非常重要的作用。为了解决当前市场上常见的吻合口质量问题，上海远梓电子科技有限公司推出了YL0245 D型吻合口压力试验仪。

上海远梓电子科技有限公司是一家集科研、生产、销售为一体的高新技术企业，拥有多项专利技术。作为国内专业的包装设备生产厂家，公司致力于提供完美的产品和服务，即专业设备、厂家直供、全国上门培训等一系列完善的方案。我们的吻合口压力试验仪广泛应用于食品、药品、化妆品、日用品等行业，深受用户好评。

YL0245-D型吻合口压力试验仪的主要特点

1. 操作简单 该设备采用PLC控制器和针式打印机，可以轻松地实现操作，提高生产效率，并且同时拥有中英文系统，方便用户的操作。
2. 终身维护 我们承诺提供设备的终身维护服务，无论何时，我们会第一时间为用户处理各种问题。
3. 免费升级系统 随着科技发展，我们不断推陈出新，为了大限度地满足客户的需求，我们将不定期为客户免费升级系统，以此来保障客户使用的最新版本。
4. 带第三方计量证书 YL0245-D型吻合口压力试验仪拥有第三方计量证书，确保设备的质量和精度，为生产企业节省了一大笔贡献，也为用户带来了更优异的产品的包装效果。

该设备通过高效的压力测试，能够迅速检测食品、药品、化妆品等行业的包装质量，从而避免产品在运输、储存等环节中出现问题，保障产品质量和顾客的安全。如果您对我们的产品感兴趣，欢迎联系上海远梓电子科技有限公司，我们竭诚为您提供优质的服务。

专业知识

关于吻合口压力试验仪的保养

### 1. 设备的定期检测

为了确保设备的长期稳定性，建议用户对设备进行定期检测，以及对其各部分的松紧情况、电线连接情况和电源稳定性等进行检查。

### 2. 设备清洗

为了保证吻合口压力试验仪的正常使用，设备清洗尤为重要。包括清洗设备表面以及内部各部件。使用不含有机溶剂的清洁剂，勿以硬物划伤设备表面。

### 3. 设备保养

设备保养是保证设备正常使用的重要环节。使用时应该严格按照相关操作规程操作；设备使用后应该及时清洁，避免灰尘等杂物积累污染设备；定期收集问题和反馈设备使用情况。

## 问答

1. 吻缝合口压力试验仪适用于哪些行业

答 主要用于食品、药品、化妆品等行业的包装制造和检测。

2. 吻缝合口在包装过程中有哪些常见问题

答 常见的问题有缝口张力、切口不一致以及包装材料不粘合等问题。

3. YL0245 D型吻缝合口压力试验仪的测量范围是多少

答 测量范围可根据用户需要进行调整，目前标准配置的测量压力为0-50N。