

00号润滑脂，工程机械冬季用锂基脂价格

产品名称	00号润滑脂，工程机械冬季用锂基脂价格
公司名称	山东卓川石油化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省东营市广饶县李鹊工业园23号
联系电话	0532-68070479 15376740818

产品详情

1、产品简介

本产品以羟基脂肪酸锂皂稠化精制矿物油，并加入专用添加剂精制而成。

2. 性能特点

· 外观透明，皂纤维均匀细腻； · 流动性好，粘性适中，泵送性能良好，有较好的润滑性； · 具有良好的胶体安定性、机械安定性、氧化安定性，防潮、防锈蚀性好，使用周期长； · 性质介于一般润滑脂和润滑油之间，兼具两者的优点，可有效防止齿轮箱的泄漏问题。

3. 技术参数

项 目	典型数据		
	0	00	000
外观	均匀光滑糊状流体		
工作锥入度，0.1mm	360	410	450
滴点，	150	120	--

腐蚀(T2铜片, 100 × 3h)	合格	合格	合格
钢网分油 100 × 24h %	5.8	4.5	1.0
游离碱, NaOH, %	0.05	0.05	0.05

4. 应用范围

- 主要适用于冶金、矿山、能源、交通和工程机械的各种齿轮箱和减速机、钢丝绳、丝杆等部位润滑；
- 也适用于大型机组的集中润滑系统，比采用一般齿轮油能减少泄漏，延长换油周期、改善环境卫生；
- 适用温度范围为：-20 ~ +120 。

5. 注意事项

- 使用前，应将润滑部位清洗干净；
- 启用后，应及时封盖以免杂质混入影响使用效果；
- 勿与其他油脂混用。

6. 包装

15kg塑料桶、175kg铁桶或根据客户需求进行包装

润滑脂相关链接

<http://www.run-hua-zhi.net/runhuazhi-0> 》 [0号润滑脂](#)

<http://www.run-hua-zhi.net/runhuazhi-00> 》 [00号润滑脂](#)

<http://www.run-hua-zhi.net/runhuazhi-000> 》 [000号润滑脂](#)

<http://www.run-hua-zhi.net/runhuazhi-1> 》 [1号润滑脂](#)

<http://www.run-hua-zhi.net/runhuazhi-2> 》 [2号润滑脂](#)

<http://www.run-hua-zhi.net/runhuazhi-3> 》 [3号通用锂基脂](#)

<http://www.run-hua-zhi.net/gaijizhi> 》 [钙基脂](#)

<http://www.run-hua-zhi.net/erliu> 》 [二硫化钼润滑脂](#)

<http://www.run-hua-zhi.net/jiyalijizhi> 》 [极压锂基脂](#)

<http://www.run-hua-zhi.net/runhuazhichanpin/lijirunhuazhi.asp>》 [通用锂基润滑脂](#)

<http://www.run-hua-zhi.net/runhuazhichanpin/gaowenrunhuazhi.asp>》 [高温润滑脂](#)

<http://www.run-hua-zhi.net/runhuazhichanpin/erliuhuamu.asp>》 [二硫化钼润滑脂](#)

<http://www.run-hua-zhi.net/runhuazhichanpin/gongchengjixie.asp>》 [工程机械专用润滑脂](#)