玻璃护光液 云清化工 姜秀

产品名称	玻璃护光液 云清化工 姜秀
公司名称	威海云清化工开发院
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市张村镇里口山路
联系电话	0631-5758243 13181145382

产品详情

一产品用途

玻璃制品的保护与上光,适用于装饰玻璃、灯饰玻璃、家具玻璃、玻璃瓶、化妆品瓶等玻璃制品表面增光装饰和保护。

二性能特点

干膜透明,光泽度高,光学透明性优,极佳的罩光作用。常温使用,施工方便。

高硬度和优异的柔韧性,耐老化性能好。

附着力强,丰满度好,保光、保色效果好,耐久,极好的耐候性,为耐黄变产品。

高低温性能优越,耐盐雾性、耐溶剂性好,抗划伤,柔韧性好。

三理化指标

项目	指标
外观	透明粘稠液体
光泽 (60 °)	90
 附着力(级)	0—1

四 使用方法

- 1、涂装方法:喷涂或刷涂、浸涂。
- 2、本品无须烘烤固化。
- 3、A:B = 100:0.5 A、B组分应混合均匀,调配后12小时用完。
- 4、根据客户的实际情况,可自行调制各种颜色。

五 注意事项

- 1、初次使用,先在局部小面积试用,效果满意后,再大面积使用;
- 2、表面有污垢,建议先除污垢;
- 3、尽可能避开阴雨天使用,不要带水施工;
- 4、勿让儿童接触,勿饮;
- 5、本品易燃,避开火源施工与存放。
- 6、施工时保持通风良好。