

## (pei本色/黑色粒子)基础创新PEI

产品名称	(pei本色/黑色粒子)基础创新PEI
公司名称	苏州可力欣塑胶原料有限公司
价格	16.88/吨
规格参数	原GE:总代理商塑料 原GE:聚醚酰亚胺代理商 原GE:中国沙伯基础销售代理
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆模具城19号楼2室（注册地址）
联系电话	13621680804 13621680804

## 产品详情

美国公司品牌一级代理方(PEI可力欣SABIC) 基础创新塑料(美国) 2100BK

美国公司品牌一级代理方(PEI可力欣SABIC) 基础创新塑料(美国) 2200-7101

美国公司品牌一级代理方(PEI可力欣SABIC) 基础创新塑料(美国) 2210EPR-1000

美国公司品牌一级代理方(PEI可力欣SABIC) 基础创新塑料(美国) 2300BK

美国公司品牌一级代理方(PEI可力欣SABIC) 基础创新塑料(美国) 3452-7301

美国公司品牌一级代理方(PEI可力欣SABIC) 基础创新塑料(美国) 4001-1100

美国公司品牌一级代理方(PEI可力欣SABIC) 基础创新塑料(美国) ATX100 BK1343M

美国公司品牌一级代理方(PEI可力欣SABIC) 基础创新塑料(美国) ATX200-WH8D220

美国公司品牌一级代理方(PEI可力欣SABIC) 基础创新塑料(美国) ATX200F

美国材料一级代理商简单介绍概述：PEI(聚醚酰亚胺)具有优良的机械性能、电绝缘性能、耐辐照性能、耐高低温及耐磨性能，并可透过微波。PEI兼具优良的高温机械性能和耐磨性，故可用于制造输水管转向阀的阀件。由于具有很高的强度、柔韧性和耐热性，PEI是优良的涂层和成膜材料，能形成适用于电子工业的涂层和薄膜。主要特点 连续工作温度范围大（-200--170度长期工作），玻璃化温度与热变性温度接近、熔点高达330度 在低温/高温下仍保有高机械强度、高硬度、高抗蠕变性、良好韧性杰出的抗析出性(适合用在利用蒸气消毒的杀菌室)；不易滋生细菌，常用于食品加工业 高抗辐射性优异、可透过红外光和微波辐射；电器绝缘性好、良好的电镀性能 较宽温度（-200--170度）范围保持稳定的介电常数和损耗因数不能通过SMT回流焊接测试

美国材料一级代理商主要应用 电子行业：连接件、普通和微型继电器外壳、电路板、线圈、软性电路、反射镜、高精度密光纤元件、高温隔热板 汽车行业：连接件、高功率车灯和指示灯、控制汽车舱室外部温度的传感器、控制空气和燃料混合物温度的传感器，医疗器材等。

SABIC品牌塑料一级代理方(PEI可力欣) 基础创新塑料(美国) 2100-1000

SABIC品牌塑料一级代理方(PEI可力欣) 基础创新塑料(美国) 2210-7301

SABIC品牌塑料一级代理方(PEI可力欣) 基础创新塑料(美国) 2310

SABIC品牌塑料一级代理方(PEI可力欣) 基础创新塑料(美国) 4001-7402

SABIC品牌塑料一级代理方(PEI可力欣) 基础创新塑料(美国) 2310R-7301

SABIC品牌塑料一级代理方(PEI可力欣) 基础创新塑料(美国) 2400-7301

SABIC品牌塑料一级代理方(PEI可力欣) 基础创新塑料(美国) 1000-1100

SABIC品牌塑料一级代理方(PEI可力欣) 基础创新塑料(美国) 2200

